


Alkē.be

PLAY-IT ONDA
INFORMATION TECHNIQUE

Alkē.be

PLAY-IT • ONDA SLIM LINE

DESSIN TECHNIQUE D'INSTALLATION • VUE DE FACE




DIMENSIONS • ONDA PLAY • SLIM LINE


	A	B	C	D	E
S4	12mm	461mm	670mm	760mm	1978mm

PLAY-IT • ONDA SLIM LINE POUR VASQUES À POSER

DESSIN TECHNIQUE D'INSTALLATION • VUE DE FACE



Hauteur amenée = 130 mm du haut de la tablette
Hauteur écoulement = 200 mm du haut de la tablette




Hauteur amenée = 130 mm du haut de la tablette
Hauteur écoulement = 200 mm du haut de la tablette

Alkē.be


PLAY-IT • ONDA SLIM LINE

VUE DE DESSUS TABLES-VASQUES • SOLID SURFACE S4 • 1 VASQUE CENTRAL


80 • S4



100 • S4




120 • S4




PLAY-IT • ONDA SLIM LINE


VUE DE DESSUS TABLES-VASQUES • SOLID SURFACE S4 • 1 VASQUE DÉCENTRAL


140 • S4





160 • S4







PLAY-IT • ONDA SLIM LINE


VUE DE DESSUS TABLES-VASQUES • SOLID SURFACE S4 • 1 VASQUE DÉCENTRAL


180 • S4





200 • S4






Alke.be


PLAY-IT • ONDA SLIM LINE

VUE DE DESSUS TABLES-VASQUES • SOLID SURFACE S4 • 2 VASQUES


140 • S4




160 • S4



180 • S4



200 • S4



Alkē.be



MATÉRIAUX

TABLE-VASQUE

SOLID SURFACE

Le Solid Surface est un matériau composite massif et écologique à base d'acrylate. L'adjonction de minéraux de qualité à l'acrylate confère au Solid Surface un caractère exclusif et des propriétés remarquables. Solid Surface est particulièrement hygiénique, résistant aux intempéries et hydrofuge. Il est antitache, antistatique et déperlant. Les petits incidents (entailles, rayures, brûlures de cigarettes, etc.) peuvent généralement s'éliminer avec de la poudre récurante, des éponges Scotch-Brite, voire du papier de verre.

Informations sur les produits et conseils d'entretien sur www.alke.be.

ARMOIRES

MELAMINE

Le matériau de façade et de corps est le fruit d'une compression de couches de papier imprégnées de résines de mélamine sur une base de MDF ou d'aggloméré. La pression et la chaleur provoquent le durcissement irréversible des couches imprégnées et leur liaison avec le matériau de base.

La compression crée une surface résistante aux griffes, aux coups et à l'usure, visuellement presque impeccable.

Informations sur les produits et conseils d'entretien sur www.alke.be.

ENTRETIEN ARMOIRES

Dans la fabrication de ses meubles de salle de bains, ALKE attache une grande importance à la protection optimale contre l'attaque de l'humidité. Pour garantier une utilisation agréable année après année, il convient pourtant de veiller à une bonne ventilation. Ne laissez jamais d'objets mouillés ou humides sur les meubles et séchez immédiatement les endroits mouillés à l'aide d'un linge doux.

Informations sur les produits et conseils d'entretien sur www.alke.be.

Alke.be

| meubles de salle de bain

EN SAVOIR PLUS ?
WWW.ALKE.BE

Alke meubles de salle de bains
Industrielaan 55 | B-8930 Menen | Belgique
T +32 56 52 13 50 | F +32 56 52 13 51
info@alke.be | www.alke.be

Alke se réserve le droit de modifier la collection en fonction de nouveaux développements
Sous réserve d'erreurs typographiques – octobre 2024

Graphic design: Luna