


Alkē.be

PLAY-IT ONDA
TECHNISCHE INFORMATIE

Alkē.be

PLAY-IT • ONDA SLIM LINE

INSTALLATIETEKENING • VOORAANZICHT




AFMETINGEN • ONDA PLAY • SLIM LINE

	A	B	C	D	E
S4	12mm	461mm	670mm	760mm	1978mm


Alke.be

PLAY-IT • ONDA SLIM LINE VOOR OPZETKOMMEN

INSTALLATIETEKENING • VOORAANZICHT



Afvoerhoogte = 130 mm van bovenkant tablet
Toevoerhoogte = 200 mm van bovenkant tablet




Afvoerhoogte = 130 mm van bovenkant tablet
Toevoerhoogte = 200 mm van bovenkant tablet

Alkë.be


PLAY-IT • ONDA SLIM LINE

BOVENAANZICHT WASTAFELBLADEN • SOLID SURFACE S4 • 1 WASKOM CENTRAAL


80 • S4



100 • S4




120 • S4




PLAY-IT • ONDA SLIM LINE


BOVENAANZICHT WASTAFELBLADEN • SOLID SURFACE S4 • 1 WASKOM DECENTRAAL


140 • S4





160 • S4







Alkë.be

PLAY-IT • ONDA SLIM LINE


BOVENAANZICHT WASTAFELBLADEN • SOLID SURFACE S4 • 1 WASKOM DECENTRAAL


180 • S4





200 • S4






Alke.be


PLAY-IT • ONDA SLIM LINE

BOVENAANZICHT WASTAFELBLADEN • SOLID SURFACE S4 • 2 WASKOMMEN


140 • S4




160 • S4



180 • S4



200 • S4



Alkē.be



PRODUCTINFO

WASTAFEL

SOLID SURFACE

Solid Surface is een massief, naadloos en milieuvriendelijk composietmateriaal op basis van acrylaat met toevoegingen van hoogwaardige mineralen. De Solid Surface wastafel is bijzonder hygiënisch, weerbestendig en water- en vuilafstotend, antistatisch, vloeistoffen parelen van het oppervlak af. ‘Ongelukjes’ zoals krasjes kunnen gewoonlijk worden verwijderd met VIM, Scotch-Brite of eventueel met heel fijn schuurpapier.

Meer productinfo en onderhoudstips: www.alke.be.

ONDERBOUW- EN AANBOUWKAST

MELAMINE

De fronten en het korpusmateriaal ontstaan door het samenpersen van geïmpregneerde papierlagen met melamineharsen op een basis van MDF of spaanplaat. Onder druk en warmte vindt de onomkeerbare uitharding plaats van de geïmpregneerde lagen en de verbinding met plaatmateriaal.

Het persen resulteert in een kras-, stoot- en slijtvast oppervlak en is optisch bijna naadloos.

Meer productinfo en onderhoudstips: www.alke.be.

ONDERHOUD KASTEN

Alke besteedt bij de productie van haar badkamermeubelen veel aandacht aan een optimale bescherming tegen het indringen van vocht. Voor een jarenlang gebruiksplezier dient u evenwel te zorgen voor een goede ventilatie (24u/7). Laat nooit natte of vochtige spullen in of op het meubel achter en droog natte meubelonderdelen steeds af met een zachte droge doek.

Meer productinfo en onderhoudstips: www.alke.be

Alke.be

| badkamermeubelen

MEER WETEN?
WWW.ALKE.BE

Alke badkamermeubelen
Industrielaan 55 | B-8930 Menen | Belgium
T +32 56 52 13 50 | F +32 56 52 13 51
info@alke.be | www.alke.be

Alke behoudt zich het recht om de collectie te wijzigen in functie van nieuwe ontwikkelingen
Zetfouten voorbehouden - oktober 2024

Graphic design: Luna