


Alkē.be



BALANCE
INFORMATION TECHNIQUE

DESSIN TECHNIQUE D'INSTALLATION • VUE DE FACE




DIMENSIONS • HAUTEUR SOUS-MEUBLE 590 MM AVEC TROP-PLEIN

	A	B	C	D	E
S1/S11	12mm	461mm	595mm	760mm	1978mm
S2	12mm	461mm	595mm	760mm	1978mm
S4	12mm	461mm	615mm	760mm	1978mm
S5/W5	12mm	461mm	600mm	760mm	1978mm

DIMENSIONS • HAUTEUR SOUS-MEUBLE 590 MM SANS TROP-PLEIN

	A	B	C	D	E
S1/S11	12mm	461mm	655mm	760mm	1978mm
S2	12mm	461mm	655mm	760mm	1978mm
S3/W3	12mm	461mm	615mm	760mm	1978mm
S4	12mm	461mm	675mm	760mm	1978mm
S5/W5	12mm	461mm	660mm	760mm	1978mm
S6	12mm	461mm	655mm	760mm	1978mm
S7	12mm	461mm	700mm	760mm	1978mm
W8	12mm	461mm	670mm	760mm	1978mm

DESSIN TECHNIQUE D'INSTALLATION • VUE DE FACE






DIMENSIONS • HAUTEUR SOUS-MEUBLE 427 MM AVEC TROP-PLEIN

	A	B	C	D	E
S1/S11	12mm	461mm	650mm	760mm	1978mm
S2	12mm	461mm	650mm	760mm	1978mm
S4	12mm	461mm	670mm	760mm	1978mm
S5/W5	12mm	461mm	655mm	760mm	1978mm

DIMENSIONS • HAUTEUR SOUS-MEUBLE 427 MM SANS TROP-PLEIN


	A	B	C	D	E
S1/S11	12mm	461mm	710mm	760mm	1978mm
S2	12mm	461mm	710mm	760mm	1978mm
S3/W3	12mm	461mm	615mm	760mm	1978mm
S4	12mm	461mm	730mm	760mm	1978mm
S5/W5	12mm	461mm	710mm	760mm	1978mm
S6	12mm	461mm	705mm	760mm	1978mm
S7	12mm	461mm	700mm	760mm	1978mm
W8	12mm	461mm	670mm	760mm	1978mm

VUE DE DESSUS TABLES-VASQUES



L = dimension meuble en millimètre + 5mm

VUE DE DESSUS TABLES-VASQUES



L = dimension meuble en millimètre + 5mm



MATÉRIAUX

TABLE-VASQUE

SOLID SURFACE

Le Solid Surface est un matériau composite massif et écologique à base d'acrylate. L'adjonction de minéraux de qualité à l'acrylate confère au Solid Surface un caractère exclusif et des propriétés remarquables. Solid Surface est particulièrement hygiénique, résistant aux intempéries et hydrofuge. Il est antitache, antistatique et déperlant. Les petits incidents (entailles, rayures, brûlures de cigarettes, etc.) peuvent généralement s'éliminer avec de la poudre récurante, des éponges Scotch-Brite, voire du papier de verre.

Informations sur les produits et conseils d'entretien sur www.alke.be.

ARMOIRES

MELAMINE

Le matériau de façade et de corps est le fruit d'une compression de couches de papier imprégnées de résines de mélamine sur une base de MDF ou d'aggloméré. La pression et la chaleur provoquent le durcissement irréversible des couches imprégnées et leur liaison avec le matériau de base.

La compression crée une surface résistante aux griffes, aux coups et à l'usure, visuellement presque impeccable.

Informations sur les produits et conseils d'entretien sur www.alke.be.

ENTRETIEN ARMOIRES

Dans la fabrication de ses meubles de salle de bains, ALKE attache une grande importance à la protection optimale contre l'attaque de l'humidité. Pour garantir une utilisation agréable année après année, il convient pourtant de veiller à une bonne ventilation. Ne laissez jamais d'objets mouillés ou humides sur les meubles et séchez immédiatement les endroits mouillés à l'aide d'un linge doux.

Informations sur les produits et conseils d'entretien sur www.alke.be.

Alke.be

| meubles de salle de bain

EN SAVOIR PLUS ?
WWW.ALKE.BE

Alke meubles de salle de bains
Industrielaan 55 | B-8930 Menen | Belgique
T +32 56 52 13 50 | F +32 56 52 13 51
info@alke.be | www.alke.be

Alke se réserve le droit de modifier la collection en fonction de nouveaux développements
Sous réserve d'erreurs typographiques – novembre 2024