attachment technology

CATALOG - 2025
KATALOG - 2025
CATALOGUE - 2025
CATALOGUS - 2025



LOADERS
LADER
CHARGEUSES
LADERS




EXCAVATORS
BAGGER
EXCAVATRICES
GRAVERS





LIFTTRUCK
GABELSTAPLER
CHARIOT ELEVATEUR
HEFTRUCKS

ATTEC INTERNATIONAL BVBA - Oostrozebekestraat 30 - B-8720 Markegem (Belgium)
T +32 (0)51 63 56 92 - F +32 (0)51 63 56 91 - info@attec.be www.attec.be



ATTEC INTERNATIONAL BV *(ATTACHMENT TECHNOLOGY)*
Your manufacturer of attachments and accessories for mini and midi loaders and excavators.
With more than 40 years of experience, we offer ***high-quality attachments*** *for all types of applications and all makes.*
Research & development & ***production in-house****.*
This allows us to offer ***short delivery times****.*
We use ***high-quality*** *parts and materials.*
Professional ***service*** *both during and after sales.*
We are also importer/dealer of hydraulic auger drive units, augers and trenchers of the quality brand ***LOWE****.*

ATTEC INTERNATIONAL BV *(ATTACHMENT TECHNOLOGY)*
Ihr Hersteller von Anbaugeräten und Zubehör für Mini- und Midi-Lader und Bagger.
Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung bieten wir ***hochwertige Anbaugeräte*** *für alle Arten von Anwendungen und alle Marken.*
Forschung & Entwicklung & ***Produktion im eigenen Haus****.*
Dadurch können wir ***kurze Lieferzeiten*** *anbieten.*
Wir verwenden ***hochwertige*** *Teile und Materialien.*
Professioneller ***Service*** *sowohl während als auch nach dem Verkauf.*
Wir sind auch Importeur/Händler von hydraulische Bohrantriebe, Erdbohrern und Grabenfräse der Qualitätsmarke ***LOWE****.*





ATTEC INTERNATIONAL BV *(ATTACHMENT TECHNOLOGY)*
Votre fabricant d'accessoires pour mini et midi chargeurs et excavateurs.
Avec plus de 40 ans d'expérience, nous fournissons ***des accessoires de haute qualité*** *pour tous les types d'applications et toutes les marques. Recherche, développement et* ***production en interne****.*
Cela nous permet d'offrir ***des délais de livraison courts****.*
Nous utilisons des pièces et des matériaux de ***haute qualité****.*
Service *professionnel pendant et après la vente.*
Nous sommes également importateur/revendeur de tarières hydrauliques, mèches et trancheuses de la marque de qualité ***LOWE****.*

ATTEC INTERNATIONAL BV *(ATTACHMENT TECHNOLOGY)*
Uw producent van aanbouwdelen en accessoires voor mini en midi laders en gravers.
Met meer dan 40 jaar ervaring bieden wij ***kwalitatieve aanbouwdelen*** *voor alle soorten toepassingen en voor alle merken.*
Research & development & ***productie in eigen huis****.*
Daardoor kunnen we ***korte levertijden*** *hanteren.*
Wij maken gebruik van ***hoogwaardige*** *onderdelen en materialen.*
Professionele ***dienstverlening*** *zowel tijdens en na verkoop.*
Ook zijn wij importeur/dealer van hydraulische booraandrijvingen, grondboren en sleuvengravers van het kwaliteitsmerk ***LOWE***



CONTENT LOADERS

Angling broom without bucket	14
Asphalt paver	16
Auger	18
Auger, Drive unit	26
Backhoe	28
Bale fork	30
Big-Bag filler	31
Breaker hydraulic	32
Brush cutter	36
Bucket, Construction / Industrie	37
Bucket, dutch stone	42
Bucket, dutch stone with grapple	48
Bucket, fertilizer bucket	52
Bucket, fertilizer bucket with grapple	53
Bucket, light material	55
Bucket, Potatoes and beets	57
Bucket, utility bucket	58
Bucket, utility bucket with grapple	60
Clamp, Bale	62
Clamp, barrel	63
Clamp, brick clamp	64
Clamp, log	65
Clamp, sidestone clamp	66
Combination bucket (4 in 1)	68
Concrete mixing bucket	72
Crusher bucket	73
Distributing bucket	74
Dozer blade	76
Feeding bucket	78
Forestry cutter	82
Grader	83
High dump bucket	84
Industrial grapple	85
Landscape rake	87
Mast lift	88
Pallet fork frame	89
Planer, asphalt and concrete	92
Rake, forestry	96
Rotary cutter / mower	100
Rotocultivator	101
Salt and sandspreader	102
Scarifier	103
Scrapers	104
Side dump bucket	105
Snowblade	106
Snowblower	111
Snowplow	112
Stump grinder	113
Sweeper & broom	114
Treespades & Tree transplant blades	126
Trencher	128
Utility - adapter frame	132
Utility fork	134
Vibratory trench compactor	140
Weed brush	141
Wheel saw asphalt and concrwete	142
Workplatform	144

CONTENT EXCAVATORS

Auger	148
Breaker Hydraulic	149
Brush cutter	150
Buckets, CW adapter	164
Buckets, ditching hydraulic angling	158
Buckets, dutch stone	160
Buckets, standard pin-on	152
Buckets, Trapezoid	162
Crusher bucket	178
Forestry cutter	180
Logsplitter	181
Mechanical angling broom without bucket	182
Pallet fork	183
Planer asphalt and concrete	184
Quick coupler systems	186
Ripperteeth	188
Rotary grinder - concrete	189
Sifting bucket	190
Sortinggrapple	192
Stump Grinder	193
Thumb clamp arm	194
Tree shear	195
Tree transplant blade	196
Trencher	197
Vertical cutter head	198
Vibrating plate compactors	200
Vibratory wheel compactor	201
Wall profiler	202
Weed brush	203
Wheel saw asphalt and concrete	204

CONTENT LIFTTRUCK

Angling broom without bucket	208
Clamp, barrel	210
Push broom	217
Salt and sandspreader	211
Scrapers	212
Snowblade	213
Sweeper & broom	214

INHALT LADER

4 in 1 Schaufel	68
Anbaubagger	28
Arbeitsbühne	144
Asphalt Verteiler	16
Aufreisser	103
Ballengabel	30
Baumspaten & Baumunterschneidemesser	126
Baumstumpf-fräse	113
Betondosierschaufel	74
Betonmischschaufel	72
Big-Bag füllerSchaufel	31
Erdbohrer	18
Erdbohrer, Bohrerantriebe	26
Forstmulcher	82
Forstrechen	96
Futterschaufel	78
Grabenfräse	128
Greifer, Ballengreifer	62
Hochkippschaufel	84
Hubmast	88
Hydraulikhämmer	32
Industriegreifer	85
Kaltfräse, Asphalt und Beton	92
Kehrschaufel	114
Klammer, Baumstammgreifer	65
Klammer, Bordsteinzange	66
Klammer, Fassklammer	63
Klammer, Steintransportklemme	64
Kreisel-Schlegelmäher	100
Palettengabel	89
Planiergeräte	83
Planierschild	76
Radfräse für Asphalt und Beton	142
Radrüttelverdichter	140
Rotocultivator	101
Salz- und Sandstreugerät	102
Schaufel, Düngerschaufel	52
Schaufel, Düngerschaufel mit Greifer	53
Schaufel, Erdschaufel	37
Schaufel, Holländische Steinschaufel	42
Schaufel, Kartoffeln und Rüben	57
Schaufel, Leichtgutschaufel	55
Schaufel, Steinschaufel mit Greifer	48
Schaufel, Universalschaufel	58
Schaufel, Universalschaufel mit Greifer	60
Schiebern	104
Schlegelmäher	36
Schneegebläse	111
Schneeräumschild	106
Schwenkbarer Kehrbesen ohne Schaufel	14
Seitenkippschaufel	105
Steinbrecher Schaufel	73
Steinsammlerschaufel	87
Universalgabel	134
Wildkrautbürste	141
Zweigeteilte Schneeschild	112
Zwischen - Anbauplatte	132

INHALT BAGGER

Abbruchgreifer	192
Aufreisszähn	188
Baumschere	195
Baumstumpf-fräse	193
Erdbohrer	148
Forstmulcher	180
Fräskopf - Beton	189
Grabenfräse	197
Grabenverdichter	201
Holzspalter	181
Hydraulikhämmer	149
Hydraulikklammer	194
Kaltfräse, Asphalt und Beton	184
Mechanisch schwenkbarer Kehrbesen ohne Schaufel	182
Palettenanbaurahm	183
Radfräse für asphalt und beton	204
Schaufeln, CW - Aufnahme	164
Schaufeln, Holländische Steinschaufeln	160
Schaufeln, hydraulische Schwenklöffel	158
Schaufeln, Standard pin-on	152
Schaufeln, Trapezlöffel	162
Scheibenfräse	202
Schlegelmäher	150
Schnellwechselsysteme	186
Siebschaufel	190
Steinbrecherschaufel	178
Unterschneidemesser	196
Verdichterplatten	200
Vertikalfräse	198
Wildkrautbürste	203

INHALT GABELSTAPLER

Kehrschaufel	214
Klammer, Fassklammer	210
Push-Besen	217
Salz- und Sandstreugerät	211
Schiebern	212
Schneeräumschild	213
Schwenkbarer Kehrbesen ohne Schaufel	208

TENEUR CHARGEUSES

Balayeuse	114
Balayeuse orientable	14
Beches transplanteuses & Lames transplanteuses	126
Brosse a desherber	141
Broyeur forestier	82
Chasse-neige	106
Chassis palette	89
Debroussailleuse	36
Distributeur de beton	74
Déssoucheuse	113
Epandeur de sable et sel	102
Epandeuse d'asphalte	16
Fourche à balle	30
Fourche à fumier	134
Godet (4 en 1)	68
Godet broyeur	73
Godet d'alimentation	78
Godet decharge lateral	105
Godet haute decharge	84
Godet malaxeur	72
Godet, Godet d'engrais	52
Godet, Godet d'engrais avec grappin	53
Godet, Godet de décombre	42
Godet, Godet de décombre avec grappin	48
Godet, godet de terrassement	37
Godet, Godet materiaux leger	55
Godet, Godet utilitaire	58
Godet, Godet utilitaire avec grappin	60
Godet, pommes de terre et betteraves	57
Grappin industriel	85
Gyrobroyeur	100
Lames niveleuse	76
Marteau hydraulique	32
Mât de levage	88
Mèche	18
Mèche, Tariere	26
Niveleuse	83
Pelle retro	28
Pince, Pince a balle	62
Pince, Pince à balle	62
Pince, pince à bois	65
Pince, pince à bordure	66
Pince, pince à fut	63
Pince, pince à pave	64
Plaques Intermédiaire - d'adaptation	132
Plate-forme de travail	144
Raboteuse, asphalte et béton	92
Rabots	104
Rateau forestier	96
Rateau ramasse - pierres	87
Remplisseur de Big-Bag	31
Rotocultivateur	101
Roue de compactage pour tranchées	140
Scarificateur	103
Scie à roche pour asphalte et beton	142
Scie à roche pour asphalte et béton	142
Trancheuse	128
Turbine chasse-neige	111

TENEUR EXCAVATRICE

Balayeuse sans godet inclinaison mécanique	182
Brosse a desherber	203
Broyeur forestier	180
Chassis pallette	183
Ciseaux arbre de coupe	195
Debroussailleuse	150
Dent arracheur	188
Déssoucheuse	193
Fendeuse	181
Fraise verticale	198
Fraise à disque	202
Godet broyeur	178
Godet tamiseur	190
Godets de curage inclinaison hydraulique	158
Godets, CW adaptateur	164
Godets, Godet de décombre	160
Godets, standard par axes	152
Godets, Trapézoïdale	162
Griffe de démolition	192
Lame transplanteuse	196
Marteaux hydraulique	149
Meche	148
Pince hydraulique	194
Plaques vibrantes	200
Raboteuse - béton	189
Raboteuse, asphalte et béton	184
Roue de compactage	201
Scie à roche pour asphalte et béton	204
Systems attache rapide	186
Trancheuse	197

TENEUR CHARIOT ELEVATEUR

Balai pousseur	217
Balayeuse	214
Balayeuse sans godet inclinaison mecanique	208
Chasse-neige	213
Epandeur de sable et sel	211
Pince, pince à fût	210
Rabots	212

INHOUD LADERS

4 in 1 Bak	68
Asfaltverdeler	16
Balenvork	30
Betonmixer	72
Betonverdeelbak	74
Big-Bag vuller	31
Boomspades & ondersnijmessen	126
Boomstronkfrees	113
Boor	18
Boor, Aandrijvingen	26
Bosmaaier	82
Bosrakel	96
Dieplepel	28
Frees, asfalt en beton	92
Frontale opbreker	103
Hoogkipbak	84
Hydraulische hamer	32
Industriegrijper	85
Kettinggraver	128
Klem, balenklem	62
Klem, boomklem	65
Klem, boordsteenklem	66
klem, klinkerklem	64
Klem, vatenklem	63
Klepelmaaier	36
Liftmast	88
Mestvork	134
Duwblad	76
Nivelleertoestel	83
Onkruidborstel	141
Palletvorkraam	89
Rotocultivator	101
Schepbak, aardappelen en bieten	57
Schepbak, grondbak	37
Schepbak, lichtmateriaalbak	55
Schepbak, mestbak	52
Schepbak, mestbak met grijper	53
Schepbak, puinbak/kasseibak	42
Schepbak, puinbak/kasseibak met grijper	48
Schepbak, utilitybak	58
Schepbak, utilitybak met grijper	60
Schrapers	104
Sneeuwblad	106
Sneeuwblazer	111
Sneeuwploeg	112
Steenverbrijzelbak	73
Steenverzamelaar	87
Tussen - Adapter platen	132
Veegborstel	114
Vibreerwiel voor gleuven	140
Voederbak	78
Weidebloter	100
Werkplatform	144
Wielzaag voor asfalt en beton	142
Zijkipbak	105
Zout - en zandstrooier	102
Zwenkbare veegborstel	14





INHOUD GRAVERS




Bakken, CW adapter	164
Bakken, Hydraulische zwenkbare grachtenbak	158
Bakken, Puinbak	160
Bakken, standaard pin-on	152
Bakken, Trapezium	162
Boomknipschaar	195
Boomsplitter	181
Boomstronkfrees	193
Boor	148
Bosmaaier	180
Compact vibreerwiel	201
Frees, asfalt en beton	184
Freeskop - beton	189
Hydraulische hamer	149
Hydraulische klem	194
Kettinggraver	197
Klepelmaaier	150
Ondersnijmes	196
Onkruidborstel	203
Opbreektand	188
Palletvork	183
Snelwisselsystemen	186
Sorteergrijper	192
Steenverbrijzelbak	178
Vertikale frees	198
Vibreerplaten	200
Wall profiler	202
Wielzaag voor asfalt en beton	204
Zeefbak	190
Zwenkbare veegborstel	182

INHOUD HEFTRUCK

Duwbezem	217
Klem, vatenklem	210
Schrapers	212
Sneeuwblad	213
Veegborstel	214
Zout - en zandstrooier	211
Zwenkbare veegborstel	208

LEGEND / LEGENDE / LÉGENDE / LEGENDE

	DESCRIPITION / BESCHREIBUNG / DÉFINITION / OMSCHRIJVING
A, A', A", B, B',...	dimensions / Größe / dimensions / afmetingen
Ø	diameter
MIN Ø	min diameter
MAX Ø	max diameter
LPM	oil flow / ölfördermenge / débit / debiet
HPM	hits per min / Schlagzahl pro min / coups par min / hits per min
	width / Breite / largeur / breedte inner width / innerbreite / largeur intérieur / binnenbreedte
	V-width / V-Breite / largeur-V / V-breedte
	total width / Gesamtbreite / largeur totale / totaal breedte
	outer width / Aussenbreite / largeur extérieur/ buitenbreedte
	height / Höhe / hauteur / hoogte
	capacity struck / gestrichenes Fassungsvermögen / capacité à ras / inhoud afgestreken
	capacity heaped / gehäuftes Fassungsvermögen / capacité avec dôme / inhoud met top
	weight / Gewicht / poids / gewicht
	load capacity per pair for vechicles with weelbase / Tragkraft pro Satz für lader mit Radstand / charge par paire pour véhicules avec empattement / last per paar voor voertuigen met wielbasis
	holes / Bohrungen / trouts / gaten
	teeth / Zähne / dents / tanden
	hammers / Schlegel / marteaux / hamers
	distance bars / Abstand Stangen / distance barres / afstand stangen
	transmission / Antrieb / transmission / transmissie
	torque / drehmoment / couple / koppel - Nm/Kpa
	oil pressure / Öldruck / pression / druk
	max counter pressure / Max Gehendruck / contre pression max / max tegendruk
	grapple / Greifer / grappin / klauw

	DESCRIPITION / BESCHREIBUNG / DÉFINITION / OMSCHRIJVING
	mechanical sideshift / Mechanisch seilich verstellbar / déport lateral mécanique / mechanisch zijdelings verstelbaar
	hydraulic sideshift / Hydraulisch seitlich verstellbar / déport lateral hydraulique / hydraulisch zijdelings verstelbaar
	mechanical depth control / Mechanische Tiefeneinstellung / réglage profondeur mécanique / mechanische diepteinstelling
	mechanical tilt / Mechanische Schrägstellung / inclinaison mécanique / mechanische schuinstelling
	R&L hydr. inclination / Hydr. Seitenverstellung L&R / inclinaison hydr. G&DR / R&L hydr. verstelbaar
	R&L hydr. inclination / Hydr. Seitenverstellung L&R / rotation hydr. G&DR / R&L hydr. verstelbaar rotation/ Schwenkbereich / rotation / zwaaihoek
	discs / Borstenringen / disques / ringen
	spacers / Abstandsringe / anneaux / tussenringen
	Ø fan/ Ø Gebläse / Ø turbine / Ø turbine
	Ø auger / Ø Schnecke / Ø mèche / Ø boor
	cutting height / Schnitthöhe / hauteur frontal / frontale hoogte
	cutting depth / Arbeitstiefe / profondeur du travail / werkdiepte
	cutting width / Arbeitsbreite / largeur du travail/ werkdiepte
	striking power/ Schlagkraft / force / slagkracht
MAX 	max power / Max Kraft / force max / max kracht
	tearout power/ Ausbrechkraft / force d'arrachement / uitbreekkracht
	type auger / Bohrer Typ / type mèche / boortype
	hydraulic circuit for hammer / Hammerhydraulik / circuit hydraulique pour marteau / hydraulisch circuit voor hamer
	skidsteerloaders / Kompaktlader / chargeuses compactes / kompaktladers
	articulated loaders / Radlader / charqeuses articulées / knikladers
	backhoe loaders / Baggerlader / chargeuses-pelleteuses / Graaf-laadcombinaties
	telescopic handlers/ Teleskopstapler / chargeurs téléscopiques / verreikers
	excavators / Baggers / pelles / graafmachines

ATTACHMENTS
ANBAUGËRATE
ACCESSOIRES
AANBOUWDELEN





















LOADERS
LADER
CHARGEUSES
LADERS
















MECHANICAL ANGLING BROOM WITHOUT BUCKET
MECHANISCH SCHWENKBARER KEHRBESEN OHNE SCHAUFEL
BALAYEUSE ORIENTABLE
ZWENKBARE VEEGBORSTEL





STANDARD DELIVERED WITH 100% POLYPROPYLENE DISCS 600X125
STANDARD GELIEFERT MIT 100% POLYPROPYLEN RINGEN 600X125
LIVRÉ STANDARD AVEC DISQUES 100% POLYPROPYLÈNE 600X125
STANDAARD UITVOERING BORSTELHAAR 100% POLYPROPYLEEN 600X125

Ref	A	B	▬	Ø	KG	○	✺
05.ZB.1200	1354	958	1485	600	277	26	27
05.ZB.1400	1354	958	1685	600	288	31	32
05.ZB.1600	1354	958	1885	600	300	36	37
05.ZB.1800	1354	958	2085	600	310	41	42
05.ZB.2000	1354	958	2285	600	321	46	47
05.ZB.2200	1354	958	2485	600	333	51	52
05.ZB.2400	1354	958	2685	600	344	56	57
05.ZB.2600	1354	958	2885	600	360	61	62


ON REQUEST: MIXED BRISTLE RING 50% PPN / 50% STEELBRISTLE RINGS 100% STEEL
AUF ANFRAGE: GEMISCHTEN BORSTENRINGEN 50% PPN / 50% STAHLBORSTENRINGEN 100% STAHL
SUR DEMANDE: MIXTE BROSSE 50% PPN / 50% ACIERBROSSE 100% ACIER
OP AANVRAAG: GEMENGD BORSTELHAAR 50% PPN / 50% STAALBORSTELHAAR 100% STAAL





BROOM DISCS FOR ANGLING BROOM
BORSTENRINGE FÜR KEHRBESEN OHNE SCHAUFEL
DISQUES POUR BALAYEUSE ORIENTABLE
BORSTELRINGEN VOOR ZWENKBARE VEEGBORSTEL

Ref	A	B	KG
VG.05.ZB.007	600	125	0.64



BROOM DISCS NYLON
BORSTENRINGE POLYPROPYLEN
DISQUES POLYPROPYLÈNE
BORSTELRING POLYPROPYLEEN

Ref	A	B	KG
VG.05.ZB.008	600	125	0.87



BROOM DISCS STEEL
BORSTENRINGE STAHL
DISQUES ACIER
BORSTELRING STAAL

Ref	Ø	KG
VG.05.ZB.009	125	0.5



SPACERS
ABSTANDSRINGE
ANNEAUX
TUSSENRING





ASPHALT PAVER
ASPHALT VERTEILER
EPANDEUSE D'ASPHALTE
ASFALTVERDELER



Ref			LPM		KG
06.AP.1500	1500	x	45	200	610
06.AP.1900	1900	x	45	200	675















SQ SERIES AUGERS
ERDBOHRER SQ SERIEN
MECHES SERIES SQ
SQ SERIES BOREN



(*) HEX DRIVESHAFT - 2"
(*) SECHSKANT ANTRIEBSWELLE - 2"
(*) AXE TRANSMISSION HEXAGONE - 2"
(*) ZESKANT AANDRIJFAS - 2"

Ref		∅	KG	
03.BA.SQ-4-3	1000	100	16	0
03.BA.SQ-6-3	1000	152	20	2
03.BA.SQ-9-3	1000	229	32	4
03.BA.SQ-12-3	1000	305	44	4
03.BA.SQ-15-3	1000	381	55	6
03.BA.SQ-18-3	1000	457	72	6
03.BA.SQ-20-3	1000	508	80	8
03.BA.SQ-24-3	1000	610	89	9
03.BA.SQ-30-3	1000	762	132	11
03.BA.SQ-36-3H(*)	1000	914	152	13
03.BA.SQ-4	1240	100	18	0
03.BA.SQ-6	1240	152	22	2
03.BA.SQ-9	1240	229	34	4
03.BA.SQ-12	1240	305	46	4
03.BA.SQ-15	1240	381	57	6
03.BA.SQ-18	1240	457	74	6
03.BA.SQ-20	1240	508	82	8
03.BA.SQ-24	1240	610	91	9
03.BA.SQ-30	1240	762	136	11
03.BA.SQ-36H(*)	1240	914	154	13
03.BA.SQ-6-5	1520	152	24	2
03.BA.SQ-9-5	1520	229	36	4
03.BA.SQ-12-5	1520	305	48	4
03.BA.SQ-15-5	1520	381	59	6
03.BA.SQ-18-5	1520	457	76	6
03.BA.SQ-20-5	1520	508	84	8
03.BA.SQ-24-5	1520	610	93	9
03.BA.SQ-30-5	1520	762	138	11
03.BA.SQ-36-5H(*)	1520	914	156	13

SQ SERIES AUGERS
ERDBOHRER SQ SERIEN
MECHES SERIES SQ
SQ SERIES BOREN



(*) HEX DRIVESHAFT - 2"
(*) SECHSKANT ANTRIEBSWELLE - 2"
(*) AXE TRANSMISSION HEXAGONE - 2"
(*) ZESKANT AANDRIJFAS - 2"

Ref		Ø	KG	
03.BA.SQ-6-6	1830	152	26	2
03.BA.SQ-9-6	1830	229	38	4
03.BA.SQ-12-6	1830	305	50	4
03.BA.SQ-15-6	1830	381	61	6
03.BA.SQ-18-6	1830	457	78	6
03.BA.SQ-20-6	1830	508	86	8
03.BA.SQ-24-6	1830	610	95	9
03.BA.SQ-30-6	1830	762	140	11
03.BA.SQ-36-6H(*)	1830	914	158	13

TSQ SERIES AUGERS FOR TREE PLANTING
ERDBOHRER TSQ SERIEN FUR BAUMPFLANZUNG
MECHES SERIES TSQ POUR PLANTATION ARBRES
TSQ SERIES BOREN VOOR BOOMPLANTING



Ref		MIN Ø	MAX Ø	KG	
03.BA.TSQ-18	1070	229	457	63	8
03.BA.TSQ-24	1070	305	610	75	9
03.BA.TSQ-30	1070	381	762	120	12
03.BA.TSQ-36	1070	457	914	177	14

EXTENSIONS FOR (T)SQ
VERLÄNGERUNGEN FÜR (T)SQ
RALLONGES POUR (T)SQ
VERLENGSTUKKEN VOOR (T)SQ



Ref		KG
03.BA.3914E	356	14
03.BA.3924E	610	18
03.BA.3936E	914	28
03.BA.3948E	1219	35
03.BA.3960E	1524	44

ADAPTORS FOR (T)SQ
ADAPTORS FÜR (T)SQ
ADAPTATEURS POUR (T)SQ
ADAPTERS VOOR (T)SQ



ADAPTOR FOR AUGER DRIVE SHAFT --> TO AUGER SHAFT
ADAPTOR FÜR ANTRIEB WELLE --> AUF ERDBOHRERWELLE
ADAPTATEUR POUR AXE TARIÈRE HYDRAULIQE --> VERS AXE MECHE
ADAPTER VOOR AS BOORAANDRIJVING --> NAAR BOOR AS

Ref		KG
03.BA.RDH2	RD ⇨ HEX - 2"	5
03.BA.H2RD	HEX - 2" ⇨ RD	5
03.BA.H225	HEX - 2" ⇨ HEX - 2.5"	5
03.BA.H25RD	HEX - 2.5" ⇨ RD	5
03.BA.H252	HEX - 2.5" ⇨ HEX - 2"	5









LX SERIES AUGERS - 2,5" HEX
ERDBOHRER LX SERIEN - 2,5" HEX
MECHES SERIES LX - 2,5" HEX
LX SERIES BOREN - 2,5" HEX



Ref		∅	KG	
03.BA.LX-09	1300	229	57	2
03.BA.LX-12	1300	307	77	4
03.BA.LX-14	1300	356	83	4
03.BA.LX-18	1300	457	107	6
03.BA.LX-20	1300	508	119	6
03.BA.LX-24	1300	610	143	7
03.BA.LX-30	1300	762	179	8
03.BA.LX-36	1300	914	191	8







EXTENSIONS FOR LX AUGERS - 2,5" HEX
VERLÄNGERUNGEN FÜR ERDBOHRERREIHE LX - 2,5" HEX
RALLONGES POUR MÈCHES SÉRIES LX - 2,5" HEX
VERLENGSTUKKEN VOOR LX GRONDBOREN - 2,5" HEX



Ref		KG
03.BA.HE-14-2.5	356	18
03.BA.HE-24-2.5	610	27
03.BA.HE-36-2.5	914	36
03.BA.HE-48-2.5	1219	45
03.BA.HE-60-2.5	1524	55



TEETH AND CENTER POINTS FOR SQ AN TSQ AUGERS
ZÄHNE UND ZENTRIERSPITZE ERDBOHRERREIHE SQ UN TSQ
DENTS ET POINTES DE CENTRAGE SÉRIES SQ ET TSQ
TANDEN EN CENTREERPUNTEN VOOR SQ EN TSQ GRONDBOREN

Ref	KG
03.BA.SQ58-58PB	0.3



STANDARD TOOTH (B&N INCLUDED)
STANDARD ZÄHNE (BOLZEN UND MUTTERN EINBEGRIFFEN)
DENTS STANDARD (BOULONS ET ÉCROUS INCLUS)
STANDAARD TAND (B&M INBEGREPEN)

Ref	KG
03.BA.L13G558	0.32



PENGO TUNGSTEN TOOTH FOR ABRASIVE GROUND (B&N INCLUDED)
GEHÄRTETER TUNGSTEN BOHRZAHN (BOLZEN UND MUTTERN EINBEGRIFFEN)
DENT DE TRÉPAN POUR TERRAINS DURS/CONGELÉS (BOULONS ET ÉCROUS INCLUS)
EXTRA HARDE BOORTAND VOOR HARDE EN BEVROREN GROND (B&M INBEGREPEN)

Ref	KG
03.BA.SQ55	1.5



CENTER POINT FOR SQ AUGERS (B&N INCLUDED)
ZENTRIERSPITZE (BOLZEN UND MUTTERN EINBEGRIFFEN)
POINTE DE CENTRAGE (BOULON ET ÉCROUS INCLUS)
CENTREERPUNTEN (B&M INBEGREPEN)

TEETH AND CENTER POINTS FOR LX AUGERS
ZÄHNE UND ZENTRIERSPITZE ERDBOHRERREIHE LX
DENTS ET POINTES DE CENTRAGE SÉRIES LX
TANDEN EN CENTREERPUNTEN VOOR LX GRONDBOREN

Ref	KG
03.BA.LX-1851L	0.45



INSIDE POSITION
INNENZAHN
DENT INTÉRIEUR
BINNENTAND

Ref	KG
03.BA.LX1652L	0.5



OUTSIDE POSITION
AUSSENZAHN
DENT EXTÉRIEUR
BUITENTAND

Ref	KG
03.BA.LX-CAP	1.25



CENTER POINT FOR LX AUGERS (B&N INCLUDED)
ZENTRIERSPITZE FÜR ERDBOHRERREIHE LX (BOLZEN UND MUTTERN EINBEGRIFFEN)
POINTE DE CENTRAGE MÈCHES SERIES LX (BOULONS ET ÉCROUS INCLUS)
CENTREERPUNTEN LX GRONDBOREN (B&M INBEGREPEN)

HYDRAULIC AUGER DRIVE UNITS LOWE
HYDRAULISCHE BOHRERANTRIEBE LOWE
TARIERES HYDRAULIQUES LOWE
HYDRAULISCHE BOORAANDRIJVING LOWE



Ref	LPM		MAX Ø	KG		
03.BA.500CL	19-56,7	227	381	64	1196	SQ/TSQ
03.BA.750CL	26-76	227	457	76	1364	SQ/TSQ
03.BA.1200CL	38-79	227	610	83	2104	SQ/TSQ
03.BA.1650CL	53-95	227	610	84	3024	SQ/TSQ
03.BA.2175CL	64-95	227	762	101	3647	SQ/TSQ



Ref	LPM		MAX Ø	KG		
03.BA.BP150	38-76	227	768	74	2175	SQ/TSQ
03.BA.BP210	57-114	227	914	75	3126	SQ/TSQ
03.BA.BP230	76-114	227	914	75	3658	SQ/TSQ
03.BA.A400HNL(*)	84-159	290	914	177	7247	LX





ACCESSORIES FOR AUGER DRIVE UNITS
ZUBEHÖR BOHRERANTRIEBE
ACCESSOIRES POUR TARIERES HYDRAULIQUES
TOEBEHOREN BOORAANDRIJVINGEN

Ref	KG
03.BA.UN001	60



PICK UP FRAME FOR UNIVERSAL MACHINES
ANBAURAHMEN FÜR KOMPAKTLADER MIT UNIVERSALAUF-NAHME
CHASSIS POUR MACHINES AVEC ATTACHE UNIVERSELLE
RAAM VOOR KOMPAKTLADERS MET UNIVERSELE OPHANGING

Ref	KG
03.BA.00ARART	65



PICK UP FRAME FOR WHEELED LOADERS
ANBAURAHMEN FÜR RADLADER
CHASSIS POUR CHARGEUSES ARTICULÉES
RAAM VOOR KNIKLADERS


Ref	KG
03.BA.OOSL	2



HOSES
SCHLÄUCHE
FLEXIBLES
SLANGEN

BACKHOE
ANBAUBAGGER
PELLE RETRO
DIEPLEPEL





Ref	A	B	B′	B″		H		LPM			KG
07.BH.AT250	3.08	2.84	2.45	1.47	1300	850	180°	20-30	160	1,7 - 2,2	540
07.BH.AT280	3.62	3.18	2.8	1.62	1500	850	180°	35-45	160	2,2 - 3,4	640
07.BH.AT320	3.92	4.09	3.2	1.78	1600	1000	180°	40-50	160	3,4 - 4,8	820

* HYDRAULIC CIRCUIT FOR HAMMER OPTIONAL

DITCHING BUCKET
GRABENRÄUMLÖFFEL
GODET DE CURAGE
GRACHTENBAK



Ref	MODEL		KG
07.GR.250600	AT250	600	32
07.GR.280800	AT280	800	40
07.GR.320800	AT320	800	52

BUCKET
GRABENLÖFFEL
GODET
GRAAFBAK




Ref	MODEL			KG
07.GL.250200	AT 250	200	18	21
07.GL.250250	AT 250	250	25	23
07.GL.250300	AT 250	300	30	27
07.GL.250400	AT 250	400	40	30
07.GL.250500	AT 250	500	52	35
07.GL.280250	AT 280	250	40	30
07.GL.280300	AT 280	300	50	34
07.GL.280400	AT 280	400	75	41
07.GL.280500	AT 280	500	95	47
07.GL.280600	AT 280	600	115	52
07.GL.320250	AT 320	250	50	37
07.GL.320300	AT 320	300	65	42
07.GL.320400	AT 320	400	90	46
07.GL.320500	AT 320	500	115	54
07.GL.320600	AT 320	600	140	58





BALE FORK STANDARD MODEL
BALLENGABEL STANDARD MODELL
FOURCHES A BALLES MODÈLE STANDARD
BALENVORK STANDAARD MODEL






Ref	A	B		KG		
02.BF.0900	1100	548	900	60	2	2
02.BF.1200	1100	548	1200	80	2	2
02.BF.1500	1100	548	1500	100	2	2
02.BF.0900-4	1100	548	900	60	2	4
02.BF.1200-6	1100	548	1200	80	2	6
02.BF.1500-8	1100	548	1500	100	2	8
02.BF.1800-10	1100	548	1800	120	2	10

BALE FORK V-MODEL FOR TELESCOPIC HANDLERS
BALLENGABEL V-MODELL FÜR TELESKOPLADER
FOURCHES A BALLES V-MODÈLE POUR CHARGEURS TÉLÉSCOPIQUES
BALENVORK V-MODEL VOOR VERREIKERS






Ref	A	B		KG		
02.BF.1500-8V	on request	on request	on request	on request	on request	on request





BIG-BAG FILLER
BIG-BAG FÜLLERSCHAUFEL
REMPLISSEUR DE BIG-BAG
BIG-BAG VULLER





(*) WEIGHT WITHOUT ADAPTATION
(*) GEWICHT OHNE AUFHÄNGUNG
(*) POIDS SANS ADAPTATION
(*) GEWICHT ZONDER AANPASSING

Ref	A	B			KG
01.BBF.1200	1185	657	1200	450	360 (*)
01.BBF.1300	1225	687	1300	500	380 (*)
01.BBF.1400	1300	772	1400	650	420 (*)
01.BBF.1500	1394	822	1500	750	450 (*)
01.BBF.1600	1530	930	1600	1000	510 (*)
01.BBF.2000	1927	1187	2000	2000	900 (*)









BREAKER HYDRAULIC - CLOSED VERSION
HYDRAULIKHÄMMER - GESCHLOSSENE MODELL
MARTEAU HYDRAULIQUE - MODÈLE FERMÉ
HYDRAULISCHE HAMER - GESLOTEN VERSIE



LARGER MODELS AVAILABLE UP TO 35 TONS
GRÖSSERE MODELLE BIS ZU 35 TONNEN ZUR VERFÜGUNG
PLUS GRANDS MODÈLES DISPONIBLE JUSQU'À 35 TONNES
GROTERE MODELLEN BESCHIKBAAAR TOT 35 TON

Ref	LPM			HPM		Ø	KG
14.HB.ABS50	15-20	80-120	25	800-1200	100-122	36	54
14.HB.ABS95	23-32	80-120	29	800-1200	150-230	48	88
14.HB.ABS160	30-50	80-120	25	800-1200	240-360	53.7	162
14.HB.ABS255	45-85	90-130	25	650-1000	450-590	67.5	236
14.HB.ABS350	60-95	70-130	30	680-720	625-830	77.5	330
14.HB.ABS550	80-110	70-130	30	480-720	680-1060	81.5	504

ALL HAMMERS ARE DELIVERED WITH 1 STANDARD BIT.
ALLE HÄMMER SIND STANDARD GELIEFERT MIT 1 MEISSEL.
TOUT LES MARTEAUX SONT LIVRÉS AVEC 1 PIC STANDARD
ALLE HAMERS WORDEN GELEVERD MET 1 STANDAARD BEITEL.

MACHINE USE
MASCHINENTYP
TYPE MACHINE
MACHINEGEBRUIK

Ref			
14.HB.ABS50	-	-	0,8 - 1,2 T
14.HB.ABS95	1,3 - 1,8 T	1,6 - 2,5 T	1,3 - 2,2 T
14.HB.ABS160	2,0 - 2,5 T	2,7 - 4,8 T	2,2 - 3,2 T
14.HB.ABS255	2,6 - 3,5 T	5,0 - 7,0 T	3,4 - 4,5 T
14.HB.ABS350	> 3,8	7,0 - 8,0 T	4,5 - 6 T
14.HB.ABS550	-	> 8,0	8,0 - 11 T

OPTIONS
OPTIONEN
OPTIONS
OPTIES

Ref	
14.HP.ABSPLATE	**HAMMERPLATE FOR MACHINES WITH UNIVERSAL PICK UP** **HAMMERPLATTE FÜR MASCHINEN MIT UNIVERSALAUFNAHME** **PLAQUE MARTEAU POUR MACHINES AVEC ATTACHE UNIVERSELLE** **HAMERPLAAT VOOR MACHINES MET UNIVERSELE OPNAME**



Ref	
14.HP.HBPLATE	**HAMMERPLATE FOR OTHER BRANDS** **HAMMERPLATTE FÜR ANDERE MARKEN** **PLAQUE MARTEAU POUR D'AUTRE MARQUES** **HAMERPLAAT VOOR ANDERE MERKEN**



Ref	KG
14.HP.00SL	3



STANDARD BIT
STANDARD SPITZMEISSEL
PIC STANDARD
STANDAARD KONISCHE BEITEL




Ref	TYPE	Ø	KG
14.HB.PIC50-0	14.HB.ABS50	36	5
14.HB.PIC95-0	14.HB.ABS95	48	6
14.HB.PIC160-0	14.HB.ABS160	53.7	8
14.HB.PIC255-0	14.HB.ABS255	67.5	13
14.HB.PIC350-0	14.HB.ABS350	77.5	18.5
14.HB.PIC550-0	14.HB.ABS550	81.5	26

CHISEL BIT 90°
FLACHMEISSEL 90°
PIC BURIN 90°
VLAKKE BEITEL 90°



Ref	TYPE	Ø	KG
14.HB.PIC50-2	14.HB.ABS50	36	6
14.HB.PIC95-2	14.HB.ABS95	48	7
14.HB.PIC160-2	14.HB.ABS160	53.7	9
14.HB.PIC255-2	14.HB.ABS255	67.5	14
14.HB.PIC350-2	14.HB.ABS350	77.5	20.3
14.HB.PIC550-2	14.HB.ABS550	81.5	26.6

ASPHALTBIT 90°
ASPHALTSPATEN 90°
PIC D'ASPHALTE 90°
ASFALTSPADE 90°



Ref	TYPE	Ø	KG
14.HB.PIC50-3	14.HB.ABS50	36	7.5
14.HB.PIC95-3	14.HB.ABS95	48	8.5
14.HB.PIC160-3	14.HB.ABS160	53.7	12
14.HB.PIC255-3	14.HB.ABS255	67.5	21
14.HB.PIC350-3	14.HB.ABS350	77.5	24.2
14.HB.PIC550-3	14.HB.ABS550	81.5	27.8

ASPHALTBIT
ASPHALTSPATEN
PIC D'ASPHALTE
ASFALTSPADE



Ref	TYPE	Ø	KG
14.HB.PIC50-4	14.HB.ABS50	36	7.5
14.HB.PIC95-4	14.HB.ABS95	48	8.5
14.HB.PIC160-4	14.HB.ABS160	53.7	12
14.HB.PIC255-4	14.HB.ABS255	67.5	21
14.HB.PIC350-4	14.HB.ABS350	77.5	24.2
14.HB.PIC550-4	14.HB.ABS550	81.5	27.8

BRUSH CUTTER
SCHLEGELMÄHER
DEBROUSSAILLEUSE
KLEPELMAAIER



Ref		LPM				KG
09.BC.MINI115	1290	43 - 47	195 - 205	G hammers	1150	190
09.BC.MINI125	1390	43 - 47	195 - 205	G hammers	1250	200
09.BC.MINI145	1590	43 - 47	195 - 205	G hammers	1450	215
09.BC.145	1690	63 - 67	195 - 205	A hammers	1450	675
09.BC.160	1840	88 - 92	215 - 225	A hammers	1600	690
09.BC.180	2040	88 - 92	215 - 225	A hammers	1800	720
09.BC.200	2240	105 - 115	215 - 225	A hammers	2000	810










DIRT BUCKET STANDARD
ERDSCHAUFEL STANDARD
GODET DE TERRASSEMENT STANDARD
GRONDBAK STANDAARD






Ref	A	B				KG
01.GB.0900S	660	475	900	127	172	75
01.GB.1100S	660	475	1100	155	210	85
01.GB.1250S	660	475	1250	176	239	93
01.GB.1400S	660	475	1400	197	267	101
01.GB.1550S	660	475	1550	218	296	110
01.GB.1700S	660	475	1700	240	325	117
01.GB.1850S	660	475	1850	261	353	124


DIRT BUCKET WITH TEETH (BOLTED OR WELDED)
ERDSCHAUFEL MIT ZÄHNE (GESCHRAUBTE ODER GESCHWEISSTE)
GODET DE TERRASSEMENT AVEC DENTS (BOULONNÉES OU SOUDÉES)
GRONDBAK MET TANDEN (GEBOUTE OF GELASTE)






Ref	A	B				KG	
01.GB.0901S	660	475	900	127	172	75	5
01.GB.1101S	660	475	1100	155	210	85	6
01.GB.1251S	660	475	1250	176	239	93	6
01.GB.1401S	660	475	1400	197	267	101	7
01.GB.1551S	660	475	1550	218	296	110	7
01.GB.1701S	660	475	1700	240	325	117	8
01.GB.1851S	660	475	1850	261	353	124	8

DIRT BUCKET - HEAVY DUTY
ERDSCHAUFEL - SCHWERE AUSFÜHRUNG
GODET DE TERRASSEMENT - RENFORCÉS
GRONDBAK - HEAVY DUTY






Ref	A	B				KG
01.GB.0900	690	505	935	140	195	110
01.GB.1100	690	505	1135	170	240	128
01.GB.1220	690	505	1155	190	265	141
01.GB.1370	690	505	1405	210	300	152
01.GB.1520	690	505	1555	235	330	163
01.GB.1680	730	545	1715	290	410	204
01.GB.1850	730	545	1885	315	450	219

G-MODEL FOR LARGER SKIDSTEERS & ARTICULATED LOADERS
G-MODELL FÜR RADLADER UND SCHWERERE KOMPAKTLADER
G-MODÈLE POUR CHARGEUSES COMPACTES LOURDES ET CHARGEUSES ARTICULÉES
G-MODEL VOOR GROTERE KOMPAKTLADERS & KNIKLADERS






Ref	A	B				KG
01.GB.1250G	890	605	1255	285	405	189
01.GB.1400G	890	605	1405	315	450	204
01.GB.1550G	890	605	1555	355	505	219
01.GB.1710G	890	605	1715	395	560	235
01.GB.1880G	890	605	1885	430	620	253
01.GB.2020G	890	605	2030	465	665	267
01.GB.2200G	890	605	2200	505	725	285
01.GB.2350G	890	605	2350	540	775	300

STANDARD MODEL FOR ARTICULATED LOADERS / TELESCOPIC HANDLERS
STANDARDMODELL FÜR RADLADER / TELESKOPLADER
MODÈLE STANDARD POUR CHARGEUSES ARTICULÉES / CHARGEURS TÉLÉSCOPIQUES
STANDAARDMODEL VOOR KNIKLADERS / VERREIKERS






Ref	A	B				KG
01.GB.1715K-V-S	745	785	1715	545	680	291
01.GB.1865K-V-S	745	785	1865	600	745	306
01.GB.2030K-V-S	745	785	2030	645	810	321
01.GB.2160K-V-S	745	785	2160	680	845	331
01.GB.2350K-V-S	745	785	2350	740	925	351
01.GB.2400K-V-S	745	785	2400	755	945	358
01.GB.2550K-V-S	745	785	2550	805	1010	381

HD - MODEL FOR ARTICULATED LOADERS / TELESCOPIC HANDLERS
HD - MODELL FÜR RADLADER / TELESKOPLADER
HD - MODÈLE POUR CHARGEUSES ARTICULÉES / CHARGEURS TÉLÉSCOPIQUES
HD - MODEL VOOR KNIKLADERS / VERREIKERS






Ref	A	B				KG
01.GB.2030K-V-HD	810	810	2030	720	910	425
01.GB.2160K-V-HD	810	810	2160	765	970	450
01.GB.2350K-V-HD	810	810	2350	835	1055	490
01.GB.2400K-V-HD	810	810	2400	850	1075	500

DIRT BUCKET WITH BOLTED TEETH
ERDSCHAUFEL MIT GESCHRAUBTE ZÄHNE
GODET DE TERRASSEMENT AVEC DENTS BOULONNÉES
GRONDBAK MET GEBOUTE TANDEN






Ref	A	B				KG	
01.GB.0902	690	505	935	140	195	120	5
01.GB.1102	690	505	1135	170	240	135	6
01.GB.1222	690	505	1255	190	265	151	7
01.GB.1372	690	505	1405	210	300	164	8
01.GB.1522	690	505	1555	235	330	176	9
01.GB.1682	730	545	1715	290	410	216	8
01.GB.1852	730	545	1885	315	450	232	9
01.GB.1252G	890	605	1255	285	405	199	7
01.GB.1402G	890	605	1405	315	450	217	8
01.GB.1552G	890	605	1555	355	505	232	8
01.GB.1712G	890	605	1715	395	560	247	8
01.GB.1882G	890	605	1885	430	620	266	9
01.GB.2022G	890	605	2030	465	665	282	10
01.GB.2202G	890	605	2200	505	725	301	11
01.GB.2352G	890	605	2350	540	775	318	12
01.GB.1715K-V-S-T	745	785	1715	545	680	291	8
01.GB.1865K-V-S-T	745	785	1865	600	745	306	9
01.GB.2030K-V-S-T	745	785	2030	645	810	321	9
01.GB.2160K-V-S-T	745	785	2160	680	845	331	9
01.GB.2350K-V-S-T	745	785	2350	740	925	351	10
01.GB.2400K-V-S-T	745	785	2400	755	945	358	10
01.GB.2550K-V-S-T	745	785	2550	805	1010	381	11
01.GB.2030K-V-HD-T	810	810	2030	720	910	425	10
01.GB.2160K-V-HD-T	810	810	2160	765	970	450	10
01.GB.2350K-V-HD-T	810	810	2350	835	1055	490	10
01.GB.2400K-V-HD-T	810	810	2400	850	1075	500	10

DIRT BUCKET WITH WELDED TEETH
ERDSCHAUFEL MIT GESCHWEISSTE ZÄHNE
GODET DE TERRASSEMENT AVEC DENTS SOUDÉES
GRONDBAK MET GELASTE TANDEN





Ref	A	B				KG	
01.GB.0901	690	505	935	140	195	120	5
01.GB.1101	690	505	1135	170	240	135	6
01.GB.1221	690	505	1255	190	265	151	7
01.GB.1371	690	505	1405	210	300	164	8
01.GB.1521	690	505	1555	235	330	176	9
01.GB.1681	730	545	1715	290	410	216	8
01.GB.1851	730	545	1885	315	450	232	9
01.GB.1251G	890	605	1255	285	405	199	7
01.GB.1401G	890	605	1405	315	450	217	8
01.GB.1551G	890	605	1555	355	505	232	8
01.GB.1711G	890	605	1715	395	560	247	8
01.GB.1881G	890	605	1885	430	620	266	9
01.GB.2021G	890	605	2030	465	665	282	10
01.GB.2201G	890	605	2200	505	725	301	11
01.GB.2351G	890	605	2350	540	775	318	12








DUTCH STONE BUCKET STANDARD
HOLLÄNDISCHE STEINSCHAUFEL STANDARD
GODET DE DÉCOMBRES STANDARD
PUINBAK/KASSEIBAK STANDAARD






Ref	A	B				Ø	KG	
01.PB.0900	677	528	895	135	185	22	95	49
01.PB.1100	677	528	1108	165	230	22	110	49
01.PB.1220	677	528	1250	190	265	22	130	49
01.PB.1370	677	528	1392	210	295	22	140	49
01.PB.1520	677	528	1534	230	325	22	151	49
01.PB.1680	677	528	1676	255	355	22	161	49
01.PB.1820	677	528	1818	275	385	22	171	49
01.PB.2020	677	528	2020	310	430	22	190	49

G-MODEL FOR LARGER SKIDSTEERS & ARTICULATED LOADERS
G-MODELL FÜR RADLADER UND SCHWERERE KOMPAKTLADER
G-MODÈLE POUR CHARGEUSES COMPACTES LOURDES ET CHARGEUSES ARTICULÉES
G-MODEL VOOR GROTERE KOMPAKTLADERS & KNIKLADERS






Ref	A	B				Ø	KG	
01.PB.1230G	837	611	1239	275	370	25	213	49
01.PB.1380G	837	611	1387	310	415	25	231	49
01.PB.1530G	837	611	1535	340	460	25	249	49
01.PB.1680G	837	611	1683	375	505	25	266	49
01.PB.1830G	837	611	1831	410	550	25	284	49
01.PB.2050G	837	611	2053	460	620	25	310	49
01.PB.2200G	837	611	2201	495	665	25	328	49
01.PB.2350G	837	611	2349	530	710	25	346	49

K-MODEL FOR ARTICULATED LOADERS
K-MODELL FÜR RADLADER
K-MODÈLE POUR CHARGEUSES ARTICULÉES
K-MODEL VOOR KNIKLADERS






Ref	A	B				Ø	KG	
01.PB.1700K	890	810	1715	655	830	25	393	50
01.PB.1850K	890	810	1865	710	900	25	416	50
01.PB.2020K	890	810	2015	775	980	25	432	50
01.PB.2150K	890	810	2170	870	1060	25	445	50
01.PB.2240K	890	810	2240	905	1105	25	463	50
01.PB.2390K	890	810	2390	965	1180	25	488	50

V-MODEL FOR TELESCOPIC HANDLERS
V-MODELL FÜR TELESKOPLADER
V-MODÈLE POUR CHARGEURS TÉLÉSCOPIQUES
V-MODEL VOOR VERREIKERS






Ref	A	B				Ø	KG	
01.PB.1850V	995	810	1865	780	990	25	432	50
01.PB.2100V	995	810	2090	880	1115	25	468	50
01.PB.2300V	995	810	2315	975	1235	25	505	50
01.PB.2370V	995	810	2390	1005	1275	25	521	50
01.PB.2450V	995	810	2470	1040	1315	25	547	50

DUTCH STONE BUCKET WITH BOLTED TEETH
HOLLÄNDISCHE STEINSCHAUFEL MIT GESCHRAUBTE ZÄHNE
GODET DE DECOMBRE AVEC DENTS BOULONNÉES
PUINBAK MET GEBOUTE TANDEN






Ref	A	B				KG	
01.PB.0902	677	528	895	135	185	105	5
01.PB.1102	677	528	1108	165	230	110	6
01.PB.1222	677	528	1250	190	265	114	7
01.PB.1372	677	528	1392	210	295	132	8
01.PB.1522	677	528	1534	230	325	151	9
01.PB.1682	677	528	1676	255	355	161	9
01.PB.1822	677	528	1818	275	385	192	9
01.PB.2022	677	528	2020	310	430	210	10
01.PB.1232G	837	611	1239	275	370	228	7
01.PB.1382G	837	611	1387	310	415	246	8
01.PB.1532G	837	611	1535	340	460	267	9
01.PB.1682G	837	611	1683	375	505	283	9
01.PB.1832G	837	611	1831	410	550	304	10
01.PB.2052G	837	611	2053	460	620	330	10
01.PB.2202G	837	611	2201	495	665	351	11
01.PB.2352G	837	611	2349	530	710	369	11
01.PB.1702K	890	810	1715	655	830	410	8
01.PB.1852K	890	810	1865	710	900	433	9
01.PB.2022K	890	810	2015	775	980	450	10
01.PB.2152K	890	810	2170	870	1060	465	10
01.PB.1852V	995	810	1865	780	990	455	11
01.PB.2102V	995	810	2090	880	1115	491	11
01.PB.2352V	995	810	2315	975	1235	530	12

DUTCH STONE BUCKET WITH WELDED TEETH
HOLLÄNDISCHE STEINSCHAUFEL GESCHWEISSTE ZÄHNE
GODET DE DECOMBRES AVEC DENTS SOUDÉES
PUINBAK MET GELASTE TANDEN





Ref	A	B				KG	
01.PB.0901	677	528	895	135	185	105	5
01.PB.1101	677	528	1108	165	230	110	6
01.PB.1221	677	528	1250	190	265	114	7
01.PB.1371	677	528	1392	210	295	132	8
01.PB.1521	677	528	1534	223	325	151	9
01.PB.1681	677	528	1676	255	355	161	9
01.PB.1821	677	528	1818	275	385	192	9
01.PB.2021	677	528	2020	310	430	210	10
01.PB.1231G	837	611	1239	275	370	228	7
01.PB.1381G	837	611	1387	310	415	246	8
01.PB.1531G	837	611	1535	340	460	267	9
01.PB.1681G	837	611	1683	375	505	283	9
01.PB.1831G	837	611	1831	410	550	304	10
01.PB.2051G	837	611	2053	460	620	330	10
01.PB.2201G	837	611	2201	495	665	351	11
01.PB.2351G	837	611	2349	530	710	369	11
01.PB.1701K	890	810	1715	655	830	410	8
01.PB.1851K	890	810	1865	710	900	433	9
01.PB.2021K	890	810	2015	775	980	450	10
01.PB.2151K	890	810	2170	870	1060	465	10
01.PB.1851V	995	810	1865	780	990	455	11
01.PB.2101V	995	810	2090	880	1115	491	11
01.PB.2301V	995	810	2315	975	1235	530	12

INSERT PLATE
EINLEGPLATTE
ENCARTAGE
INLEGPLAAT



IMPORTANT: INSERT PLATE IS ONLY POSSIBLE FOR STONE BUCKET WITHOUT OR WITH BOLTED TEETH. TEETH NEED TO BE REMOVED FROM THE BUCKET IN ORDER TO INSTALL THE PLATE!
WICHTIG: EINLEGEPLATTE KANN NÜR BENUTZT WERDEN FÜR STEINSCHAUFEL OHNE ZÄHNE ODER MIT GESCHRAUBTEN ZÄHNE. GESCHRAUBTE ZÄHNE MUSSEN ENTFERNT WERDEN, BEVOR DIE PLATTE MONTIERT WERD!
IMPORTANT: ENCARTAGE POSSIBLE SUR GODET SANS DENTS ET GODET AVEC DENTS BOULONNÉS. SI GODET AVEC DENTS BOULONNÉS, IL FAUT DÉMONTER LES DENTS POUR METTRE L'ENCARTAGE!
BELANGRIJK: INLEGPLAAT KAN ENKEL GEBRUIKT WORDEN BIJ PUINBAKKEN ZONDER TANDEN OF GEBOUTE TANDEN. GEBOUTE TANDEN DIENEN VERWIJDERD TE WORDEN ALVORENS PLAAT TE MONTEREN!

Ref	
01.PB.IP01	*FOR STANDARD MODEL* *FÜR STANDARD MODELLE* *POUR MODÈLE STANDARDVOOR STANDAARD MODEL*
Ref	
01.PB.IP02	*FOR G-MODEL* *FÜR G-MODELLE* *POUR G-MODÉLES* *VOOR G-MODEL*
Ref	
01.PB.IP03	*FOR K-MODELFÜR K-MODELLE* *POUR K-MODÈLE* *VOOR K-MODEL*














DUTCH STONE BUCKET WITH GRAPPLE - 1 GRAPPLE / 1 CYLINDER
STEINSCHAUFEL MIT GREIFER - 1 ZYLINDER / EINZELGREIFER
GODET DE DÉCOMBRE AVEC GRAPPIN - 1 GRAPPIN / 1 VÉRIN
PUINBAK MET GRIJPER - 1 KLAUW / 1 CILINDER






Ref	A	B				KG
02.PB.1230EE	837	770	1230	405	1170	268
02.PB.1380EE	837	770	1380	455	1170	286
02.PB.1530EE	837	770	1530	505	1170	304
02.PB.1680EE	837	770	1680	555	1170	321
02.PB.1750EE	837	770	1750	580	1170	330
02.PB.1830EE	837	770	1830	605	1170	339

DUTCH STONE BUCKET WITH GRAPPLE - 1 GRAPPLE / 2 CYLINDERS
STEINSCHAUFEL MIT GREIFER - EINZELGREIFER / 2 ZYLINDER
GODET DE DÉCOMBRE AVEC GRAPPIN - 1 GRAPPIN / 2 VÉRINS
PUINBAK MET GRIJPER - 1 KLAUW / 2 CILINDERS






Ref	A	B				KG
02.PB.1380ED	937	839	1387	625	1050	370
02.PB.1530ED	937	839	1535	691	1300	390
02.PB.1680ED	937	839	1683	756	1300	405
02.PB.1830ED	937	839	1831	821	1300	415
02.PB.2050ED	937	839	2053	920	1600	436
02.PB.2200ED	937	839	2201	987	1800	470
02.PB.2350ED	937	839	2349	1055	1800	490

DUTCH STONE BUCKET WITH GRAPPLE - 2 GRAPPLES / 2 CYLINDERS
STEINSCHAUFEL MIT GREIFER - DOPPELGREIFER / 2 ZYLINDER
GODET DE DÉCOMBRE AVEC GRAPPIN - 2 GRAPPINS / 2 VÉRINS
PUINBAK MET GRIJPER - 2 GRIJPERS / 2 CILINDERS






Ref	A	B			KG
02.PB.1380DD	937	915	1387	625	370
02.PB.1530DD	925	915	1535	691	390
02.PB.1680DD	925	915	1683	754	405
02.PB.1830DD	925	915	1831	821	415
02.PB.2050DD	925	915	2053	920	436
02.PB.2200DD	925	915	2201	987	470
02.PB.2350DD	925	915	2349	1055	490





K - MODEL FOR ARTICULATED LOADERS
K - MODELL FÜR RADLADER
K - MODÈLE POUR CHARGEUSES ARTICULÉES
K - MODEL VOOR KNIKLADERS





Ref	A	B			KG
02.PB.1700K	895	1060	1715	827	535
02.PB.1850K	895	1060	1865	900	568
02.PB.2020K	895	1060	2015	982	605
02.PB.2150K	895	1060	2170	1045	635
02.PB.2390K	895	1060	2390	1175	665

K - MODEL FOR ARTICULATED LOADERS WITH INDUSTRIAL GRAPPLE
K - MODELL FÜR RADLADER MIT INDUSTRIEGREIFER
K - MODÈLE POUR CHARGEUSES ARTICULÉES AVEC GRAPPIN INDUSTRIEL
K - MODEL VOOR KNIKLADERS MET INDUSTRIEGRIJPER



Ref	A	B			KG
02.PB.1700K-ind	895	1060	1715	850	555
02.PB.1850K-ind	895	1060	1865	930	590
02.PB.2020K-ind	895	1060	2015	1010	625
02.PB.2150K-ind	895	1060	2170	1085	660
02.PB.2390K-ind	895	1060	2390	1225	690














FERTILIZER BUCKET STANDARD
DÜNGERSCHAUFEL STANDARD
GODET D'ENGRAIS STANDARD
MESTBAK STANDAARD






Ref	A	B				KG
01.MB.0900	781	586	933	195	260	89
01.MB.1100	781	586	1133	240	315	101
01.MB.1220	781	586	1253	270	355	119
01.MB.1370	826	613	1405	310	435	170
01.MB.1520	826	613	1555	345	485	182
01.MB.1680	826	613	1715	380	530	215
01.MB.1850	826	613	1885	415	585	232

G-MODEL FOR LARGER SKIDSTEERS & ARTICULATED LOADERS
G-MODELL FÜR RADLADER UND SCHWERERE KOMPAKTLADER
G-MODÈLE POUR CHARGEUSES COMPACTES LOURDES ET CHARGEUSES ARTICULÉES
G-MODEL VOOR GROTERE KOMPAKTLADERS & KNIKLADERS






Ref	A	B				KG
01.MB.1550G	1015	740	1555	510	715	236
01.MB.1710G	1015	740	1715	565	790	255
01.MB.1880G	1015	740	1885	625	875	274
01.MB.2020G	1015	740	2030	675	945	290
01.MB.2200G	1015	740	2200	730	1025	310
01.MB.2350G	1015	740	2350	785	1095	327

FERTILIZER BUCKET WITH GRAPPLE - 1 GRAPPLE / 1 CYLINDER - STANDARD
DÜNGERSCHAUFEL MIT GREIFER - 1 GREIFER / 1 ZYLINDER - STANDARD
GODET D'ENGRAIS AVEC GRAPPIN - 1 GRAPPIN / 1 VÉRIN - STANDARD
MESTBAK MET GRIJPER - 1 GRIJPER / 1 CILINDER - STANDAARD






Ref	A	B				KG
02.MB.0900EES	835	675	920	290	780	127
02.MB.1100EES	835	675	1120	350	980	145
02.MB.1250EES	890	730	1260	395	1125	222
02.MB.1400EES	890	730	1410	450	1275	233
02.MB.1550EES	890	730	1560	500	1425	244
02.MB.1700EES	890	730	1710	555	1575	255
02.MB.1850EES	890	730	1860	605	1725	266

FERTILIZER BUCKET WITH GRAPPLE - 1 GRAPPLE / 2 CYLINDERS - STANDARD
DÜNGERSCHAUFEL MIT GREIFER - 1 GREIFER / 2 ZYLINDER - STANDARD
GODET D'ENGRAIS AVEC GRAPPIN - 1 GRAPPIN / 2 VÉRINS - STANDARD
MESTBAK MET GRIJPER - 1 GRAPPLE / 2 CILINDERS - STANDAARD






Ref	A	B				KG
02.MB.1250EDS	890	730	1260	395	1125	231
02.MB.1400EDS	890	730	1410	450	1275	242
02.MB.1550EDS	890	730	1560	500	1425	253
02.MB.1700EDS	890	730	1710	555	1575	265
02.MB.1850EDS	890	730	1860	605	1725	275

FERTILIZER BUCKET WITH GRAPPLE - 1 GRAPPLE / 1 CYLINDER - HEAVY DUTY
DÜNGERSCHAUFEL MIT GREIFER - 1 GREIFER / 1 ZYLINDER - SCHWERE AUSFÜHRUNG
GODET D'ENGRAIS AVEC GRAPPIN - 1 GRAPPIN / 1 VÉRIN - RENFORCÉS
MESTBAK MET GRIJPER -1 GRIJPER / 1 CILINDER - HEAVY DUTY






Ref	A	B				KG
02.MB.0900EE	780	762	900	270	800	138
02.MB.1100EE	780	762	1100	335	800	155
02.MB.1220EE	824	809	1220	380	1170	247
02.MB.1370EE	824	809	1370	415	1170	262
02.MB.1520EE	824	809	1520	460	1170	280
02.MB.1680EE	824	809	1680	505	1170	295
02.MB.1820EE	824	809	1820	550	1170	310


FERTILIZER BUCKET WITH GRAPPLE - 1 GRAPPLE / 2 CYLINDERS - HEAVY DUTY
DÜNGERSCHAUFEL MIT GREIFER - 1 GREIFER / 2 ZYLINDER - SCHWERE AUSFÜHRUNG
GODET D'ENGRAIS AVEC GRAPPIN - 1 GRAPPIN / 2 VÉRINS - RENFORCÉS
MESTBAK MET GRIJPER - 1 GRIJPER / 2 CILINDERS HEAVY DUTY






Ref	A	B				KG
02.MB.0900ED	824	840	900	345	800	235
02.MB.1100ED	824	840	1100	425	800	245
02.MB.1220ED	824	840	1220	470	1050	286
02.MB.1370ED	824	840	1370	553	1050	305
02.MB.1520ED	824	840	1520	585	1300	329
02.MB.1680ED	824	840	1680	645	1300	344
02.MB.1850ED	824	840	1850	700	1300	360
02.MB.1950ED	824	840	1950	720	1600	381
02.MB.2000ED	824	840	2000	760	1600	386
02.MB.2100ED	824	840	2100	795	1800	404
02.MB.2200ED	824	840	2200	835	1800	414
02.MB.2350ED	824	840	2350	890	1800	429


LIGHT MATERIAL BUCKET STANDARD
LEICHTGUTSCHAUFEL STANDARD
GODET MATERIAUX LEGER STANDARD
LICHT MATERIAALBAK STANDAARD






Ref	A	B				KG
01.LM.0900S	750	565	900	173	237	84
01.LM.1100S	750	565	1100	213	291	95
01.LM.1250S	750	565	1250	243	332	103
01.LM.1400S	750	565	1400	272	373	115
01.LM.1550S	750	565	1550	302	413	125
01.LM.1700S	750	565	1700	332	454	133
01.LM.1850S	750	565	1850	362	495	140

LIGHT MATERIAL BUCKET - HEAVY DUTY
LEICHTGUTSCHAUFEL - SCHWERE AUSFÜHRUNG
GODET MATERIAUX LEGER - RENFORCÉS
LICHT MATERIAALBAK - HEAVY DUTY






Ref	A	B				KG
01.LM.0900	846	586	933	210	280	93
01.LM.1100	846	586	1133	260	345	105
01.LM.1220	846	586	1253	290	380	123
01.LM.1370	926	664	1405	380	530	183
01.LM.1520	926	664	1555	420	590	197
01.LM.1680	926	664	1715	460	650	231
01.LM.1850	926	664	1885	510	715	249


G-MODEL FOR LARGER SKIDSTEERS & ARTICULATED LOADERS
G-MODELL FÜR RADLADER UND SCHWERERE KOMPAKTLADER
G-MODÈLE POUR CHARGEUSES COMPACTES LOURDES ET CHARGEUSES ARTICULÉES
G-MODEL VOOR GROTERE KOMPAKTLADERS & KNIKLADERS






Ref	A	B				KG
01.LM.1250G	1115	786	1255	490	685	225
01.LM.1400G	1115	786	1405	545	770	246
01.LM.1550G	1115	786	1555	605	850	266
01.LM.1710G	1115	786	1715	670	940	285
01.LM.1880G	1115	786	1885	735	1035	305
01.LM.2020G	1115	786	2030	795	1115	323
01.LM.2200G	1115	786	2200	865	1210	343
01.LM.2350G	1115	786	2350	925	1300	361

V-MODEL FOR TELESCOPIC HANDLERS
V-MODELL FÜR TELESKOPLADER
V-MODÈLE POUR CHARGEURS TÉLÉSCOPIQUES
V-MODEL VOOR VERREIKERS





Ref	A	B				KG
01.LM.1800V	1181	883	1820	1075	1320	510
01.LM.2100V	1181	883	2120	1265	1550	567
01.LM.2300V	1181	883	2320	1385	1700	605
01.LM.2400V	1181	883	2420	1450	1780	623

BUCKET POTATOES AND BEETS
SCHAUFEL KARTOFFELN UND RÜBEN
GODET POMMES DE TERRE ET BETTERAVES
BAKKEN VOOR AARDAPPELEN EN BIETEN



Ref			KG
01.AB.1290	1290	370	128
01.AB.1380	1380	415	147
01.AB.1675	1680	510	177
01.AB.1850	1850	560	195
01.AB.2020	2020	610	210









UITLITY BUCKET STANDARD MODEL
UNIVERSALSCHAUFEL STANDARD MODELL
GODET UTILITAIRE MODÈLE STANDARD
UTILITYBAK STANDAARD MODEL






Ref	A	B				KG
01.UB.0900S	700	505	900	143	198	78
01.UB.1100S	700	505	1100	176	243	87
01.UB.1250S	700	505	1250	201	277	99
01.UB.1400S	700	505	1400	225	311	110
01.UB.1550S	700	505	1550	250	345	117
01.UB.1700S	700	505	1700	275	379	124
01.UB.1850S	700	505	1850	299	412	132


UITLITY BUCKET - HEAVY DUTY
UNIVERSALSCHAUFEL - SCHWERE AUSFÜHRUNG
GODET UTILITAIRE - RENFORCÉS
UTILITYBAK - HEAVY DUTY






Ref	A	B				KG
01.UB.0900	670	480	933	135	180	85
01.UB.1100	670	480	1133	165	220	97
01.UB.1220	670	480	1253	185	245	113
01.UB.1370	825	615	1405	310	435	180
01.UB.1520	825	615	1555	345	480	193
01.UB.1680	825	615	1715	380	530	226
01.UB.1850	825	615	1885	415	580	243

G-MODEL FOR LARGER SKIDSTEERS & ARTICULATED LOADERS
G-MODELL FÜR RADLADER UND SCHWERERE KOMPAKTLADER
G-MODÈLE POUR CHARGEUSES COMPACTES LOURDES ET CHARGEUSES ARTICULÉES
G-MODEL VOOR GROTERE KOMPAKTLADERS & KNIKLADERS






Ref	A	B				KG
01.UB.1710G	1015	734	1715	570	795	268
01.UB.1880G	1015	734	1885	625	875	287
01.UB.2020G	1015	734	2030	675	945	303
01.UB.2200G	1015	734	2200	735	1025	323
01.UB.2350G	1015	734	2350	785	1090	340

K-MODEL FOR ARTICULATED LOADERS
K-MODELL FÜR RADLADER
K-MODÈLE POUR CHARGEUSES ARTICULÉES
K-MODEL VOOR KNIKLADERS






Ref	A	B				KG
01.UB.1850K	995	812	1865	815	1025	401
01.UB.2000K	995	812	2030	880	1100	420
01.UB.2100K	995	812	2130	935	1175	438
01.UB.2200K	995	812	2230	980	1230	456
01.UB.2300K	995	812	2330	1024	1286	474

V-MODEL FOR TELESCOPIC HANDLERS
V-MODELL FÜR TELESKOPLADER
V-MODÈLE POUR CHARGEURS TÉLÉSCOPIQUES
V-MODEL VOOR VERREIKERS

Ref	A	B				KG
01.UB.2100V	995	812	2120	935	1180	460
01.UB.2300V	995	812	2320	1025	1290	490
01.UB.2400V	995	812	2420	1070	1350	505

UTILITY BUCKET WITH GRAPPLE - K-MODEL FOR ARTICULATED LOADERS
UNIVERSALSCHAUFEL MIT GREIFER - K-MODELL FÜR RADLADER
GODET UTILITAIRE AVEC GRAPPIN - K-MODÈLE POUR CHARGEUSES ARTICULÉES
UTILITYBAK MET GRIJPER - K-MODEL VOOR KNIKLADERS






Ref	A	B			KG
02.UB.1700K	1115	1062	1715	870	529
02.UB.1850K	1115	1062	1865	950	550
02.UB.2000K	1115	1062	2030	1030	575
02.UB.2100K	1115	1062	2130	1090	595
02.UB.2200K	1115	1062	2230	1150	610

UTILITY BUCKET WITH INDUSTRIAL GRAPPLE - K-MODEL FOR ARTICULATED LOADERS
UNIVERSALSCHAUFELN MIT INDUSTRIEGREIFER - K-MODEL FÜR RADLADER
GODET UTILITAIRE AVEC GRAPPIN INDUSTRIEL - K-MODÈLE POUR CHARGEUSES ARTICULÉES
UTILITYBAK MET INDUSTRIEGRIJPER - MODEL K VOOR KNIKLADERS






Ref	A	B			KG
02.UB.1700K-ind	1115	1062	1715	880	545
02.UB.1850K-ind	1115	1062	1865	960	565
02.UB.2100K-ind	1115	1062	2130	1100	620

UTILITY BUCKET WITH GRAPPLE - V-MODEL FOR TELESCOPIC HANDLER
UNIVERSALSCHAUFELN MIT GREIFER - V-MODEL FÜR TELESKOPLADER
GODET UTILITAIRE AVEC GRAPPIN - V-MODÈLE POUR CHARGEUR TÉLÉSCOPIQUE
UTILITYBAK MET GRIJPER - MODEL V VOOR VERREIKER





Ref	A	B			KG
02.UB.1850V	1165	1062	1850	960	658
02.UB.2100V	1165	1062	2100	1100	720
02.UB.2200V	1165	1062	2200	1150	735
02.UB.2300V	1165	1062	2300	1200	750
02.UB.2500V	1165	1062	2500	1300	780










UNIVERSAL BALE CLAMP
UNIVERSAL BALLENGREIFER
PINCE À BALLE UNIVERSELLE
UNIVERSELE BALENKLEM






Ref	C		KG
08.BC.UNIVERSEEL	470 - 1900	max 600	164

HORIZONTAL BALE CLAMP
HORIZONTAL BALLENGREIFER
PINCE À BALLE HORIZONTALE
HORIZONTALE BALENKLEM





Ref	C		KG
08.BC.HORIZONTAAL	600 - 2000	max 600	355





BARREL CLAMP
FASSKLAMMER
PINCE À FUT
VATENKLEM



Ref	KG
08.VK.0001	80

ROTATING BARRELCLAMP
ROTIERENDE FASSKLAMMER
PINCE À FUT ROTANTE
ROTERENDE VATENKLEM





Ref	KG
08.VK.0002	135





VERTICAL BRICK CLAMP
STEINTRANSPORTKLEMME
PINCE À PAVE VERTICAL
VERTICALE KLINKERKLEM





Ref	A	B		KG
08.KK.0001	360	900	1370	95








LOG CLAMP - ONE TOOTH
BAUMSTAMMGREIFER - EINZELZAHN
PINCE À BOIS - UNE DENT
BOOMKLEM - ENKELE TAND






Ref	A	B	C	KG
08.LC.0001	1004	793	200 - 800	221

LOG CLAMP - DOUBLE TOOTH
BAUMSTAMMGREIFER - DOPPELZAHN
PINCE À BOIS - DEUX DENTS
BOOMKLEM - DUBBELE TAND






Ref	A	B	C	KG
08.LC.0002	1004	793	200 - 800	292


LOG CLAMP - DOUBLE TOOTH
BAUMSTAMMGREIFER - DOPPELZAHN
PINCE É BOIS - DEUX DENTS
BOOMKLEM - DUBBELE TAND






Ref	A	B	C	KG
08.LC.0003	1125	1230	250 - 1050	292

SIDESTONE CLAMP
BORDSTEINZANGE
PINCE À BORDURE
BOORDSTEENKLEM







Ref	A	B	C	KG
08.BK.0001	608	650	0 - 200	80










ESAB CUTTING SYSTE
SUPRAREX SXE-P 3500












COMBINATION BUCKET (4 IN 1) STANDARD
4 IN 1 SCHAUFEL STANDARD
GODET 4 EN 1 STANDARD
4 X 1 BAK STANDAARD






Ref	A	B				KG
01.KB.0900	860	715	920	165	230	178
01.KB.1100	860	715	1120	205	285	199
01.KB.1220	860	715	1240	230	320	225
01.KB.1370	860	715	1400	260	360	270
01.KB.1520	860	715	1550	290	400	300
01.KB.1680	860	715	1700	320	440	310
01.KB.1820	860	715	1850	350	480	332

G-MODEL REINFORCED FOR LARGER SKIDSTEERS & ARTICULATED LOADERS
G-MODELL FÜR RADLADER UND SCHWERER KOMPAKTLADER
G-MODÈLE POUR CHARGEUSES COMPACTES LOURDES ET CHARGEUSES ARTICULÉES
G-MODEL VOOR GROTERE KOMPAKTLADERS EN KNIKLADERS






Ref	A	B				KG
01.KB.1100G	975	827	1130	244	339	320
01.KB.1220G	975	827	1250	270	375	331
01.KB.1370G	975	827	1370	300	420	355
01.KB.1520G	975	827	1540	335	465	380
01.KB.1680G	975	827	1690	370	515	403
01.KB.1880G	975	827	1890	415	580	440
01.KB.2020G	975	827	2020	445	620	458
01.KB.2130G	975	827	2130	470	655	480
01.KB.2350G	975	827	2350	520	725	518

K-V MODEL FOR ARTICULATED LOADERS AND TELESCOPIC HANDLERS
K-MODELL FÜR RADLADER UND TELESKOPLADER
K- V MODÈLE POUR CHARGEUSES ARTICULÉES ET TÉLÉSCOPIQUES
K-V MODEL VOOR KNIKLADERS EN VERREIKERS





Ref	A	B				KG
01.KB.1750K-V	1050	900	1750	540	710	475
01.KB.1900K-V	1050	900	1900	590	770	500
01.KB.2070K-V	1050	900	2070	640	840	525
01.KB.2200K-V	1050	900	2200	680	890	550
01.KB.2390K-V	1050	900	2390	740	970	575










COMBINATION BUCKET (4 IN 1) WITH BOLTED TEETH
4 IN 1 SCHAUFEL MIT GESCHRAUBTE ZÄHNE
GODETS (4 EN 1) AVEC DENTS BOULONNÉES
4 IN 1 BAK MET GEBOUTE TANDEN







Ref	A	B				KG	
01.KB.0902	860	715	920	145	190	188	5
01.KB.1102	860	715	1120	175	235	215	5
01.KB.1222	860	715	1240	195	260	240	6
01.KB.1372	860	715	1400	210	280	288	7
01.KB.1522	860	715	1550	235	315	318	8
01.KB.1682	860	715	1700	260	350	330	9
01.KB.1822	860	715	1850	280	380	355	10
01.KB.1102G	975	827	1130	208	280	335	5
01.KB.1222G	975	827	1250	230	310	362	6
01.KB.1372G	975	827	1370	260	350	390	7
01.KB.1522G	975	827	1540	290	390	414	8
01.KB.1682G	975	827	1690	320	430	443	8
01.KB.1882G	975	827	1890	355	480	483	9
01.KB.2022G	975	827	2020	385	510	503	10
01.KB.2132G	975	827	2130	400	540	520	10
01.KB.2352G	975	827	2350	450	600	569	11
01.KB.1752K-V	1050	900	1750	540	710	500	8
01.KB.1902K-V	1050	900	1900	590	770	525	9
01.KB.2072K-V	1050	900	2070	640	840	550	10
01.KB.2202K-V	1050	900	2200	680	890	575	10
01.KB.2392K-V	1050	900	2390	740	970	600	11





COMBINATION BUCKET (4 IN 1) WITH WELDED TEETH
4 IN 1 SCHAUFEL MIT GESCHWEISSTE ZÄHNE
GODETS (4 EN 1) AVEC DENTS SOUDÉES
4 IN 1 BAK MET GELASTE TANDEN





Ref	A	B				KG	
01.KB.0901	860	715	920	165	230	193	5
01.KB.1101	860	715	1120	205	285	215	5
01.KB.1221	860	715	1240	230	320	240	6
01.KB.1371	860	715	1400	260	360	288	7
01.KB.1521	860	715	1550	290	400	318	8
01.KB.1681	860	715	1700	320	440	330	9
01.KB.1821	860	715	1850	350	480	355	10
01.KB.1101G	975	827	1130	244	339	335	5
01.KB.1221G	975	827	1250	270	375	362	6
01.KB.1371G	975	827	1370	300	420	390	7
01.KB.1521G	975	827	1540	335	465	414	8
01.KB.1681G	975	827	1690	370	515	443	8
01.KB.1881G	975	827	1890	415	580	483	9
01.KB.2021G	975	827	2020	445	620	503	10
01.KB.2131G	975	827	2130	470	655	520	10
01.KB.2351G	975	827	2350	520	725	569	11
01.KB.1751K-V	1050	900	1750	540	710	500	8
01.KB.1901K-V	1050	900	1900	590	770	525	9
01.KB.2071K-V	1050	900	2070	640	840	550	10
01.KB.2201K-V	1050	900	2200	680	890	575	10
01.KB.2391K-V	1050	900	2390	740	970	600	11





CONCRETE MIXING BUCKET
BETONMISCHSCHAUFEL
GODET MALAXEUR
BETONMIXER



Ref			LPM			KG
01.BM.100S	1000	100	40 - 75	130 - 180	gear drive	220
01.BM.150S	1000	150	40 - 75	130 - 180	gear drive	246
01.BM.200S	1200	200	40 - 75	130 - 180	gear drive	280
01.BM.250S	1500	250	40 - 75	140 - 180	chain drive	365
01.BM.300S	1650	300	40 - 75	140 - 180	chain drive	385
01.BM.350S	1700	350	50 - 90	180 - 210	chain drive	425
01.BM.400S	1650	400	65 - 90	160 - 190	chain drive	560
01.BM.450S	1750	450	70 - 150	160 - 190	chain drive	630
01.BM.500S	1980	500	70 - 150	160 - 190	chain drive	770
01.BM.750S	2000	750	125 - 240	180 - 200	chain drive	920
01.BM.1000S	2200	1000	125 - 240	160 - 190	chain drive	1000
01.BM.1500S	2150	1500	160 -250	200 - 350	double chain drive	1750
01.BM.1800S	2350	1800	160 -250	200 - 350	double chain drive	1800
01.BM.2000S	2500	2000	160 -250	230 - 400	double chain drive	1950







CRUSHER BUCKET
STEINBRECHER SCHAUFEL
GODET BROYEUR
STEENVERBRIJZELBAK



Ref			LPM		KG
01.SB.CB0900	1400	340	40 - 80	300 - 150	570
01.SB.CB1200	1500	450	70 - 150	350 - 200	760
01.SB.CB1500	1700	550	70 - 150	350 - 200	950
01.SB.CB2000	1900	750	70 - 150	120 - 300	1150
01.SB.CB2500	2100	800	120 - 300	350 - 200	1620





DISTRIBUTING BUCKET
BETONDOSIERSCHAUFEL
DISTRIBUTEUR DE BETON
BETONVERDEELBAK



Ref	A	B	▬	◥	∅	KG
01.BB.1100	840	650	1100	300	200	210
01.BB.1250	840	650	1250	345	200	215
01.BB.1400	840	650	1400	385	200	235
01.BB.1500	840	650	1500	410	200	240
01.BB.1600	840	650	1600	445	200	260
01.BB.1750	840	650	1750	480	200	280

ACCESSORIES DISTRIBUTING BUCKET
ZUBEHÖR BETONDOSIERSCHAUFEL
ACCESSOIRES DISTRIBUTEUR DE BETON
TOEBEHOREN BETONVERDEELBAK

Ref	∅	KG
01.BB.20KL	200	3



SHUT OFF VALVE
VERSCHLUSKLAPPE
CLAPET DE FERMETURE
AFSLUITKLEP

Ref	∅	KG
01.BB.20CR	200	4



CENTERING RING STANDARD
ZENTRIERRING STANDARD
BAGUE DE CENTRAGE STANDARD
CENTREERRING STANDAARD

DISTRIBUTING BUCKET Ø 300
BETONDOSIERSCHAUFEL Ø 300
DISTRIBUTEUR DE BETON Ø 300
BETONVERDEELBAK Ø 300



Ref	A	B			Ø
01.BB.1500U	900	890	1500	590	300
01.BB.1750U	900	890	1750	615	300
01.BB.2000U	900	890	2000	700	300
01.BB.2250U	900	890	2250	785	300

ACCESSORIES DISTRIBUTING BUCKET
ZUBEHÖR BETONDOSIERSCHAUFEL
ACCESSOIRES DISTRIBUTEUR DE BETON
TOEBEHOREN BETONVERDEELBAK

Ref	Ø	KG
01.BB.30KL	300	3



SHUT OFF VALVE
VERSCHLUSSKLAPPE
CLAPET DE FERMETURE
AFSLUITKLEP


Ref	Ø	KG
01.BB.30CR	300	3



CENTERING RING STANDARD
ZENTRIERRING STANDARD
BAGUE DE CENTRAGE STANDARD
CENTREERRING STANDAARD

DOZER BLADE
PLANIERSCHILD
LAMES NIVELEUSE
DUWBLAD






DELIVERED WITH 1 RUBBER BLADE AND 1 STEEL BLADE. HYDRAULIC ANGLING 30° LEFT AND RIGHT
GELIEFERT MIT 1 GUMMI UND 1 STAHL MESSER. HYDRAULISCHE SEITENVERSET-ZUNG 30° LINKS UND RECHTS
LIVRÉ AVEC 1 LAME EN CAUTCHOUC ET 1 LAME EN ACIER. ORIENTATION HYDRAULIQUE 30° GAUCHE ET DROITE
GELEVERD MET 1 RUBBEREN EN 1 DUBBELZIJDIG STALEN MES. HYDRAULISCHE SCHUINSTELLING 30° LINKS EN RECHTS

Ref	A	B			KG
06.NB.1220	733	615	1220	600	193
06.NB.1370	733	615	1370	600	204
06.NB.1520	733	615	1520	600	214
06.NB.1680	733	615	1680	600	255
06.NB.1820	733	615	1820	600	234
06.NB.1900	733	615	1900	600	240
06.NB.2000	733	615	2000	600	247
06.NB.2200	733	615	2200	600	220

DOZER BLADE G MODEL
PLANIERSCHILD G-MODELL
LAME NIVELLEUSE G-MODÈLE
DUWBLAD MODEL G





DELIVERED WITH 1 RUBBER BLADE AND 1 STEEL BLADE. HYDRAULIC ANGLING 30° LEFT AND RIGHT
GELIEFERT MIT 1 GUMMI UND 1 STAHL MESSER. HYDRAULISCHE SEITENVERSET-ZUNG 30° LINKS UND RECHTS
LIVRÉ AVEC 1 LAME EN CAUTCHOUC ET 1 LAME EN ACIER. ORIENTATION HYDRAULIQUE 30° GAUCHE ET DROITE
GELEVERD MET 1 RUBBEREN EN 1 DUBBELZIJDIG STALEN MES. HYDRAULISCHE SCHUINSTELLING 30° LINKS EN RECHTS

Ref	A	B			KG
06.NB.1800G	842	757	1800	700	456
06.NB.2000G	842	757	2000	700	478
06.NB.2200G	842	757	2200	700	506
06.NB.2400G	842	757	2400	700	534
06.NB.2600G	842	757	2600	700	563















FEED BUCKET Ø 200
FUTTERSCHAUFEL Ø 200
GODET D'ALIMENTATION Ø 200
VOEDERBAK Ø 200






Ref	A	B		T		KG
01.VB.0850	1161	821	850	1170	361	315
01.VB.0900	1161	821	900	1210	383	335
01.VB.1000	1161	821	1000	1320	425	350
01.VB.1100	1161	821	1100	1470	561	400
01.VB.1250	1161	821	1250	1620	637	410
01.VB.1400	1161	821	1400	1770	714	425
01.VB.1500	1161	821	1500	1850	765	440

FEED BUCKET Ø 300 - ENLARGED
FUTTERSCHAUFEL Ø 300 - VERBREITERT
GODET D'ALIMENTATION Ø 300 - ELARGIS
VOEDERBAK Ø 300 - VERBREED






Ref	A	B		T		KG
01.VB.0950U	1242	972	950	1400	755	331
01.VB.1100U	1242	972	1100	1550	860	349
01.VB.1250U	1242	972	1250	1700	965	367
01.VB.1400U	1242	972	1400	1850	1070	387
01.VB.1500U	1242	972	1500	1950	1140	410
01.VB.1600U	1242	972	1600	2050	1216	470
01.VB.1750U	1242	972	1750	2200	1320	510

FEED BUCKET Ø 300 - GRASS
FUTTERSCHAUFEL Ø 300 - GRAS
GODET D'ALIMENTATION Ø 300 - HERBE
VOEDERBAK Ø 300 - GRAS





Ref	A	B		T		KG
01.VB.1100U-gras	1242	972	1100	1500	860	580
01.VB.1250U-gras	1242	972	1250	1750	965	595
01.VB.1400U-gras	1242	972	1400	1900	1070	610
01.VB.1500U-gras	1242	972	1500	2000	1140	625
01.VB.1600U-gras	1242	972	1600	2100	1216	645
01.VB.1750U-gras	1242	972	1750	2250	1320	660

OUTLET STANDARD RIGHT SIDE. OUTLET LEFT SIDE POSSIBLE ON REQUEST
AUSLASS STANDARD RECHTS. AUSLASS LINKS MÖGLICH AUF ANFRAGE
SORTIE STANDARD PRÉVUE DU COTÉ DROITE. SORTIE À GAUCHE SUR DEMANDE
UITGANG STANDAARD VOORZIEN RECHTS. UITGANG LINKS MOGELIJK OP AANVRAAG









ACCESSORIES FEEDING BUCKET
ZUBEHÖR FUTTERSCHAUFELN
ACCESSOIRES GODET D'ALIMENTATION
TOEBEHOREN VOEDERBAK

Ref	∅	KG
01.VB.20SK	200	5
01.VB.30SK	300	5



CUTTING DEVICE FIXED
SCHNEIDMESSER FEST
SECTION COUPANTE FIXE
SNIJKOP VAST

Ref	∅	KG
01.VB.30SK-gras	300	5



ROTATING CUTTING DEVICE
SCHNEIDMESSER MITDREHEND
SECTION COUPANTE TOURNANT
SNIJKOP MEEDRAAIEND

Ref	∅	KG
01.VB.20KL	200	3
01.VB.30KL	300	3



SHUT OFF VALVE
VERSCHLUSSKLAPPE
CLAPET DE FERMETURE
AFSLUITKLEP

Ref	∅	KG
01.VB.20CR	200	3
01.VB.30CR	300	3



CENTERING RING STANDARD
ZENTRIERRING STANDARD
BAGUE DE CENTRAGE STANDARD
CENTREERRING STANDAARD

Ref	∅	KG
01.VB.30CR-gras	300	2



CENTERING RING GRASS STANDARD
ZENTRIERRING GRAS STANDARD
BAGUE DE CENTRAGE HERBE STANDARD
CENTREERRING GRAS STANDAARD


S70











FORESTRY CUTTER
FORSTMULCHER
BROYEUR FORESTIER
BOSMAAIER



Ref		LPM				KG	
09.FC.140	1690	100 - 130	230 - 260	edged hammers	1400	1105	24
09.FC.160	1890	100 - 130	230 - 260	edged hammers	1600	1180	28
09.FC.180	2090	100 - 130	230 - 260	edged hammers	1800	1255	32
09.FC.140FT	1690	100 - 130	230 - 260	fixed teeth rotor	1400	1135	36
09.FC.160FT	1890	100 - 130	230 - 260	fixed teeth rotor	1600	1220	42
09.FC.180FT	2090	100 - 130	230 - 260	fixed teeth rotor	1800	1300	42



GRADER
PLANIERGERÄTE
NIVELEUSE
NIVELLEERTOESTEL



Ref					LPM		KG
06.GR.LG210HYD	2133	400	30°	35°	20 - 80	120 - 250	730
06.GR.LG240HYD	2400	400	30°	35°	20 - 80	120 - 250	750
06.GR.LG270HYD	2700	450	30°	40°	20 - 80	140 - 250	1000
06.GR.LG270PHYD	2700	450	30°	40°	20 - 80	140 - 250	1000


OPTIONS ELECTRICAL CONTROLS
OPTIONEN ELEKTRISCHE VERBINDUNG
OPTIONS CONTRÔLES ÉLECTRIQUES
OPTIES ELEKTRISCHE CONTROLES

Ref	
06.GR.LG105	JOYSTICK WITH 6M ELECTRICAL CABLE IF MACHINE IS NOT EQUIPED WITH ELECTRICAL SYSTEM OR IF IT HAS LESS TEN 8 CONTROLS. DEUTSCH CONNECTOR 8/14 PIN ELEKTRO KABEL 6M FÜR MASCHINEN OHNE ELEKTRISCHE VERBINDUNG, MIT 8-STIFT VERBINDUNG ODER WENIGER. VERBINDUNG DEUTSCH 8/14 MANETTE AVEC CABLE ÉLECTRIQUE DE 6M SI LA MACHINE NÉST PAS ÉQUIPÉE D'UN SYSTÈME ÉLECTRIQUE OU SI LA MACHINE A MOINS DE 8 BROCHES. CONNECTEUR DEUTSCH 8/14 JOYSTICK MET 6M ELEKTRISCHE KABEL, INDIEN MACHINE NIET IS UITGERUST MET ELEKTRICITEIT OF ALS HET MINDER DAN 8 CONNECTOREN HEEFT. DEUTSCH CONNECTOR 8/14 PIN

IMPORTANT: ROTATING LASER TRANSMITTER IS NOT INCLUDED!!
WICHTIG! LASERSENDER IST NICHT INBEGRIFFEN; MUSS VOM KUNDEN GEKAUFT WERDEN!!
IMPORTANT ! EMETTEUR DE ROTATION N'EST PAS INCLUS. LE CLIENT DOIT L'ACHETER LUI-MÊME!!
BELANGRIJK! ROTERENDE LASER TRANSMITTER IS NIET INBEGREPEN!!


HIGH DUMP BUCKET UTILITY TYPE
HOCHKIPPSCHAUFEL TYP UNIVERSAL
GODET HAUTE DECHARGE TYPE UTILITAIRE
HOOGKIPBAK TYPE UTILITY






Ref	A	B	C				KG
01.HK.1220U	813	600	225	1235	220	295	196
01.HK.1370U	813	600	225	1385	255	345	207
01.HK.1520U	813	600	225	1535	285	385	218
01.HK.1680U	813	600	225	1695	320	430	230
01.HK.1850U	813	600	225	1865	355	475	242

HIGH DUMP BUCKET LIGHT MATERIAL TYPE
HOCHKIPPSCHAUFEL TYP LEICHTGUT
GODET HAUTE DECHARGE TYPE MATÉRIAUX LÉGERS
HOOGKIPBAK TYPE LICHTMATERIAAL






Ref	A	B	C				KG
01.HK.1220LM	1111	784	350	1215	390	515	347
01.HK.1370LM	1111	784	350	1365	450	590	365
01.HK.1520LM	1111	784	350	1515	510	670	382
01.HK.1680LM	1111	784	350	1675	570	750	401
01.HK.1850LM	1111	784	350	1845	640	840	420
01.HK.2020LM	1111	784	350	2015	700	925	440
01.HK.2100LM	1111	784	350	2095	740	970	450
01.HK.2200LM	1111	784	350	2195	775	1015	470

INDUSTRIAL GRAPPLE STANDARD MODEL
INDUSTRIEGREIFER STANDARD MODELL
GRAPPIN INDUSTRIEL STANDARD
INDUSTRIEGRIJPER STANDAARD






Ref	A	B				KG
02.IG.0900S	740	730	900	260	784	151
02.IG.1000S	740	730	1000	290	884	159
02.IG.1100S	740	730	1100	315	984	167
02.IG.1250S	860	735	1250	385	2x400	223
02.IG.1400S	860	735	1400	430	2x450	241
02.IG.1550S	860	735	1550	480	2x450	257
02.IG.1700S	860	735	1700	525	2x450	271
02.IG.1850S	860	735	1850	570	2x450	285


INDUSTRIAL GRAPPLE HEAVY DUTY
INDUSTRIEGREIFER SCHWERE AUSFÜHRUNG
GRAPPIN INDUSTRIEL RENFORCÉS
INDUSTRIEGRIJPER HEAVY DUTY






Ref	A	B				KG
02.IG.0900	765	763	900	270	1x750	200
02.IG.1000	765	763	1000	300	1x750	205
02.IG.1100	765	763	1100	335	1x750	224





INDUSTRIAL GRAPPLE HEAVY DUTY
INDUSTRIEGREIFER SCHWERE AUSFÜHRUNG
GRAPPIN INDUSTRIEL RENFORCÉS
INDUSTRIEGRIJPER HEAVY DUTY






Ref	A	B				KG
02.IG.0900DD	765	763	900	270	2x275	225
02.IG.1100DD	765	763	1100	335	2x275	250
02.IG.1220	765	763	1220	385	2x395	314
02.IG.1370	765	763	1370	430	2x485	334
02.IG.1520	765	763	1520	475	2x485	346
02.IG.1680	765	763	1680	520	2x485	358
02.IG.1820	765	763	1820	565	2x485	370


INDUSTRIAL GRAPPLE G-MODEL FOR LARGER SKIDSTEERLOADERS AND ARTICULATED LOADERS
INDUSTRIEGREIFER G-MODELL FÜR RADLADER UND SCHWERE KOMPAKTLADER
GRAPPIN INDUSTRIEL G-MODÈLE POUR CHARGEUSES COMPACTES LOURDES CHARGEUSES ARTICULÉES
INDUSTRIEGRIJPER MODEL G VOOR KNIKLADERS EN GROTERE KOMPAKTLADERS





Ref	A	B				KG
02.IG.1680G	897	908	1680	590	2x500	449
02.IG.1850G	897	908	1850	645	2x500	463
02.IG.1950G	897	908	1950	680	2x500	472
02.IG.2100G	897	908	2100	735	2x500	488
02.IG.2200G	897	908	2200	770	2x500	498
02.IG.2350G	897	908	2350	820	2x500	513

LANDSCAPE RAKE
STEINSAMMLERSCHAUFEL
RATEAU RAMASSE - PIERRES
STEENVERZAMELAAR



Ref				KG	
13.LR.0060	1524	1692	340	503	384
13.LR.0072	1830	1996	400	561	464









MAST LIFT
HUBMAST
MÂT DE LEVAGE
LIFTMAST



Ref			KG
02.BF.M500	1150	500	170










PALLET FORK FRAME WITH FIXED FORKS
PALETTENANBAURAHM MIT FESTEN GABELN
CHASSIS PALETTE AVEC FOURCHES FIXES
PALLETVORKRAAM MET VASTE VORKEN





Ref	A	B			KG
02.PR.1000	225	800	1000	400	61
02.PR.1200	225	940	1200	1000	96
02.PR.1200UN	225	940	1200	1200	96
02.PR.1250HD	225	940	1250	1500	122
02.PR.1250HDUN	225	940	1250	2000	122

PALLET FORK FRAME MODEL K & V FOR ARTICULATED LOADERS AND TELESCOPIC HANDLERS
PALETTENANBAURAHM MODELL K & V FÜR RADLADER UND TELESKOPLADER
CHASSIS PALETTE MODÈLE K & V POUR CHARGEUSES ARTICULÉES ET TÉLÉSCOPIQUES
PALLETVORKRAAM MODEL K & V VOOR KNIKLADERS EN VERREIKERS




Ref	B			KG
02.PR.1000-B	410	1000	1500	110
02.PR.1100-B	410	1100	2000	125
02.PR.1500-K2	410	1500	3000	225
02.PR.1500-K3	510	1500	5000	235





PALLET FORK FRAME WITH FLOATING FORKS
PALETTENANBAURAHM GABELN MIT WELLENAUFHÄNGUNG
CHASSIS PALETTE AVEC FOURCHES FLOTTANTES
PALLETVORKRAAM MET ZWEVENDE VORKEN





Ref	A	B			KG
02.PR.1200S	160	815	1200	4000	250
02.PR.1400S	160	1395	1400	4000	340

FORKS
GABELN
FOURCHES
PALLETVORKTANDEN



Ref	A	B			KG
02.PV.0700	100	32	700	1200	48
02.PV.0900	100	35	900	1800	82
02.PV.1100	100	35	1100	1800	88
02.PV.1200	100	40	1200	2500	131
02.PV.1200-K3	125	50	1200	4000	131
02.PV.1200S	100	50	1200	4000	131









PLANER FOR ASPHALT AND CONCRETE STANDARD HYDRAULIC FLOW
KALTFRÄSE FÜR ASPHALT UND BETON STANDARDÖLFORDERMENGE
RABOTEUSE POUR ASPHALTE ET BÉTON DÉBIT HYDRAULIQUE STANDARD
FREES VOOR ASFALT EN BETON STANDAARD HYDRAULISCH DEBIET



Ref	M		LPM				KG
04.AF.PL2510	700	x	30-60	240-160	0 - 70	250	350
04.AF.PL3515	700	x	45-75	240-160	0 - 110	350	510

OPTIONAL ON DEMAND: MECHANICAL TILT 16°, HYDRAULIC SIDESHIFT, HYDRAULIC DEPTH CONTROL
OPTIONAL AUF ANFRAGE: MECHANISCHE SCHRÄGSTELLUNG 16°, HYDRAULISCH SEITLICH VERSTELLBAR, HYDRAULISCHE TIEFENEINSTELLUNG
OPTION SUR DEMANDE: RÉGLAGE INCLINAISON MÉCANIQUE 16°, DÉPORT LATERAL HYDRAULIQUE, RÉGLAGE PROFONDEUR HYDRAULIQUE
OPTIE OP AANVRAAG: MECHANISCHE SCHUINSTELLING 16°, HYDRAULISCHE ZIJDEVERSTELLING, HYDRAULISCHE DIEPTEREGELING









PLANER HYDR. SELF LEVELLING FOR ASPHALT AND CONCRETE (HIGH HYDRAULIC FLOW)
KALTFRÄSE HYDR. SLEBSTAUSGLEICHEND FÜR ASPHALT UND BETON (HOCH HYDR. ÖLFORDERMENGE)
RABOTEUSE AUTONIVELLANTE HYDR. POUR ASPHALTE ET BÉTON (DÉBIT HYDRAULIQUE HAUT)
FREES HYDR. ZELFNIVELLEREND VOOR ASFALT EN BETON (HOOG DEBIET)



Ref		H		LPM				KG
04.AF.PL4015	x	-	16°	65-140	240-170	0 - 150	400	660
04.AF.PL4520	x	650	16°	65-140	300-160	0 - 150	450	700
04.AF.PL5520	x	650	16°	70-140	300-160	0 - 150	550	750
04.AF.PL5020	x	650	16°	90-160	300-160	0 - 170	500	900
04.AF.PL6020	x	650	16°	90-160	300-160	0 - 170	600	950
04.AF.PL7520	x	650	16°	110-180	300-160	0 - 170	750	1050



Ref		H		LPM				KG
04.AF.PL.1000	x	650	16°	95-200	300-160	0 - 130	1000	1090


OPTIONAL ON DEMAND: HYDRAULIC TILT 18°, HYDRAULIC DEPTH CONTROL
OPTIONAL AUF ANFRAGE: HYDRAULISCHE SCHRÄGSTELLUNG 18°, HYDRAULISCHE TIEFENEINSTELLUNG
OPTION SUR DEMANDE: INCLINAISON HYDRAULIQUE 18°, RÉGLAGE PROFONDEUR HYDRAULIQUE
OPTIE OP AANVRAAG: HYDRAULISCHE SCHUINSTELLING 18°, HYDRAULISCHE DIEPTEREGELING

HIGH DEPTH PLANER HYDR. SELF LEVELLING FOR ASPHALT AND CONCRETE (HIGH HYDRAULIC FLOW)
TIEFEN KALTFRÄSE HYDR. SELBSTAUSGLEICHEND FÜR ASPHALT UND BETON (HÖCH HYDR. ÖLFORDERMENGE)
RABOTEUSE PROFONDEUR AUTONIVELLANTE HYDR. POUR ASPHALTE ET BÉTON (HAUT DÉBIT)
DIEPTEFREES HYDR. ZELFNIVELLEREND VOOR ASFALT EN BETON (HOOG DEBIET)




Ref			LPM				KG
04.AF.PL4035	x	16°	90-180	320-160	100 - 350	400	1150
04.AF.PL6025	x	16°	90-160	300-180	0 - 250	600	1200
04.AF.PL10025	x	16°	95-200	350-180	0 - 250	1000	1650

OPTIONAL ON DEMAND: HYDRAULIC TILT 18°, HYDRAULIC DEPTH CONTROL
OPTIONAL AUF ANFRAGE: HYDRAULISCHE SCHRÄGSTELLUNG 18°, HYDRAULISCHTE TIEFENEINSTELLUNG
OPTION SUR DEMANDE: INCLINAISON HYDRAULIQUE 18°
OPTIE OP AANVRAAG: HYDRAULISCHE SCHUINSTELLING 18°, HYDRAULISCHE DIEPTEREGELING














FORESTRY RAKE
FORSTRECHEN
RATEAU FORESTIER
BOSRAKEL





Ref	A	B		KG
08.BR.0001	620	1215	1520	176






















Attec
attachment technology

ROTARY CUTTER / MOWER
KREISEL-SCHLEGELMÄHER
GYROBROYEUR
WEIDEBLOTER



Ref	
/	*On request / Auf Anfrage / Sur demande / Op aanvraag*













ROTOCULTIVATOR
ROTOCULTIVATOR
ROTOCULTIVATEUR
ROTOCULTIVATOR



Ref	
/	*On request / Auf Anfrage / Sur demande / Op aanvraag*










SALT AND SANDSPREADER
SALZ- UND SANDSTREUGERÄT
EPANDEUR DE SABLE ET SEL
ZOUT - EN ZANDSTROOIER





Ref	A	B			KG
01.ZS.1400	983	1153	1420	480	265










SCARIFIER
AUFREISSER
SCARIFICATEUR
FRONTALE OPBREKER





Ref	A	B			KG	
08.FO.120-150	560	661	1200	150	120	4
08.FO.120-250	560	661	1200	250	130	4
08.FO.120-300	560	661	1200	300	140	4
08.FO.120-375	560	661	1200	375	150	4
08.FO.150-150	560	661	1500	150	181	5
08.FO.150-250	560	661	1500	250	189	5
08.FO.150-300	560	661	1500	300	193	5
08.FO.150-375	560	661	1500	375	197	5
08.FO.180-150	560	661	1800	150	206	6
08.FO.180-250	560	661	1800	250	215	6
08.FO.180-300	560	661	1800	300	220	6
08.FO.180-375	560	661	1800	375	225	6
08.FO.210-150	560	661	2100	150	231	7
08.FO.210-250	560	661	2100	250	242	7
08.FO.210-300	560	661	2100	300	248	7
08.FO.210-375	560	661	2100	375	253	7





DIRT SCRAPER
SCHMUTZ-SCHIEBER
RABOT SALETÉ
VUILSCHRAPER






Ref	A		KG
06.VS.2000-1400	2000	1400	126

OTHER DIMENSIONS ON REQUESTANDERE ABMESSUNGEN AUF ANFRAGEAUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE
ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG

RUBBER SCRAPER
GUMMI-SCHIEBER
RABOT CAOUTCHOUC
RUBBERSCHUIVER





Ref	A	B	KG
06.VS.1500	1495	400	155

OTHER DIMENSIONS ON REQUESTANDERE ABMESSUNGEN AUF ANFRAGEAUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE
ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG


SCRAPER DISC
SCHABER
DÉCAPEUSE
GRONDSCHRAPER



Ref	∅	KG
06.SD.0560	560	125

SIDE DUMP BUCKET
SEITENKIPPSCHAUFEL
GODET DECHARGE LATERAL
ZIJKIPBAK





Ref	A	A'	B				KG
01.SD.1220	1020	755	545	1275	165	235	250
01.SD.1370	1020	755	545	1450	195	275	265
01.SD.1520	1020	755	545	1600	220	310	275
01.SD.1680	1020	755	545	1715	240	335	290
01.SD.1850	1020	755	545	1910	275	380	315
01.SD.2020	1020	755	545	2075	300	415	345










SNOWBLADE, HYDRAULISCH
SCHNEERÄUMSCHILD, HYDRAULISCH
CHASSE-NEIGE, HYDRAULIQUE
SNEEUWBLAD, HYDRAULISCH





Ref	A	B	C	C'	C''		KG
06.SP.1400	1074	715	1288	784	504	1400	300
06.SP.1600	1074	715	1472	876	596	1600	315
06.SP.1800	1074	715	1656	968	688	1800	330
06.SP.2000	1074	715	1840	1060	780	2000	345
06.SP.2200	1074	715	2024	1152	872	2200	360
06.SP.2400	1074	715	2208	1244	964	2400	375









LSK MODEL FOR SKIDSTEERLOADERS
LSK MODELL FÜR KOMPAKTLADER
LSK POUR CHARGEUSES COMPACTES
LSK MODEL VOOR KOMPAKT LADER



Ref			KG
06.SB.LSK125	1250	500	84
06.SB.LSK155	1550	500	97
06.SB.LSK185	1850	500	110

STANDARD INCLUDED: MECHANICAL ANGLING 30° LEFT AND RIGHT
OPTIONAL ON DEMAND: HYDRAULIC ANGLING 30° LEFT AND RIGHT

STANDARD INBEGRIFFEN: MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG 30° LINKS UND RECHTS
OPTIONAL AUF ANFRAGE: HYDRAULISCHE SEITENVERSETEZUNG 30° LINKS UND RECHTS

INCLUS STANDARD: INCLINAISON MÉCANIQUE 30° GAUCHE ET DROITE
OPTION SUR DEMANDE: ORIENTATION HYDRAULIQUE 30° GAUCHE ET DROITE

STANDAARD INBEGREPEN: MECHANISCH VERSTELBAAR 30° LINKS & RECHTS
OPTIE OP AANVRAAG: HYDRAULISCH VERSTELBAAR 30° LINKS EN RECHTS

SKK MODEL FOR SKIDSTEERLOADERS AND SMALL WHEELLOADERS
SKK MODELL FÜR KOMPAKTLADER UND LEICHTE RADLADER
MODÈLE SKK POUR CHARGEUSES COMPACTES ET CHARGEUSES ARTICULÉES LÉGÈRES
SKK MODEL VOOR KOMPAKTLADERS EN KLEINE KNIKLADERS



Ref			KG
06.SB.SKK150	1500	700	186
06.SB.SKK180	1800	700	213
06.SB.SKK200	2000	700	223
06.SB.SKK225	2250	700	235

STANDARD INCLUDED: MECHANICAL ANGLING 30° LEFT AND RIGHT
OPTIONAL ON DEMAND: HYDRAULIC ANGLING 30° LEFT AND RIGHT, EXTRA STABLE WHEELS (2P)

STANDARD INBEGRIFFEN: MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG 30° LINKS UND RECHTS
OPTIONAL AUF ANFRAGE: HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG 30° LINKS UND RECHTS, EXTRA STABLE RÄDER (2 STÜCK)

INCLUS STANDARD: INCLINAISON MÉCANIQUE 30° GAUCHE ET DROITE
OPTION SUR DEMANDE: ORIENTATION HYDRAULIQUE 30° GAUCHE ET DROITE, ROUES EXTRÈMEMENT STABLES (2P)

STANDAARD INBEGREPEN: MECHANISCH VERSTELBAAR 30° LINKS & RECHTS
OPTIE OP AANVRAAG: HYDRAULISCH VERSTELBAAR 30° LINKS EN RECHTS, EXTRA STABIELE WIELEN (2 ST)

SKF MODEL FOR SKIDSTEERLOADERS AND SMALL WHEELLOADERS
SKF MODELLE FÜR KOMPAKTLADER UND LEICHTE RADLADER
MODÈLES SKF POUR CHARGEUSES COMPACTES ET CHARGEUSES ARICULÉES LÉGÈRES
SKF MODEL VOOR KOMPAKTLADERS EN KLEINE KNIKLADERS



Ref			KG
06.SB.SKF150	1500	700	205
06.SB.SKF180	1800	700	225
06.SB.SKF200	2000	700	240
06.SB.SKF225	2250	700	255

STANDARD INCLUDED: MECHANICAL ANGLING 30° LEFT AND RIGHT
OPTIONAL ON DEMAND: HYDRAULIC ANGLING 30° LEFT AND RIGHT, EXTRA STABLE WHEELS (2P)

STANDARD INBEGRIFFEN: MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG 30° LINKS UND RECHTS
OPTIONAL AUF ANFRAGE: HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG 30° LINKS UND RECHTS, EXTRA STABLE RÄDER (2 STÜCK)

INCLUS STANDARD: INCLINAISON MÉCANIQUE 30° GAUCHE ET DROITE
OPTION SUR DEMANDE: ORIENTATION HYDRAULIQUE 30° GAUCHE ET DROITE, ROUES EXTRÈMEMENT STABLES (2P)

STANDAARD INBEGREPEN: MECHANISCH VERSTELBAAR 30° LINKS & RECHTS
OPTIE OP AANVRAAG: HYDRAULISCH VERSTELBAAR 30° LINKS EN RECHTS, EXTRA STABIELE WIELEN (2 ST)





LSF MODEL FOR LARGER WHEELLOADERS AND BACKHOE LOADERS
LSF MODELL FÜR GRÖSSERE RADLADER UND BAGGERLADER
MODÈLE LSF POUR CHARGEUSES ARICULÉES LOURDES ET CHARGEUSES PELLETEUSES
LSF MODEL VOOR GROTERE KNIKLADERS EN GRAAF- LAADCOMBINATIES



Ref			KG
06.SB.LSF200	2000	820	367
06.SB.LSF225	2250	820	392
06.SB.LSF250	2500	820	417
06.SB.LSF275	2750	820	437
06.SB.LSF300	3000	820	462

STANDARD INCLUDED: MECHANICAL ANGLING 30° LEFT AND RIGHT
OPTIONAL ON DEMAND: HYDRAULIC ANGLING 30° LEFT AND RIGHT, EXTRA STABLE WHEELS (2P)

STANDARD INBEGRIFFEN: MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG 30° LINKS UND RECHTS
OPTIONAL AUF ANFRAGE: HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG 30° LINKS UND RECHTS, EXTRA STABLE RÄDER (2 STÜCK)

INCLUS STANDARD: INCLINAISON MÉCANIQUE 30° GAUCHE ET DROITE
OPTION SUR DEMANDE: ORIENTATION HYDRAULIQUE 30° GAUCHE ET DROITE, ROUES EXTRÈMEMENT STABLES (2P)

STANDAARD INBEGREPEN: MECHANISCH VERSTELBAAR 30° LINKS & RECHTS
OPTIE OP AANVRAAG: HYDRAULISCH VERSTELBAAR 30° LINKS EN RECHTS, EXTRA STABIELE WIELEN (2 ST)

SF MODEL FOR LARGER WHEELLOADERS AND BACKHOE LOADERS
SF MODELL FÜR GRÖSSERE RADLADER UND BAGGERLADER
MODÈLE SF POUR CHARGEUSES ARICULÉES LOURDES ET CHARGEUSES PELLETEUSES
SF MODEL VOOR GROTERE KNIKLADERS EN GRAAF- LAADCOMBINATIES



Ref			KG
06.SB.SF250	2500	1080	467
06.SB.SF275	2750	1080	497
06.SB.SF300	3000	1080	522
06.SB.SF325	3250	1080	547
06.SB.SF350	3500	1080	572

STANDARD INCLUDED: MECHANICAL ANGLING 30° LEFT AND RIGHT
OPTIONAL ON DEMAND: HYDRAULIC ANGLING 30° LEFT AND RIGHT, EXTRA STABLE WHEELS (2P)

STANDARD INBEGRIFFEN: MECHANISCHE SEITENVERSETZUNG 30° LINKS UND RECHTS
OPTIONAL AUF ANFRAGE: HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUNG 30° LINKS UND RECHTS, EXTRA STABLE RÄDER (2 STÜCK)

INCLUS STANDARD: INCLINAISON MÉCANIQUE 30° GAUCHE ET DROITE
OPTION SUR DEMANDE: ORIENTATION HYDRAULIQUE 30° GAUCHE ET DROITE, ROUES EXTRÈMEMENT STABLES (2P)

STANDAARD INBEGREPEN: MECHANISCH VERSTELBAAR 30° LINKS & RECHTS
OPTIE OP AANVRAAG: HYDRAULISCH VERSTELBAAR 30° LINKS EN RECHTS, EXTRA STABIELE WIELEN (2 ST)

SNOWBLADE - FIXED (RIGHT) FOR FORKLIFTTRUCKS AND PALLET FORK FRAMES
SCHNEERÄUMSCHILD - FEST (RECHTS) FÜR GABELSTAPLER UND PALETTENRAHMEN
CHASSE-NEIGE - (FIXE, DROITE) POUR CHARIOTS-ÉLÉVATEURS / CHASSIS FOURCHES
SNEEUWBLAD - VAST (RECHTS) VOOR VORKHEFTRUCKS EN PALLETVORKRAMEN



Ref			KG
06.SB.1800160V	1800	500	160

SNOWBLADE - MECHANICALLY ADJUSTABLE (LEFT & RIGHT)
SCHNEERÄUMSCHILD - MECHANISCH VERSTELLBAR (LINKS & RECHTS)
CHASSE-NEIGE - RÉGLABLE MÉCANIQUEMENT (GAUCHE ET DROITE)
SNEEUWBLAD - MECHANISCH VERSTELBAAR (LINKS & RECHTS)



Ref			KG
06.SB.1800180D	1800	500	180
06.SB.2000214D	2000	500	214
06.SB.2400239D	2400	500	239

SNOWBLADE - MECHANICALLY ADJUSTABLE (LEFT & RIGHT) WITH SPRING LOADED EDGE
SCHNEERÄUMSCHILD - MECHANISCH VERSTELLBAR (LINKS & RECHTS) MIT FEDERRAND
CHASSE-NEIGE - RÉGLABLE MÉCANIQUEMENT (GAUCHE ET DROITE) AVEC BORD AVEC RESSORT
SNEEUWBLAD - MECHANISCH VERSTELBAAR (LINKS & RECHTS)MET VERENDE RAND



Ref			KG
06.SB.1800180DK	1800	650	180
06.SB.2000250DK	2000	650	250
06.SB.2400289DK	2400	650	289

SNOWBLOWER
SCHNEEGEBLÄSE
TURBINE CHASSE-NEIGE
SNEEUWBLAZER



Ref		LPM		KG	ø	ø	ø
06.SA.12501	1250	35-50	160-190	320	420	355	600
06.SA.15501	1550	45-60	170-190	410	560	355	740
06.SA.18501	1850	50-70	170-190	450	560	355	740
06.SA.15502	1550	90-120	190-220	445	560	355	740
06.SA.18502	1850	110-130	190-220	490	560	355	740
06.SA.21002	2100	120-140	190-220	580	610	460	860

OPTIONAL ON DEMAND: CONTROL KIT WITH JOYSTICK FOR MACHINES WITH 3 LINES HYDRAULIC SYSTEM, DEUTZ CONNECTOR 8/14 FOR MACHINES WITH 14 MIN ELECTRICITY

OPTIONAL AUF ANFRAGE: JOYSTICK-STEUERUNG SATZ FÜR MASCHINEN MIT 3 HYDRAULIKSYSTEM LINIEN, DEUTZ KONNEKTOR 8/14 FÜR MACSCHINEN MIT 14 PIN ELEKTRIZITÄT

OPTION SUR DEMANDE: KIT DE COMMANDE AVEC JOYSTICK POUR LES MACHINES AVEC 3 LIGNES HYDRAULIQUES, CONNECTEUR DEUTZ 8/14 POUR MACHINES AVEC ÉLECRICITÉ AVEC 14 BROCHES

OPTIE OP AANVRAAG: CONTROLE KIT MET JOYSTICK VOOR MACHINES ME 3 HYDRAULISCHE LIJNEN, DEUTZ CONNECTOR 8/14 VOOR MACHINES MET 14 PIN ELEKTRICITEIT









SNOWPLOW
ZWEIGETEILTE SCHNEESCHILD
CHASSE-NEIGE
SNEEUWPLOEG



Ref		V			KG
06.SB.V1500	1500	1350	28/27	64/73	254
06.SB.V1800	1790	1610	28/27	64/73	278
06.SB.V2100	2180	1990	26/28	77/91	362
06.SB.V2600	2680	2260	34/34	77/91	435
06.SB.V3200	3180	2730	32/36	77/91	518
06.SB.V3700	3680	2810	41/30	83/97	598

STANDARD INCLUDED: HYDRAULIC ANGLING OF 2 BLADES 25°
OPTIONAL ON DEMAND: SIDE MARKER LAMPS, EXTRA STABLE WHEELS (2P)

STANDARD INBEGRIFFEN: HYDRAULISCHE SEITENVERSÄTZUNG 25°
OPTIONAL AUF ANFRAGE: BEGRENZUNGSLICHTER, EXTRA STABILE RÄDER (2 STÜCK)


INCLUS STANDARD: INCLINAISON HYDRAULIQUE 2 LAMES 25°
OPTION SUR DEMANDE: LAMPES À COTÉ, ROUES EXTRÈMEMENT STABLES (2P)

STANDAARD INBEGREPEN: HYDRAULISCH DRAAIEND 2 BLADEN 25°
OPTIE OP AANVRAAG: ZIJMARKEERLAMPEN, EXTRA STABIELE WIELEN (2 ST)









STUMPGRINDER
BAUMSTUMPF-FRÄSE
DESSOUCHEUSE
BOOMSTRONKFREES



Ref	LPM		⌀	KG	
04.SG360	48-70	175	435	150	20
04.SG400	70-125	220	500	192	24











BROOMBUCKET OPEN COVER
KEHRSCHAUFEL OFFENER DECKEL
BALAYEUSE COUVERCLE OUVERT
VEEGBORSTEL OPEN






STANDARD DELIVERED WITH 100% POLYPROPYLENE DISCS
STANDARD GELIEFERT MIT 100% POLYPROPYLEN RINGEN
LIVRÉ STANDARD AVEC DISQUES 100% POLYPROPYLÈNE
STANDAARD UITVOERING BORSTELHAAR 100% POLYPROPYLEEN.


Ø400: 400X110 / Ø500: 500X128 / Ø600: 600X178

Ref	A	B	▬	◥	Ø	KG	✺
05.BB.0904	993	482	900	140	400	150	19
05.BB.1104	993	482	1100	175	400	166	23
05.BB.1105	1290	586	1100	275	500	238	23
05.BB.1225	1290	586	1220	305	500	263	27
05.BB.1375	1290	586	1370	340	500	282	31
05.BB.1525	1290	586	1520	380	500	299	34
05.BB.1685	1290	586	1680	420	500	317	38
05.BB.1855	1290	586	1850	460	500	334	41
05.BB.1106	1369	698	1100	316	600	330	23
05.BB.1226	1369	698	1220	350	600	362	27
05.BB.1376	1369	698	1370	395	600	390	31
05.BB.1526	1369	698	1520	438	600	415	34
05.BB.1686	1369	698	1680	485	600	444	38
05.BB.1856	1369	698	1850	534	600	470	41
05.BB.2026	1369	698	2020	575	600	501	51
05.BB.2136	1369	698	2130	606	600	528	54
05.BB.2356	1369	698	2350	667	600	556	58
05.BB.2506	1369	698	2500	710	600	609	62

ON REQUEST: MIXED BRISTLE RING 50% PPN / 50% STEEL
BRISTLE RINGS 100% STEEL
AUF ANFRAGE: GEMISCHTEN BORSTENRINGEN 50% PPN / 50% STAHL
BORSTENRINGEN 100% STAHL
SUR DEMANDE: MIXTE BROSSE 50% PPN / 50% ACIER
BROSSE 100% ACIER
OP AANVRAAG: GEMENGD BORSTELHAAR 50% PPN / 50% STAAL
BORSTELHAAR 100% STAAL

BROOMBUCKET OPEN COVER HEAVY DUTY
KEHRSCHAUFEL OFFENER DECKEL SCHWERE AUSFÜHRUNG
BALAYEUSE COUVERCLE OUVERT RENFORCÉES
VEEGBORSTEL OPEN HEAVY DUTY





STANDARD DELIVERED WITH 100% POLYPROPYLENE DISCS
STANDARD GELIEFERT MIT 100% POLYPROPYLEN RINGEN
LIVRÉ STANDARD AVEC DISQUES 100% POLYPROPYLÈNE
STANDAARD UITVOERING BORSTELHAAR 100% POLYPROPYLEEN.


Ø400: 400X110 / Ø500: 500X128 / Ø600: 600X178

Ref	A	B	▬	◥	Ø	KG	✺
05.BB.1105HD	1290	575	1100	245	500	273	21
05.BB.1225HD	1290	575	1000	280	500	300	25
05.BB.1375HD	1290	575	1370	315	500	322	29
05.BB.1525HD	1290	575	1520	350	500	341	32
05.BB.1685HD	1290	575	1680	385	500	362	36
05.BB.1855HD	1290	575	1850	420	500	382	39
05.BB.1106HD	1369	698	1100	316	600	365	21
05.BB.1226HD	1369	698	1220	350	600	399	25
05.BB.1376HD	1369	698	1370	395	600	430	29
05.BB.1526HD	1369	698	1520	438	600	457	32
05.BB.1686HD	1369	698	1680	485	600	489	36
05.BB.1856HD	1369	698	1850	534	600	518	39
05.BB.2026HD	1369	698	2020	575	600	552	49
05.BB.2136HD	1369	698	2130	606	600	581	52
05.BB.2356HD	1369	698	2350	667	600	613	56
05.BB.2506HD	1369	698	2500	710	600	669	60

ON REQUEST: MIXED BRISTLE RING 50% PPN / 50% STEEL
BRISTLE RINGS 100% STEELAUF ANFRAGE: GEMISCHTEN BORSTENRINGEN 50% PPN / 50% STAHL
BORSTENRINGEN 100% STAHL
SUR DEMANDE: MIXTE BROSSE 50% PPN / 50% ACIER
BROSSE 100% ACIER
OP AANVRAAG: GEMENGD BORSTELHAAR 50% PPN / 50% STAAL
BORSTELHAAR 100% STAAL

ACCESSORIES BROOMBUCKET OPEN COVER
ZUBEHÖR KEHRSCHAUFEL OFFENER DECKEL
ACCESSOIRES BALAYEUSE COUVERCLE OUVERT
TOEBEHOREN OPEN VEEGBORSTEL

Ref	Ø	KG
05.BB.ZB01	400 - 500	20
05.BB.ZB02	600	22
05.BB.ZB01 HD	500	20
05.BB.ZB02HD	600	22



SIDE SWEEPER
SEITENKEHRBESEN
BALAI LATÉRAL
ZIJKANTBORSTEL

Ref		KG
05.BB.SP01	125	12
05.BB.SP02	275	22



SPRINKLER SYSTEM
SPRINKLERANLAGE
SYSTÈME D'ARROSAGE
SPROEISYSTEEM

Ref		KG
05.BB.MF01	125	5
05.BB.MF02	275	7

FRAME FOR SPRINKLER SYSTEM
RAHMEN FÜR SPRINKLERANLAGE
CHASSIS POUR SYSTÈME D'ARROSAGE
MONTAGEFRAME TANK




broom
bucket


broom
bucket



broom
bucket


broom
bucket



BROOMBUCKET CLOSED COVER
KEHRSCHAUFEL GESCHLOSSENER DECKEL
BALAYEUSE COUVERCLE FERMÉ
VEEGBORSTEL GESLOTEN






STANDARD DELIVERED WITH 100% POLYPROPYLENE DISCS
STANDARD GELIEFERT MIT 100% POLYPROPYLEN RINGEN
LIVRÉ STANDARD AVEC DISQUES 100% POLYPROPYLÈNE
STANDAARD UITVOERING BORSTELHAAR 100% POLYPROPYLEEN.
Ø400: 400X110 / Ø500: 500X128 / Ø600: 600X178

Ref	A	B	▬	◢	Ø	KG	✺
05.BBC.0904	1067	482	900	140	400	182	19
05.BBC.1104	1067	482	1100	175	400	204	23
05.BBC.1105	1381	559	1100	260	500	279	23
05.BBC.1225	1381	559	1220	290	500	306	27
05.BBC.1375	1381	559	1370	325	500	327	31
05.BBC.1525	1381	559	1520	360	500	346	34
05.BBC.1685	1381	559	1680	400	500	368	38
05.BBC.1855	1381	559	1850	435	500	388	41
05.BBC.1106	1473	698	1100	315	600	398	23
05.BBC.1226	1473	698	1220	350	600	433	27
05.BBC.1376	1473	698	1370	390	600	464	31
05.BBC.1526	1473	698	1520	435	600	493	34
05.BBC.1686	1473	698	1680	480	600	530	38
05.BBC.1856	1473	698	1850	520	600	565	41
05.BBC.2026	1473	698	2020	570	600	602	51
05.BBC.2136	1473	698	2130	605	600	629	54
05.BBC.2356	1473	698	2350	660	600	663	58
05.BBC.2506	1473	698	2500	710	600	716	62

BROOMBUCKET CLOSED COVER HEAVY DUTY
KEHRSCHAUFEL GESCHLOSSENER DECKEL SCHWERE AUSFÜHRUNG
BALAYEUSES COUVERCLE FERMÉ RENFORCÉS
VEEGBORSTEL GESLOTEN HEAVY DUTY






STANDARD DELIVERED WITH 100% POLYPROPYLENE DISCS
STANDARD GELIEFERT MIT 100% POLYPROPYLEN RINGEN
LIVRÉ STANDARD AVEC DISQUES 100% POLYPROPYLÈNE
STANDAARD UITVOERING BORSTELHAAR 100% POLYPROPYLEEN.
Ø500: 500X128

Ref	A	B	▬	◢	Ø	KG	✺
05.BBC.1105HD	1360	575	1100	245	500	383	21
05.BBC.1225HD	1360	575	1220	280	500	400	25
05.BBC.1375HD	1360	575	1370	315	500	417	29
05.BBC.1525HD	1360	575	1520	350	500	439	32
05.BBC.1685HD	1360	575	1680	385	500	456	36
05.BBC.1855HD	1360	575	1850	420	500	479	39

ACCESSORIES BROOMBUCKETS CLOSED COVER
ZUBEHÖR KEHRSCHAUFEL GESCHLOSSENER DECKEL
ACCESSOIRES BALAYEUSES COUVERCLE FERMÉ
TOEBEHOREN GESLOTEN VEEGBORSTELS

Ref	Ø	KG
05.BBC.ZB01	400 - 500	20
05.BBC.ZB02	600	22
05.BBC.ZB01HD	500	20
05.BBC.ZB02HD	600	22



SIDE SWEEPER
SEITENKEHRBESEN
BALAI LATÉRAL
ZIJKANTBORSTEL

Ref		KG
05.BBC.SP01	125	12
05.BBC.SP02	275	22



SPRINKLER SYSTEM
SPRINKLERANLAGE
SYSTÈME D'ARROSAGE
SPROEISYSTEEM

Ref		KG
05.BBC.MF01	125	5
05.BBC.MF02	275	7


FRAME FOR SPRINKLER SYSTEM
RAHMEN FÜR SPRINKLERANLAGE
CHASSIS POUR SYSTÈME D'ARROSAGE
MONTAGEFRAME TANK





BROOM DISCS FOR BROOMBUCKET OPEN / CLOSED COVER
BORSTENRINGE FÜR KEHRSCHAUFEL OFFENER / GESCHLOSSEN DECKEL
DISQUES POUR BALAYEUSE COUVERCLE OUVERT / FERMÉ
BORSTELRINGEN VOOR OPEN / GESLOTEN VEEGBORSTEL

Ref	MIN Ø	MAX Ø	KG
VG.05.BB.101	110	400	0.41
VG.05.BB.007	128	500	0.87
VG.05.BB.206	178	600	0.64



BROOM DISCS NYLON
BORSTENRINGE POLYPROPYLEN
DISQUES POLYPROPYLÈNE
BORSTELRING POLYPROPYLEEN

Ref	MIN Ø	MAX Ø	KG
VG.05.BB.102	110	400	0.62
VG.05.BB.008	128	500	0.87
VG.05.BB.207	178	600	0.94



BROOM DISCS STEEL
BORSTENRINGE STAHL
DISQUES ACIER
BORSTELRING STAAL

Ref	▬	Ø	KG
VG.05.BB.103	30	110	0.15
VG.05.BB.009	30	128	0.15
VG.05.BB.208	30	178	0.15



SPACERS
ABSTANDSRINGE
ANNEAUX
TUSSENRING


Ref	KG	
VG.05.BB.ZB001	5	Mixed / Gemischt / Mixte / Gemengd
VG.05.BB.ZB002	3	PPN / PPN / PPN / PPN
VG.05.BB.ZB049	7	Steel / Stahl / Acier / Staal



SIDE SWEEPER BRISTLE ELEMENT
SEITENBENSEKTION
ELÉMENT BALAI LATÉRAL
ZIJKANTBORSTELELEMENT

INDUSTRIAL SWEEPER
INDUSTRIELLE KEHRBESEN
BALAYEUSE INDUSTRIELLE
INDUSTRIËLE VEEGBORSTEL





STANDARD DELIVERED WITH 100% POLYPROPYLENE DISCS
STANDARD GELIEFERT MIT 100% POLYPROPYLEN RINGEN
LIVRÉ STANDARD AVEC DISQUES 100% POLYPROPYLÈNE
STANDAARD UITVOERING BORSTELHAAR 100% POLYPROPYLEEN

Ø600: 600X128

INDUSTRIAL SWEEPER POWERED BY LOADERS
INDUSTRIELLE KEHRBESEN ANGETRIEBEN DURCH LADER
BALAYEUSE INDUSTRIELLE ALIMENTÉ PAR CHARGEUSES
INDUSTRIËLE VEEGBORSTEL AANGEDREVEN DOOR LADERS

Ref	A	B			Ø	KG	
05.IB.1200	1800	845	1200	135	600	355	42
05.IB.1500	1800	845	1500	170	600	400	53
05.IB.1800	1800	845	1800	205	600	445	64
05.IB.2100	1800	845	2100	240	600	490	74

ON REQUEST: MIXED BRISTLE RING 50% PPN / 50% STEEL
BRISTLE RINGS 100% STEEL
AUF ANFRAGE: GEMISCHTEN BORSTENRINGEN 50% PPN / 50% STAHL
BORSTENRINGEN 100% STAHL
SUR DEMANDE: MIXTE BROSSE 50% PPN / 50% ACIER
BROSSE 100% ACIER
OP AANVRAAG: GEMENGD BORSTELHAAR 50% PPN / 50% STAAL
BORSTELHAAR 100% STAAL

INDUSTRIAL SWEEPER POWERED BY FUEL MOTOR
INDUSTRIELLE KEHRBESEN ANGETRIEBEN DURCH FUEL-MOTOR
BALAYEUSE INDUSTRIELLE ALIMENTÉ PAR MOTEUR CARBURANT
INDUSTRIËLE VEEGBORSTEL AANGEDREVEN DOOR BRANDSTOFMOTOR

Ref	A	B			Ø	KG	
05.IB.1200M	1800	845	1200	135	600	495	42
05.IB.1500M	1800	845	1500	170	600	550	53
05.IB.1800M	1800	845	1800	205	600	595	64
05.IB.2100M	1800	845	2100	240	600	640	74

ON REQUEST: MIXED BRISTLE RING 50% PPN / 50% STEELBRISTLE RINGS 100% STEEL
AUF ANFRAGE: GEMISCHTEN BORSTENRINGEN 50% PPN / 50% STAHL
BORSTENRINGEN 100% STAHL
SUR DEMANDE: MIXTE BROSSE 50% PPN / 50% ACIER
BROSSE 100% ACIER
OP AANVRAAG: GEMENGD BORSTELHAAR 50% PPN / 50% STAAL
BORSTELHAAR 100% STAAL

ACCESSORIES INDUSTRIAL SWEEPER
ZUBEHÖR INDUSTRIELLE KEHRBESEN
ACCESSOIRES BALAYEUSES INDUSTRIELLE
TOEBEHOREN INDUSTRIELE VEEGBORSTEL

Ref
05.IB.ARSL1




ADAPTOR PLATE FOR SKIDSTEERLOADERS
ANBAUPLATTEN FÜR KOMPAKTLADER
PLAQUES D'ADAPTATION POUR CHARGEUSES COMPACTES
OPNEEMADAPTER SCHRANKLADER

Ref
05.IB.ARTL1



ADAPTOR PLATE FOR ARTICULATED LOADER / TELESCOPIC HANDLER
ANBAUPLATTEN FÜR RADLADER / TELESKOPLADER
PLAQUES D'APTATION POUR CHARGEUSES ARTICULÉES / TÉLÉSCOPIQUES
OPNEEMADAPTER VERREIKER/KNIKLADER

Ref	KG	
05.IB.ZB.01	5	*Right side / Rechte Seite / Côte droite / Rechts*
	5	*Left side / Linkse Seite / Côte gauche / Links*



SIDE SWEEPER
SEITENKEHRBESEN
BALAI LATÉRAL
ZIJKANTBORSTEL

Ref		KG
05.IB.SP01	125	12
05.IB.SP02	275	22



SPRINKLER SYSTEM
SPRINKLERANLAGE
SYSTÈME D'ARROSAGE
SPROEISYSTEEM

BROOM DISCS FOR INDUSTRIAL SWEEPER
BORSTENRINGE FÜR INDUSTRIELLE KEHRBESEN
DISQUES POUR BALAYEUSE INDUSTRIELLE
BORSTELRINGEN VOOR INDUSTRIELE VEEGBORSTEL

Ref	MIN Ø	MAX Ø	KG
VG.05.IB.066	125	600	0.64



BROOM DISCS
BORSTENRINGE
DISQUES POUR BALAYEUSE
BORSTELRINGEN

Ref	MIN Ø	MAX Ø	KG
VG.05.IB.067	125	600	0.87



BROOM DISCS STEEL
BORSTENRINGE STAHL
DISQUES ACIER
BORSTELRING STAAL

Ref	Ø	KG
VG05.IB.064	125	0.5




SPACERS
ABSTANDSRINGE
ANNEAUX
TUSSENRING

Ref	KG	
VG05.IB.093	5	Mixed / Gemischt / Mixte / Gemengd
VG05.IB.271	3	PPN / PPN / PPN / PPN
VG05.IB.272	7	Steel / Stahl / Acier / Staal



SIDE SWEEPER BRISTLE ELEMENT
SEITENBENSEKTION
ELÉMENT BALAI LATÉRAL
ZIJKANTBORSTELELEMENT

PUSH BROOM STANDARD
PUSH-BESEN STANDARD
BALAI POUSSEUR STANDARD
DUWBEZEM STANDAARD



Ref	A	B		KG	
05.PB.1800	706	540	1800	132	11
05.PB.2400	706	540	2400	175	11
05.PB.3000	706	540	3000	283	11

PUSH BROOM HEAVY DUTY
PUSH-BESEN SCHWERE AUSFÜHRUNG
BALAI POUSSEUR RENFORCÉS
DUWBEZEM HEAVY DUTY



Ref	A	B		KG	
05.PB.1200HD	540	540	1200	95	8
05.PB.1800HD	706	540	1800	157	11
05.PB.2400HD	706	540	2400	260	11
05.PB.3000HD	706	540	3000	337	11














TREESPADE
BAUMSPATEN
BECHE TRANSPLANTEUSE
BOOMSPADE



Ref		KG
09.TS.0400	*400*	*105*
09.TS.0600	*600*	*125*
09.TS.0800	*800*	*155*

TREE TRANSPLANT BLADE
BAUMUNTERSCHNEIDEMESSER
LAME TRANSPLANTEUSE
ONDERSNIJMES



Ref	∅	KG
09.OS.0400	*400*	*140*
09.OS.0600	*600*	*160*
09.OS.0750	*750*	*180*
09.OS.0900	*900*	*195*
09.OS.1100	*1100*	*220*













TRENCHER
GRABENFRÄSE
TRANCHEUSE
KETTINGGRAVER



Ref	MODEL	LPM				KG
04.KG.7A244SS	7XR	30-57	120-172	600	100	196
04.KG.7A364SS	7XR	30-57	120-172	900	100	209
04.KG.14366ABF	14XR	38-76	138-207	910	150	265
04.KG.14486ABF	14XR	38-76	138-207	1220	150	286
04.KG.21366ABF	21XR	49-95	138-207	910	150	322
04.KG.21486ABF	21XR	49-95	138-207	1220	150	338
04.KG.25366ABF	25XR	61-95	138-207	910	150	324
04.KG.25486ABF	25XR	61-95	138-207	1220	150	401
04.KG.35366ABF	35XR	76-159	138-289	910	150	361
04.KG.35486ABF	35XR	76-159	138-289	1220	150	430
04.KG.35606ABF	35XR	76-159	138-289	1520	150	442



Ref	MODEL	LPM				KG
04.KG.14366RF	14XR	38-76	138-207	910	150	300
04.KG.14486RF	14XR	38-76	138-207	1220	150	321
04.KG.21366RF	21XR	49-95	138-207	910	150	404
04.KG.21486RF	21XR	49-95	138-207	1220	150	425
04.KG.25366RF	25XR	61-95	138-207	910	150	383
04.KG.25486RF	25XR	61-95	138-207	1220	150	455
04.KG.35366RF	35XR	76-159	138-289	910	150	430
04.KG.35486RF	35XR	76-159	138-289	1220	150	465

CHAINS
KETTE
CHAÎNES
KETTINGEN

Ref	MODEL			KG
04.KG.TR7-W224	7XR	600	100	16
04.KG.TR7-W236	7XR	910	100	20
04.KG.14CH366ABF	14XR-21XR-25XR-35XR	910	150	63
04.KG.14CH486ABF	14XR-21XR-25XR-35XR	1220	150	72
04.KG.35CH606ABF	35XR	1520	150	90



ABF-CHAINS
ABF KETTE
CHAÎNES ABF
ABF-KETTINGEN

Ref	MODEL			KG
04.KG.14CH366AR	14XR-21XR-25XR-35XR	910	150	87
04.KG.14CH486AR	14XR-21XR-25XR-35XR	1220	150	111



1/2 ABF 1/2 R&F CHAIN
KETTE 1/2 STANDARD ABF 1/2 FELS UND FROST
CHAÎNES 1/2 STANDARD ABF 1/2 TERRAINS ROCHEUX
1/2 ABF KETTING EN 1/2 ROTS EN VORSTKETTING

Ref	MODEL			KG
04.KG.14CH366RF	14XR-21XR-25XR-35XR	910	150	112
04.KG.14CH486RF	14XR-21XR-25XR-35XR	1220	150	151




RF-CHAINS
KETTE FELS UND FROST
CHAÎNES TERRAINS ROCHEUX
ROTS & VORSTKETTING





ENLARGEMENT KITS FOR TRENCHERS
VERBREITERUNGSÄTZE FÜR GRABENFRÄSEN
KITS D'ELARGISSEMENT POUR TRANCHEUSES
VERBREDERINGSKITS



Ref	MODEL			KG
04.KG.KT7-2446	7XR	600	100 - 150	8
04.KG.KT7-2448	7XR	600	100 - 200	11
04.KG.KT7-3646	7XR	900	100 - 150	13
04.KG.KT21-366-8ABF	14XR-21XR-25XR-35XR	900	150 - 200	25
04.KG.KT21-366-10ABF	14XR-21XR-25XR-35XR	900	150 - 250	34
04.KG.KT21-366-12ABF	14XR-21XR-25XR-35XR	900	150 - 300	58
04.KG.KT21-486-8ABF	14XR-21XR-25XR-35XR	1220	150 - 200	28

CRUMBER ARM
SOHLENEBENER
BRAS RACLEUR DE TRANCHÉ
BODEMSLEPER



Ref	MODEL	KG
04.KG.CRX344	7XR	11
04.KG.CRX516B	14XR-21XR-25XR-35XR	11
04.KG.CRX516C	14XR-21XR-25XR-35XR	11

FRAMES
RAHMEN
CHASSIS
AANBOUWRAAM



Ref	MODEL	KG
04.KG.57CBOT	14XR-21XR-25XR-35XR	78

HOSES (NO QUICK COUPLERS MACHINE)
SCHLÄUCHE (KEIN SCHNELLKUPPLUNGEN MACHINE)
FLEXIBLES (PAS DE RACCORDS RAPIDES POUR MACHINE)
FLEXIBELS (GEEN SNELKOPPELINGEN MACHINE)



Ref	MODEL	KG
04.KG.OOSL	7X-R14XR-21XR-25XR-35XR	2

HOSES (NO QUICK COUPLERS MACHINE)
SCHLÄUCHE (KEIN SCHNELLKUPPLUNGEN MACHINE)
FLEXIBLES (PAS DE RACCORDS RAPIDES POUR MACHINE)
FLEXIBELS (GEEN SNELKOPPELINGEN MACHINE)

Ref	MODEL	KG	
04.KG.L-34	7XR	0.25	Left tooth ABF-chain
04.KG.R-34	7XR	0.25	Right tooth ABF-chain
04.KG.L-43	14XR-21XR-25XR-35XR	0.5	Left tooth ABF-chain
04.KG.R-43	14XR-21XR-25XR-35XR	0.5	Right tooth ABF-chain



STANDARD ABF-TEETH
STANDARD ABF ZÄHNE
STANDARD ABF DENTS
STANDAARD ABF TANDEN

Ref	MODEL	KG
04.KG.TRF43-C3	14XR-21XR-25XR-35XR	0.2



RF-TEETH
FELS UND FROST ZÄHNE
DENTS TERRAINS ROCHEUX
ROTS & VORST TANDEN

OPTION TRENCHER
OPTION GRÄBENFRASE
OPTION TRANCHEUSE
OPTIE KETTINGGRAVER

HYDRAULIC SIDESHIFT 360 MM

Ref	MODEL
04.KG.HSS	14XR-21XR-25XR-35XR

INTERMEDIATE PLATES
ZWISCHENPLATTE
PLAQUES INTERMÉDIAIRE
TUSSENPLAAT



Ref	
10.TP.***	On request / Auf Anfrage / Sur demande / Op aanvraag

ADAPTOR PLATE
ANBAUPLATTE
PLAQUES D'ADAPTATION
ADAPTER PLAAT



Ref	
10.SS.***	On request / Auf Anfrage / Sur demande / Op aanvraag














UTILITY FORK - 1 GRAPPLE, 1 CYLINDER - STANDARD
UNIVERSALGABEL - 1 GREIFER, 1 ZYLINDER - STANDARD
FOURCHE À FUMIER - 1 GRAPPIN, 1 VÉRIN - STANDARD
MESTVORK - 1 KLAUW ,1 CILINDER - STANDAARD






Ref	A	B				KG	
02.MV.0900EES	810	760	900	290	745	132	5
02.MV.1100EES	810	760	1106	355	951	145	6
02.MV.1250EES	810	760	1250	405	1125	190	6
02.MV.1400EES	810	760	1400	455	1275	200	7
02.MV.1550EES	810	760	1550	505	1425	210	8
02.MV.1700EES	810	760	1700	555	1575	221	9
02.MV.1850EES	810	760	1850	605	1725	231	10

UTILITY FORK - 1 GRAPPLE, 2 CYLINDERS - STANDARD
UNIVERSALGABEL - 1 GREIFER, 2 ZYLINDER - STANDARD
FOURCHE À FUMIER - 1 GRAPPIN, 2 VÉRINS - STANDARD
MESTVORK - 1 KLAUW ,2 CILINDERS - STANDAARD






Ref	A	B				KG	
02.MV.1250EDS	810	760	1250	405	1125	200	6
02.MV.1400EDS	810	760	1400	455	1275	210	7
02.MV.1550EDS	810	760	1550	505	1425	220	8
02.MV.1700EDS	810	760	1700	555	1575	231	9
02.MV.1850EDS	810	760	1850	605	1725	242	10

UTILITY FORK - 1 GRAPPLE, 1 CYLINDER - HEAVY DUTY
UNIVERSALGABEL - 1 GREIFER, 1 ZYLINDER - HEAVY DUTY
FOURCHE À FUMIER - 1 GRAPPIN, 1 VÉRIN - HEAVY DUTY
MESTVORK - 1 KLAUW, 1 CILINDER - HEAVY DUTY






Ref	A	B				KG	
02.MV.0900EE	680	677	900	215	790	117	5
02.MV.1100EE	680	677	1100	260	790	145	6
02.MV.1220EE	800	778	1220	325	1170	177	7
02.MV.1370EE	800	778	1370	360	1170	183	7
02.MV.1520EE	800	778	1520	400	1170	193	8
02.MV.1680EE	800	778	1680	440	1170	203	9
02.MV.1820EE	800	778	1820	475	1170	213	10

UTILITY FORK - 1 GRAPPLE, 2 CYLINDERS - HEAVY DUTY
UNIVERSALGABEL - 1 GREIFER, 2 ZYLINDER - HEAVY DUTY
FOURCHE À FUMIER - 1 GRAPPIN, 2 VÉRINS - HEAVY DUTY
MESTVORK - 1 KLAUW, 2 CILINDERS - HEAVY DUTY






Ref	A	B				KG	
02.MV.0900ED	800	831	900	375	800	189	5
02.MV.1000ED	800	831	1000	420	800	199	6
02.MV.1100ED	800	831	1100	460	800	206	6
02.MV.1220ED	800	831	1220	510	1050	241	7
02.MV.1370ED	800	831	1370	575	1050	250	7
02.MV.1520ED	800	831	1520	635	1300	274	8
02.MV.1680ED	800	831	1680	700	1300	287	9
02.MV.1800ED	800	831	1800	750	1300	299	10
02.MV.2000ED	800	831	2000	840	1600	330	10
02.MV.2100ED	800	831	2100	880	1800	345	11
02.MV.2200ED	800	831	2200	920	1800	354	12
02.MV.2350ED	800	831	2350	985	1800	363	12

K- V-MODELS FOR ARTICULATED LOADERS AND TELESCOPIC HANDLERS - HEAVY DUTY
K- V-MODELLE FÜR RADLADER UND TELESKOPLADER - HEAVY DUTY
K- V-MODÈLES POUR CHARGEUSES ARTICULÉES ET CHARGEURS TÉLÉSCOPIQUES - HEAVY DUTY
K- V-MODELLEN VOOR KNIKLADERS EN VERREIKERS - HEAVY DUTY





Ref	A	B				KG	
02.MV.1680K	1114	1072	1680	810	1600	450	9
02.MV.1850K	1114	1072	1850	892	1600	475	10
02.MV.2000K	1114	1072	2000	965	1840	495	11
02.MV.2100K	1114	1072	2100	1012	1840	510	11
02.MV.2200K	1114	1072	2200	1061	2080	525	12
02.MV.2350K	1114	1072	2350	1135	2080	540	12


















Attec


CAT
277
Novag


Attec







VIBRATORY WHEEL COMPACTORS FOR TRENCHES (STANDARD FLOW)
RADRÜTTELVERDICHTER - STANDARDÖLFÖRDERMENGE
ROUE DE COMPACTAGE POUR TRANCHÉES (DÉBIT STANDARD)
COMPACT VIBREERWIEL VOOR GLEUVEN (STANDAARD DEBIET)



Ref						LPM		KG
11.AF.CT28STD	300	-	-	-	0 - 750	30 - 50	220 -150	620
11.AF.CT28FO	300	x	1100	18°	1 - 750	45 - 60	220 - 150	840

OTHER WHEEL WIDTHS: 200/250/350/400MM
MEHRERE RADBREITEN: 200/250/350/400MM
AUTRES ROUES: 200/250/350/400MM
ANDERE WIELBREEDTES: 200/250/350/400MM










WEED BRUSH
WILDKRAUTBÜRSTE
BROSSE A DESHERBER
ONKRUIDBORSTEL



Ref	LPM		Ø	KG
05.WB.750-2	37 - 70	140 - 210	750	200









WHEEL SAW FOR ASPHALT AND CONCRETE MEDIUM AND HIGH HYDRAULIC FLOW
RADFRÄSE FÜR ASPHALT UND BETON MEDIUM UND HÖCH HYDR. ÖLFORDERMENGE
SCIE À ROCHE POUR ASPHALTE ET BETON DEMI ET HAUT DÉBIT
WIELZAAG VOOR ASFALT EN BETON MEDIUM EN HOOG DEBIET



Ref			LPM				
04.FW.T200	-	-	40 - 70	240 - 160	200		270
04.FW.T300	-	650	60 - 140	300 - 160	300	80	615
04.FW.T450	x	650	80 - 160	300 - 160	150 - 450	130	960
04.FW.T600	x	650	90 - 160	300 - 160	200 - 600	130	1180
04.FW.T800	x	650	110 - 160	300 - 160	450 - 800	240	1260

OPTION FOR WHEEL SAW
OPTION FÜR RADFRÄSE
OPTION POUR SCIE A ROCHE
OPTIE VOOR WIELZAAG

TRENCH CLEANING DEVICE
VORRICHTUNG FÜR GRABENENTLEERUNG
DISPOSITIF DE VIDAGE TRANCHÉE
INSTALLATIE LEEGMAKEN SLEUF

Ref	MODEL
04.FW.T300TC	T 300
04.FW.T450TC	T 450
04.FW.T600TC	T 600
04.FW.T600TC	T 600














Atter
attachment technology



WORKPLATFORM
ARBEITSBÜHNE
PLATE-FORME DE TRAVAIL
WERKPLATFORM



Ref	A		KG
15.WP.2400	2400	1200	310

OTHER DIMENSIONS POSSIBLE
WEITERE GRÖSSEN VERFÜGBAR
AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES
ANDERE AFMETINGEN MOGELIJK


















ATTACHMENTS
ANBAUGERÄTE
ACCESSOIRES
AANBOUWDELEN





















EXCAVATORS
BAGGER
EXCAVATRICES
GRAVERS















AUGER, DRIVE UNIT
ERDBOHRER, BOHRERANTRIEBE
MECHE, TARIERE
BOOR, AANDRIJVING

SEE PAGE 18
SIEHE SEITE 18
VOIR PAGE 18
ZIE PAGINA 18





BREAKER HYDRAULIC
HYDRAULIKHÄMMER
MARTEAU HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE HAMER

SEE PAGE 32
SIEHE SEITE 32
VOIR PAGE 32
ZIE PAGINA 32



BRUSH CUTTER
SCHLEGELMÄHER
DEBROUSSAILLEUSE
KLEPELMAAIER



LARGER MODELS AVAILABLE UP TO 35 TONS
GRÖSSERE MODELLE BIS ZU 35 TONNEN ZUR VERFÜGUNG
PLUS GRANDS MODYLES DISPONIBLE JUSQU'À 35 TONNES
GROTERE MODELLEN BESCHIKBAAR TOT 35 TON

Ref		LPM					KG	
09.ME.BC60G	900	25 - 30	195 - 205	Y blades	600	1,5 - 2 T	120	20
09.ME.BC80G	1100	25 - 30	195 - 205	Y blades	800	1,5 - 2 T	130	28
09.ME.BC60	900	33 - 37	195 - 205	B hammers	600	2,5 - 3,5 T	172	8
09.ME.BC80	1100	38 - 42	195 - 205	B hammers	800	2,5 - 3,5 T	192	12
09.ME.BCA80	950	43 - 47	195 - 205	B hammers	800	3,5 - 5,5 T	235	12
09.ME.BC100	1150	43 - 47	195 - 205	B hammers	1000	3,5 - 5,5 T	265	16
09.ME.BC90	1070	63 - 67	215 - 225	D hammers	900	5,5 - 8 T	435	12
09.ME.BC110	1270	63 - 67	215 - 225	D hammers	1100	5,5 - 8 T	465	16
09.ME.BCA100	1220	88 - 92	235 - 245	A hammers	1000	9 - 13 T	505	10
09.ME.BC120	1420	88 - 92	235 - 245	A hammers	1200	9 - 13 T	555	12
09.ME.BC140	1620	105 - 115	235 - 245	A hammers	1400	9 - 13 T	610	12


















BUCKET, CLAY SPADE - OPTIONAL QUICK HITCHES, PAGE 186
LÖFFEL OFFENE SEITEN - OPTIONEN, MIT ANDERE AUFNAHME, SEITE 186
GODET TYPE BANANE - OPTION ATTACHE RAPIDE, PAGE 186
BANAANBAK - OPTIONEEL, ANDERE SNELWISSELS PAGINA 186





< 1.5 T	A	B				KG
01.ME.K1BA150	430	355	150	9.5	12	28
01.ME.K1BA200	430	355	200	13	17	30
01.ME.K1BA250	430	355	250	17.5	22	33
01.ME.K1BA300	430	355	300	21.5	27	35
01.ME.K1BA400	430	355	400	30	37	40
< 2.5 T	**A**	**B**				**KG**
01.ME.K2BA240	500	420	240	24	30	45
01.ME.K2BA300	500	420	300	30	37	49
01.ME.K2BA400	500	420	400	41	51	55
< 3.5 T	**A**	**B**				**KG**
01.ME.K3BA240	605	479	240	31	39	51
01.ME.K3BA300	605	479	300	40	51	56
01.ME.K3BA400	605	479	400	55	70	63
< 5 T	**A**	**B**				**KG**
01.ME.K4BA300	780	600	300	62	78	95
01.ME.K4BA350	780	600	350	74	93	101
01.ME.K4BA400	780	600	400	86	108	107
< 8 T	**A**	**B**				**KG**
01.ME.K5BA300	905	642	300	80	102	122
01.ME.K5BA400	905	642	400	111	141	137
01.ME.K5BA500	905	642	500	142	180	150














BUCKET - OPTIONAL QUICK HITCHES, PAGE 186
LÖFFEL - OPTIONEN, MIT ANDERE AUFNAHME, SEITE 186
GODET - OPTION ATTACHE RAPIDE, PAGE 186
GRAAFBAK - OPTIONEEL, ANDERE SNELWISSELS PAGINA 186






< 1.5 T	A	B				KG
01.ME.K1GB200	438	360	200	13	16	21
01.ME.K1GB300	438	360	300	21	26	33
01.ME.K1GB400	438	360	400	29	36	38
01.ME.K1GB500	438	360	500	37	46	43
01.ME.K1GB600	438	360	600	45	56	46
< 2.5 T	**A**	**B**				**KG**
01.ME.K2GB300	500	420	300	26	32	47
01.ME.K2GB400	500	420	400	37	46	54
01.ME.K2GB500	500	420	500	48	60	60
01.ME.K2GB600	500	420	600	60	74	66
01.ME.K2GB800	500	420	800	82	102	78
< 3.5 T	**A**	**B**				**KG**
01.ME.K3GB300	555	480	300	34	43	52
01.ME.K3GB400	555	480	400	48	60	58
01.ME.K3GB500	555	480	500	62	78	66
01.ME.K3GB600	555	480	600	76	95	73
01.ME.K3GB700	555	480	700	90	113	80
01.ME.K3GB800	555	480	800	104	130	85
01.ME.K3GB900	555	480	900	118	148	93
01.ME.K3GB1000	555	480	1000	132	165	100
< 5 T	**A**	**B**				**KG**
01.ME.K4GB400	670	600	400	76	94	93
01.ME.K4GB500	670	600	500	97	121	98
01.ME.K4GB600	670	600	600	119	148	113
01.ME.K4GB800	670	600	800	163	202	135
01.ME.K4GB1000	670	600	1000	206	256	156
< 8 T	**A**	**B**				**KG**
01.ME.K5GB500	805	662	500	121	151	131
01.ME.K5GB600	805	662	600	150	186	145
01.ME.K5GB700	805	662	700	178	221	159
01.ME.K5GB800	805	662	800	207	256	173
01.ME.K5GB900	805	662	900	235	291	187
01.ME.K5GB1000	805	662	1000	261	323	201

BUCKET WITH TEETH - OPTIONAL QUICK HITCHES, PAGE 186
LÖFFEL MIT ZÄHNE - OPTIONEN, MIT ANDERE AUFNAHME, SEITE 186
GODET AVEC DENTS - OPTION ATTACHE RAPIDE, PAGE 186
GRAAFBAK MET TANDEN - OPTIONEEL, ANDERE SNELWISSELS PAGINA 186






< 1.5 T	A	B				KG	
01.ME.K1GB202	438	360	200	13	16	28	
01.ME.K1GB302	438	360	300	21	26	33	3
01.ME.K1GB402	438	360	400	29	36	38	4
01.ME.K1GB502	438	360	500	37	46	43	4
01.ME.K1GB602	438	360	600	45	56	46	5
< 2.5 T	**A**	**B**				**KG**	
01.ME.K2GB302	500	420	300	26	32	47	3
01.ME.K2GB402	500	420	400	37	46	54	4
01.ME.K2GB502	500	420	500	48	60	60	4
01.ME.K2GB602	500	420	600	60	74	66	5
01.ME.K2GB802	500	420	800	82	102	78	6
< 3.5 T	**A**	**B**				**KG**	
01.ME.K3GB302	555	480	300	34	43	52	3
01.ME.K3GB402	555	480	400	48	60	58	4
01.ME.K3GB502	555	480	500	62	78	66	4
01.ME.K3GB602	555	480	600	76	95	73	5
01.ME.K3GB702	555	480	700	90	113	80	5
01.ME.K3GB802	555	480	800	104	130	85	6
01.ME.K3GB902	555	480	900	118	148	93	6
01.ME.K3GB1002	555	480	1000	132	165	100	7
< 5 T	**A**	**B**				**KG**	
01.ME.K4GB402	670	600	400	76	94	93	3
01.ME.K4GB502	670	600	500	97	121	98	4
01.ME.K4GB602	670	600	600	119	148	113	4
01.ME.K4GB802	670	600	800	163	202	135	5
01.ME.K4GB1002	670	600	1000	206	256	156	6
< 8 T	**A**	**B**				**KG**	
01.ME.K5GB502	805	662	500	121	151	131	4
01.ME.K5GB602	805	662	600	150	186	145	4
01.ME.K5GB702	805	662	700	178	221	159	5
01.ME.K5GB802	805	662	800	207	256	173	5
01.ME.K5GB902	805	662	900	235	291	187	6
01.ME.K5GB1002	805	662	1000	261	323	201	6

DITCHING BUCKET - OPTIONAL QUICK HITCHES, PAGE 186
GRABENRÄUMLÖFFEL - OPTIONEN, MIT ANDERE AUFNAHME, SEITE 186
GODET DE CURAGE - OPTION ATTACHE RAPIDE, PAGE 186
GRACHTENBAK - OPTIONEEL, ANDERE SNELWISSELS PAGINA 186






< 1.5 T	A	B	▭	◥	◥	KG
01.ME.K1GR700	370	310	700	37	46	40
01.ME.K1GR800	370	310	800	42	53	46
01.ME.K1GR900	370	310	900	47	61	50
01.ME.K1GR1000	370	310	1000	52	68	54
01.ME.K1GR1200	370	310	1200	63	82	61
< 2.5 T	**A**	**B**	▭	◥	◥	KG
01.ME.K2GR1000	411	379	1000	76	95	82
01.ME.K2GR1100	411	379	1100	84	105	87
01.ME.K2GR1200	411	379	1200	92	115	93
01.ME.K2GR1300	411	379	1300	100	125	99
01.ME.K2GR1400	411	379	1400	108	135	105
01.ME.K2GR1500	411	379	1500	116	145	111
< 3.5 T	**A**	**B**	▭	◥	◥	KG
01.ME.K3GR1000	500	415	1000	106	132	94
01.ME.K3GR1100	500	415	1100	117	146	101
01.ME.K3GR1200	500	415	1200	128	160	108
01.ME.K3GR1300	500	415	1300	139	174	117
01.ME.K3GR1400	500	415	1400	150	188	124
01.ME.K3GR1500	500	415	1500	162	202	131
< 5 T	**A**	**B**	▭	◥	◥	KG
01.ME.K4GR1300	619	511	1300	198	237	160
01.ME.K4GR1400	619	511	1400	215	256	169
01.ME.K4GR1500	619	511	1500	230	275	178
01.ME.K4GR1600	619	511	1600	247	295	187
01.ME.K4GR1700	619	511	1700	263	314	196


DITCHING BUCKET - OPTIONAL QUICK HITCHES, PAGE 186
GRABENRÄUMLÖFFEL - OPTIONEN, MIT ANDERE AUFNAHME, SEITE 186
GODET DE CURAGE - OPTION ATTACHE RAPIDE, PAGE 186
GRACHTENBAK - OPTIONEEL, ANDERE SNELWISSELS PAGINA 186





< 8 T	A	B				KG
01.ME.K5GR1000	681	584	1000	195	243	154
01.ME.K5GR1100	681	584	1100	216	269	169
01.ME.K5GR1200	681	584	1200	237	295	173
01.ME.K5GR1300	681	584	1300	258	321	182
01.ME.K5GR1400	681	584	1400	279	347	192
01.ME.K5GR1500	681	584	1500	300	373	201

HYDRAULIC ANGLING DITCHING BUCKET - OPTIONAL QUICK HITCHES, PAGE 186
HYDRAULISCHE SCHWENKLÖFFEL - OPTIONEN, MIT ANDERE AUFNAHME, SEITE 186
GODET DE CURAGE INCLINAISON HYDRAULIQUE - OPTION ATTACHE RAPIDE, PAGE 186
HYDRAULISCHE ZWENKBARE GRACHTENBAK - OPTIONEEL, ANDERE SNELWISSELS PAGINA 186



< 1.5 T				KG
01.ME.K1SG950	950	39	54	69
01.ME.K1SG1000	1000	46	68	80
< 2.5 T				**KG**
01.ME.K2SG1000	1000	74	96	80
01.ME.K2SG1300	1300	96	125	104
< 3.5 T				**KG**
01.ME.K3SG1000	1000	74	96	120
01.ME.K3SG1300	1300	96	125	133
< 5 T				**KG**
01.ME.K4SG1300	1300	198	237	210
01.ME.K4SG1400	1400	215	256	219
01.ME.K4SG1500	1500	230	275	228
01.ME.K4SG1600	1600	247	295	237














DUTCH STONE BUCKET - OPTIONAL QUICK HITCHES, PAGE 186
HOLLÄNDISCHE STEINSCHAUFEL - OPTIONEN, MIT ANDERE AUFNAHME, SEITE 186
GODET DE DÉCOMBRE - OPTION ATTACHE RAPIDE, PAGE 186
PUINBAK - OPTIONEEL, ANDERE SNELWISSELS PAGINA 186






< 1.5 T	A	B				KG
01.ME.K1PB800	323	305	800	45	60	38
01.ME.K1PB1000	323	305	1000	70	95	52
< 2.5 T	**A**	**B**				**KG**
01.ME.K2PB800	572	437	800	98	126	93
01.ME.K2PB1000	572	437	1000	115	148	109
01.ME.K2PB1300	572	437	1300	150	194	132
< 3.5 T	**A**	**B**				**KG**
01.ME.K3PB1000	585	490	1000	138	178	127
01.ME.K3PB1200	585	490	1200	167	215	142
01.ME.K3PB1300	585	490	1300	181	233	150
< 5 T	**A**	**B**				**KG**
01.ME.K4PB1000	590	575	1000	166	204	198
01.ME.K4PB1200	590	575	1200	199	245	207
01.ME.K4PB1300	590	575	1300	215	265	211
< 8 T	**A**	**B**				**KG**
01.ME.K5PB1000	902	642	1000	325	412	221
01.ME.K5PB1200	902	642	1200	390	494	245
01.ME.K5PB1300	902	642	1300	428	535	255

DUTCH STONE BUCKET WITH TEETH - OPTIONAL QUICK HITCHES, PAGE 186
HOLLÄNDISCHE STEINSCHAUFEL MIT ZÄHNE - OPTIONEN, MIT ANDERE AUFNAHME, SEITE 186
GODET DE DÉCOMBRE AVEC DENTS - OPTION ATTACHE RAPIDE, PAGE 186
PUINBAK MET TANDEN - OPTIONEEL, ANDERE SNELWISSELS PAGINA 186





< 1.5 T	A	B				KG	
01.ME.K1PB802	323	305	800	45	60	38	7
01.ME.K1PB1002	323	305	1000	70	95	52	8
< 2.5 T	**A**	**B**				**KG**	
01.ME.K2PB802	572	437	800	98	126	93	7
01.ME.K2PB1002	572	437	1000	115	148	109	8
01.ME.K2PB1302	572	437	1300	150	194	132	9
< 3.5 T	**A**	**B**				**KG**	
01.ME.K3PB1002	585	490	1000	138	178	127	8
01.ME.K3PB1202	585	490	1200	167	215	142	9
01.ME.K3PB1302	585	490	1300	181	233	150	10
< 5 T	**A**	**B**				**KG**	
01.ME.K4PB1002	590	575	1000	166	204	198	11
01.ME.K4PB1202	590	575	1200	199	245	207	12
01.ME.K4PB1302	590	575	1300	215	265	211	12
< 8 T	**A**	**B**				**KG**	
01.ME.K5PB1002	902	642	1000	325	412	221	12
01.ME.K5PB1202	902	642	1200	390	494	245	12
01.ME.K5PB1302	902	642	1300	428	535	255	12

TRAPZOIDBUCKET - OPTIONAL QUICK HITCHES, PAGE 186
TRAPEZLÖFFEL - OPTIONEN, MIT ANDERE AUFNAHME, SEITE 186
GODET TRAPÉZOÏDALE - OPTION ATTACHE RAPIDE, PAGE 186
TRAPEZIUMBAK - OPTIONEEL, ANDERE SNELWISSELS PAGINA 186



< 1.5 T			KG
01.ME.K1TB650	650	34	44
01.ME.K1TB850	850	48	48
< 2.5 T			KG
01.ME.K2TB900	900	60	46
01.ME.K2TB1000	1000	78	50
< 3.5 T			KG
01.ME.K3TB900	900	70	67
01.ME.K3TB1000	1000	90	72
01.ME.K3TB1200	1200	95	78
< 5 T			KG
01.ME.K4TB1100	1100	140	130
01.ME.K4TB1300	1300	172	140
01.ME.K4TB1200	1200	200	170
01.ME.K4TB1650	1650	250	210
< 8 T			KG
01.ME.K5TB1200	1200	200	178
01.ME.K5TB1650	1650	250	220





BUCKET, CLAY SPADE - CW-QUICK COUPLER
LÖFFEL OFFENE SEITEN - CW-AUFNAHME
GODET TYPE BANANE - ATTACHE-RAPIDE CW
BANAANBAK - CW ADAPTER



0,5 - 1,2 T			KG
01.ME.K0BA200-CW00	200	22	20
01.ME.K0BA250-CW00	250	28	23
01.ME.K0BA300-CW00	300	34	27
01.ME.K0BA220-CW05	220	24	25
01.ME.K0BA250-CW05	250	28	27
01.ME.K0BA300-CW05	300	34	29
1,0 - 2,0 T			KG
01.ME.K1BA220-CW05	220	30	28
01.ME.K1BA250-CW05	250	32	30
01.ME.K1BA300-CW05	300	42	33
2,0 - 3,0 T			KG
01.ME.K2BA220-CW05	220	38	34
01.ME.K2BA250-CW05	250	44	38
01.ME.K2BA300-CW05	300	54	42
3,0 - 4,5 T			KG
01.ME.K3BA250-CW05	250	56	43
01.ME.K3BA300-CW05	300	69	48
01.ME.K3BA400-CW05	400	96	55
4,5 - 6,0 T			KG
01.ME.K4BA300-CW10	300	92	71
01.ME.K4BA350-CW10	350	109	77
01.ME.K4BA400-CW10	400	127	85
5,0 - 8,0 T			KG
01.ME.K5BA300-CW10	300	113	109
01.ME.K5BA350-CW10	350	135	113
01.ME.K5BA400-CW10	400	158	125

BUCKET, CLAY SPADE - CW-QUICK COUPLER
LÖFFEL OFFENE SEITEN - CW-AUFNAHME
GODET TYPE BANANE - ATTACHE-RAPIDE CW
BANAANBAK - CW ADAPTER



8,0 - 11,0 T			KG
01.ME.K6BA300-CW10	300	147	124
01.ME.K6BA350-CW10	350	177	132
01.ME.K6BA400-CW10	400	208	135
01.ME.K6BA500-CW10	500	269	152
01.ME.K6BA300-CW20	300	147	163
01.ME.K6BA350-CW20	350	177	171
01.ME.K6BA400-CW20	400	208	182
01.ME.K6BA500-CW20	500	269	191

BUCKET - CW-QUICK COUPLER
LÖFFEL - CW-AUFNAHME
GODET - ATTACHE-RAPIDE CW
GRAAFBAK - CW ADAPTER



0,5 - 1,2 T			KG
01.ME.K0GB300-CW00	300	34	28
01.ME.K0GB400-CW00	400	46	21
01.ME.K0GB500-CW00	500	58	35
01.ME.K0GB300-CW05	300	34	29
01.ME.K0GB400-CW05	400	46	36
01.ME.K0GB500-CW05	500	58	46
1,0 - 2,0 T			KG
01ME.K1GB300-CW05	300	42	34
01ME.K1GB400-CW05	400	58	41
01ME.K1GB500-CW05	500	73	46
01ME.K1GB600-CW05	600	89	53
2,0 - 3,0 T			KG
01.ME.K2GB300-CW05	300	54	43
01.ME.K2GB400-CW05	400	74	52
01.ME.K2GB500-CW05	500	95	58
01.ME.K2GB600-CW05	600	112	65
3,0 - 4,5 T			KG
01.ME.K3GB300-CW05	300	69	54
01.ME.K3GB400-CW05	400	96	63
01.ME.K3GB500-CW05	500	123	71
01.ME.K3GB600-CW05	600	149	81
4,5 - 6,0 T			KG
01.ME.K4GB400-CW10	400	128	94
01.ME.K4GB500-CW10	500	163	105
01.ME.K4GB600-CW10	600	199	118
01.ME.K4GB700-CW10	700	235	129
01.ME.K4GB800-CW10	800	271	141

BUCKET - CW-QUICK COUPLER
LÖFFEL - CW-AUFNAHME
GODET - ATTACHE-RAPIDE CW
GRAAFBAK - CW ADAPTER



5,0 - 8,0 T			KG
01.ME.K5GB500-CW10	500	204	124
01.ME.K5GB600-CW10	600	250	138
01.ME.K5GB700-CW10	700	296	150
01.ME.K5GB800-CW10	800	341	166
8,0 - 11,0 T			**KG**
01.ME.K6GB600-CW10	600	330	174
01.ME.K6GB700-CW10	700	391	190
01.ME.K6GB800-CW10	800	452	212
01.ME.K6GB900-CW10	900	513	222
01.ME.K6GB1000-CW10	1000	575	239
01.ME.K6GB600-CW20	600	330	208
01.ME.K6GB700-CW20	700	391	222
01.ME.K6GB800-CW20	800	452	244
01.ME.K6GB900-CW20	900	513	268
01.ME.K6GB1000-CW20	1000	575	282

BUCKET WITH TEETH - CW-QUICK COUPLER
LÖFFEL MIT ZÄHNE - CW-AUFNAHME
GODET AVEC DENTS - ATTACHE-RAPIDE CW
GRAAFBAK MET TANDEN - CW ADAPTER

0,5 - 1,2 T			KG	
01.ME.K0GB302-CW00	300	34	28	3
01.ME.K0GB402-CW00	400	46	21	3
01.ME.K0GB502-CW00	500	58	35	4
01.ME.K0GB302-CW05	300	34	29	3
01.ME.K0GB402-CW05	400	46	36	3
01.ME.K0GB502-CW05	500	58	46	4
1,0 - 2,0 T			**KG**	
01ME.K1GB302-CW05	300	42	34	3
01ME.K1GB402-CW05	400	58	41	3
01ME.K1GB502-CW05	500	73	46	4
01ME.K1GB602-CW05	600	89	53	4
2,0 - 3,0 T			**KG**	
01.ME.K2GB302-CW05	300	54	43	3
01.ME.K2GB402-CW05	400	74	52	3
01.ME.K2GB502-CW05	500	95	58	4
01.ME.K2GB602-CW05	600	112	65	4
3,0 - 4,5 T			**KG**	
01.ME.K3GB302-CW05	300	69	54	3
01.ME.K3GB402-CW05	400	96	63	3
01.ME.K3GB502-CW05	500	123	71	4
01.ME.K3GB602-CW05	600	149	81	4
4,5 - 6,0 T			**KG**	
01.ME.K4GB402-CW10	400	128	94	3
01.ME.K4GB502-CW10	500	163	105	4
01.ME.K4GB602-CW10	600	199	118	4
01.ME.K4GB702-CW10	700	235	129	4
01.ME.K4GB802-CW10	800	271	141	5

BUCKET WITH TEETH - CW-QUICK COUPLER
LÖFFEL MIT ZÄHNE - CW-AUFNAHME
GODET AVEC DENTS - ATTACHE-RAPIDE CW
GRAAFBAK MET TANDEN - CW ADAPTER

5,0 - 8,0 T			KG	
01.ME.K5GB502-CW10	500	204	124	4
01.ME.K5GB602-CW10	600	250	138	4
01.ME.K5GB702-CW10	700	296	150	4
01.ME.K5GB802-CW10	800	341	166	5
8,0 - 11,0 T			**KG**	
01.ME.K6GB602-CW10	600	330	174	4
01.ME.K6GB702-CW10	700	391	190	4
01.ME.K6GB802-CW10	800	452	212	5
01.ME.K6GB902-CW10	900	513	222	5
01.ME.K6GB1002-CW10	1000	575	239	5
01.ME.K6GB602-CW20	600	330	208	4
01.ME.K6GB702-CW20	700	391	222	4
01.ME.K6GB802-CW20	800	452	244	5
01.ME.K6GB902-CW20	900	513	268	5
01.ME.K6GB1002-CW20	1000	575	282	5

DITCHING BUCKET - CW-QUICK COUPLER
GRABENRÄUMLÖFFEL - CW-AUFNAHME
GODET AVEC DENTS - ATTACHE-RAPIDE CW
GRACHTENBAK - CW ADAPTER



0,5 - 1,2 T			KG
01.ME.K0GR0600-CW00	600	32	32
01.ME.K0GR0700-CW00	700	38	37
01.ME.K0GR0800-CW00	800	44	39
01.ME.K0GR0600-CW05	600	32	37
01.ME.K0GR0700-CW05	700	38	40
01.ME.K0GR0800-CW05	800	44	44
1,0 - 2,0 T			**KG**
01.ME.K1GR0800-CW05	800	57	52
01.ME.K1GR1000-CW05	1000	71	62
01.ME.K1GR1200-CW05	1200	86	71
2,0 - 3,0 T			**KG**
01.ME.K2GR1000-CW05	1000	95	68
01.ME.K2GR1100-CW05	1100	104	74
01.ME.K2GR1200-CW05	1200	114	81
3,0 - 4,5 T			**KG**
01.ME.K3GR1000-CW05	1000	145	105
01.ME.K3GR1100-CW05	1100	159	119
01.ME.K3GR1200-CW05	1200	174	121
01.ME.K3GR1300-CW05	1300	189	129
4,5 - 6,0 T			**KG**
01.ME.K4GR1000-CW10	1000	183	119
01.ME.K4GR1100-CW10	1100	201	126
01.ME.K4GR1200-CW10	1200	220	135
01.ME.K4GR1300-CW10	1300	239	136
01.ME.K4GR1400-CW10	1400	258	151
01.ME.K4GR1500-CW10	1500	277	160

DITCHING BUCKET - CW-QUICK COUPLER
GRABENRÄUMLÖFFEL - CW-AUFNAHME
GODET AVEC DENTS - ATTACHE-RAPIDE CW
GRACHTENBAK - CW ADAPTER



5,0 - 8,0 T			KG
01.ME.K5GR1200-CW10	1200	269	177
01.ME.K5GR1300-CW10	1300	292	189
01.ME.K5GR1400-CW10	1400	315	202
01.ME.K5GR1500-CW10	1500	338	212
01.ME.K5GR1600-CW10	1600	362	224
8,0 - 11,0 T			**KG**
01.ME.K6GR1400-CW10	1400	428	245
01.ME.K6GR1500-CW10	1500	460	258
01.ME.K6GR1600-CW10	1600	491	272
01.ME.K6GR1700-CW10	1700	523	278
01.ME.K6GR1800-CW10	1800	555	312
01.ME.K6GR1400-CW20	1400	428	291
01.ME.K6GR1500-CW20	1500	460	307
01.ME.K6GR1600-CW20	1600	491	326
01.ME.K6GR1700-CW20	1700	523	342
01.ME.K6GR1800-CW20	1800	555	363

DUTCH STONE BUCKET - CW-QUICK COUPLER
HOLLÄNDISCHE STEINSCHAUFEL - CW-AUFNAHME
GODET DE DÉCOMBRE - ATTACHE-RAPIDE CW
PUINBAK - CW ADAPTER



0,5 - 1,2 T			KG
01.ME.K0PB0500-CW00	500	47	42
01.ME.K0PB0600-CW00	600	56	48
01.ME.K0PB0400-CW05	400	38	40
01.ME.K0PB0500-CW05	500	47	46
01.ME.K0PB0600-CW05	600	56	51
1,0 - 2,0 T			KG
01.ME.K1PB0500-CW05	500	54	50
01.ME.K1PB0600-CW05	600	65	56
01.ME.K1PB0700-CW05	700	75	66
01.ME.K1PB0800-CW05	800	85	73
2,0 - 3,0 T			KG
01.ME.K2PB0500-CW05	500	60	58
01.ME.K2PB0600-CW05	600	72	63
01.ME.K2PB0700-CW05	700	85	73
01.ME.K2PB0800-CW05	800	97	77
3,0 - 4,5 T			KG
01.ME.K3PB0600-CW05	600	117	91
01.ME.K3PB0700-CW05	700	137	102
01.ME.K3PB0800-CW05	800	157	112
01.ME.K3PB0900-CW05	900	176	130
01.ME.K3PB1000-CW05	1000	196	134
4,5 - 6,0 T			KG
01.ME.K4PB0700-CW10	700	152	152
01.ME.K4PB0800-CW10	800	173	173
01.ME.K4PB0900-CW10	900	195	195
01.ME.K4PB1000-CW10	1000	216	216

DUTCH STONE BUCKET - CW-QUICK COUPLER
HOLLÄNDISCHE STEINSCHAUFEL - CW-AUFNAHME
GODET DE DÉCOMBRE - ATTACHE-RAPIDE CW
PUINBAK - CW ADAPTER



5,0 - 8,0 T			KG
01.ME.K5PB0700-CW10	700	197	165
01.ME.K5PB0800-CW10	800	225	171
01.ME.K5PB0900-CW10	900	250	191
01.ME.K5PB1000-CW10	1000	280	207
8,0 - 11,0 T			KG
01.ME.K6PB0900-CW10	900	450	259
01.ME.K6PB1000-CW10	1000	490	288
01.ME.K6PB1100-CW10	1100	550	214
01.ME.K6PB1200-CW10	1200	600	330

DUTCH STONE BUCKET WITH TEETH - CW-QUICK COUPLER
HOLLÄNDISCHE STEINSCHAUFEL MIT ZÄHNE - CW-AUFNAHME
GODET DE DÉCOMBRE AVEC DENTS - ATTACHE CW
PUINBAK MET TANDEN - CW ADAPTER



0,5 - 1,2 T			KG	
01.ME.K0PB0402-CW00	400	38	36	3
01.ME.K0PB0502-CW00	500	47	42	4
01.ME.K0PB0602-CW00	600	56	48	4
01.ME.K0PB0402-CW05	400	38	40	3
01.ME.K0PB0502-CW05	500	47	46	4
01.ME.K0PB0602-CW05	600	56	51	4
1,0 - 2,0 T			KG	
01.ME.K1PB0502-CW05	500	54	50	4
01.ME.K1PB0602-CW05	600	65	56	4
01.ME.K1PB0702-CW05	700	75	66	4
01.ME.K1PB0802-CW05	800	85	73	5
2,0 - 3,0 T			KG	
01.ME.K2PB0502-CW05	500	60	58	4
01.ME.K2PB0602-CW05	600	72	63	4
01.ME.K2PB0702-CW05	700	85	73	4
01.ME.K2PB0802-CW05	800	97	77	5
3,0 - 4,5 T			KG	
01.ME.K3PB0602-CW05	600	117	91	4
01.ME.K3PB0702-CW05	700	137	102	5
01.ME.K3PB0802-CW05	800	157	112	5
01.ME.K3PB0902-CW05	900	176	130	5
01.ME.K3PB1002-CW05	1000	196	134	5
4,5 - 6,0 T			KG	
01.ME.K4PB0702-CW10	700	152	141	4
01.ME.K4PB0802-CW10	800	173	155	5
01.ME.K4PB0902-CW10	900	195	168	5
01.ME.K4PB1002-CW10	1000	216	183	5

DUTCH STONE BUCKET WITH TEETH - CW-QUICK COUPLER
HOLLÄNDISCHE STEINSCHAUFEL MIT ZÄHNE - CW-AUFNAHME
GODET DE DÉCOMBRE AVEC DENTS - ATTACHE CW
PUINBAK MET TANDEN - CW ADAPTER




5,0 - 8,0 T			KG	
01.ME.K5PB0702-CW10	700	197	165	4
01.ME.K5PB0802-CW10	800	225	171	5
01.ME.K5PB0902-CW10	900	250	191	5
01.ME.K5PB1002-CW10	1000	280	207	5
8,0 - 11,0 T			KG	
01.ME.K6PB0902-CW10	900	450	259	5
01.ME.K6PB1002-CW10	1000	490	288	5
01.ME.K6PB1102-CW10	1100	550	214	5
01.ME.K6PB1202-CW10	1200	600	330	5

HYDRAULIC ANGLING DITCHING BUCKET - CW-QUICK COUPLER
HYDRAULISCHE SCHWENKLÖFFEL - CW-AUFNAHME
GODET DE CURAGE INCLINAISON HYDRAULIQUE - ATTACHE CW
HYDRAULISCHE ZWENKBARE GRACHTENBAK - CW ADAPTER



0,5 - 1,2 T			KG
01.ME.K0SG0800-CW05	800	47	63
1,0 - 2,0 T			KG
01.ME.K1SG1000-CW05	1000	99	81
2,0 - 3,0 T			KG
01.ME.K2SG1200-CW05	1200	131	145
3,0 - 4,5 T			KG
01.ME.K3SG1200-CW05	1200	184	171
4,5 - 6,0 T			KG
01.ME.K4SG1400-CW10	1400	284	204
5,0 - 8,0 T			KG
01.ME.K5SG1400-CW10	1400	341	297
8,0 - 11,0 T			KG
01.ME.K6SG1400-CW10	1400	459	337
01.ME.K6SG1600-CW10	1600	537	367













CRUSHER BUCKET
STEINBRECHERSCHAUFEL
GODET BROYEUR
STEENVERBRIJZELBAK

Ref			LPM		KG
01.ME.CB100	1250	400	80 - 160	350 - 230	880
01.ME.CB200	1485	600	100 - 190	350 - 230	1320
01.ME.CB300	1700	800	150 - 250	350 - 230	2170
01.ME.CB400	1960	1000	200 - 350	350 - 230	2900
01.ME.CB500	2440	1800	300 - 550	350 - 230	4640























FORESTRY CUTTER
FORSTMULCHER
BROYEUR FORESTIER
BOSMAAIER



Ref		LPM					KG	
09.ME.FC120	1470	105 - 115	275 - 285	fixed with teeth rotor	1200	11 - 16 T	835	30
09.ME.FC140	1670	105 - 115	275 - 285	fixed with teeth rotor	1400	11 - 16 T	920	36

LOGSPLITTER S2
HOLZSPALTER S2
FENDEUSE S2
BOOMSPLITTER S2



Ref				∅	KG		
03.ME.LS-S2-666	180 - 210	22+	1 - 6 T	200	120	2338	666 cc
03.ME.LS-S2-800	180 - 230	22+	1 - 6 T	200	125	2475	800 cc
03.ME.LS-S2-800+	180 - 370	22+	1 - 6 T	200	130	4020	800+ (*) cc

LOGSPLITTER S2X
HOLZSPALTER S2X
FENDEUSE S2X
BOOMSPLITTER S2X




Ref				∅	KG		
03.ME.LS-S2X-666	180 - 210	22+	6 - 12 T	245	150	2338	666 cc
03.ME.LS-S2X-800	180 - 230	22+	6 - 12 T	245	155	2475	800 cc
03.ME.LS-S2X-800+	180 - 370	22+	6 - 12 T	245	160	4020	800+ (*) cc





MECHANICAL ANGLING BROOM WITHOUT BUCKET
MECHANISCH SCHWENKBARER KEHRBESEN OHNE SCHAUFEL
BALAYEUSE SANS GODET INCLINAISON MECANIQUE
ZWENKBARE VEEGBORSTEL



DISCS Ø 600X128
BORSTENRINGEN Ø 600X128
DISQUES Ø 600X128
BORSTELRINGEN Ø 600X128

Ref	T	KG	
05.ME.BB0600	890	150	22
05.ME.BB0800	1090	170	29
05.ME.BB 1000	1290	180	36
05.ME.BB 1200	1490	190	43
05.ME.BB 1500	1790	200	54









PALLET FORK FRAME
PALETTENANBAURAHM
CHASSIS PALETTE
PALLETVORKRAAM



Ref	A	B	
02.ME.PR1000CW05	50	410	1000
02.ME.PR1000CW05twin	50	410	1000
02.ME.PR1000CW10	50	410	1000
02.ME.PR1000KLACD	50	410	1000
02.ME.PR1000KLACE	50	410	1000

FORK
GABEL
FOURCHE
PALLETVORKTAND



Ref	A	B		KG
02.PV.0700	100	32	700	48
02.PV.0900	100	35	900	82
02.PV.1100	100	35	1100	88
02.PV.1200	100	40	1200	131

PLB COLD PLANERS FOR ASPHALT AND CONCRETE
PLB KALTFRÄSEN FÜR ASPHALT UND BETON
PLB RABOTEUSES POUR ASPHALTE ET BETON
PLB FREZEN VOOR ASFALT EN BETON



Ref		LPM					KG
04.ME.PLB200	120°	30 - 50	250 - 180	0 - 70	50 - 250	2 - 4 T	185
04.ME.PLB300	127°	45 - 75	250 - 180	0 - 100	50 - 300	3 - 6 T	390
04.ME.PLB350	118°	45 - 75	250 - 180	0 - 120	50 - 350	5 - 9 T	530
04.ME.PLB450	120°	75 - 140	250 - 180	0 - 150	75 - 450	7 - 13 T	710
04.ME.PHD450	102°	90 - 140	250 - 180	0 - 180	75 - 450	10 - 16 T	900
04.ME.PHD600	105°	120 - 200	300 - 180	0 - 200	75 - 600	46 - 24 T	1200





















KLAC



Ref		KG	CLASS
MODULE C	210	7	0 - 1,5 T
MODULE D	235	10	1,5 - 4 T
MODULE E	270	17	4 - 5 T
MODULE F	310	25	5 - 7 T

LEHNOFF



Ref		KG	CLASS
MS01	180	15	0,7 - 2 T
MS03	200	25	1,5 - 5 T
MS08	290	75	5 - 12 T

VTN



Ref		KG	CLASS
11RM20	-	-	1,5 - 2,5 T
11RM30	-	-	2,5 - 4,7 T

CW COUPLER



0,5 - 1,2 T		Ø	
10.ME.SSMCW00	150	30	150
10.ME.SSHCW00	150	30	150
10.ME.SSMCW05	180	40	200
10.ME.SSHCW05	180	40	200
1,0 - 2,0 T		**Ø**	
10.ME.SSMCW05	180	40	200
10.ME.SSHCW05	180	40	200
2,0 - 3,0 T		**Ø**	
10.ME.SSMCW05	180	40	200
10.ME.SSHCW05	180	40	200
3,0 - 4,5 T		**Ø**	
10.ME.SSMCW05	180	40	200
10.ME.SSHCW05	180	40	200
4,5 - 6,0 T		**Ø**	
10.ME.SSMCW10	320	50	300
10.ME.SSHCW10	320	50	300
5,0 - 8,0 T		**Ø**	
10.ME.SSMCW10	320	50	300
10.ME.SSHCW10	320	50	300
8,0 - 11,0 T		**Ø**	
10.ME.SSMCW10	320	50	300
10.ME.SSHCW10	320	50	300
10.ME.SSMCW20	560	60	475
10.ME.SSHCW20	560	60	475

RIPPERTEETH
AUFREISSZÄHN
DENT ARRACHEUR
OPBREEKTAND



Ref			KG	CLASS
08.ME.OT550	35	550	42	0,8 - 2 T
08.ME.OT650	35	650	58	2 - 4 T
08.ME.OT800	40	800	70	4,5 - 7 T
08.ME.OT950	45	950	105	4,5 - 7 T










ROTARY GRINDER WITH DOUBLE DRUM
FRÄSKOPF MIT DOPPELTER FRÄSTROMMEL
RABOTEUSE A DOUBLE TAMBOUR
FREESKOP MET DUBBELE TROMMEL




Ref	LPM				KG
04.ME.DRC200	45 - 80	350 - 200	565	2,5 - 7 T	270
04.ME.DRC400	65 - 120	350 - 200	625	6 - 12 T	550
04.ME.DRC600	90 - 150	350 - 200	700	9 - 15 T	800
04.ME.DRC800	80 - 200	350 - 200	850	14 - 22 T	1230
04.ME.DRC1000	140 - 220	350 - 210	1000	20 - 34 T	1520
04.ME.DRC2000	170 - 340	400 - 210	1200	28 - 45 T	1850
04.ME.DRC3000	250 - 480	400 - 210	1400	40 - 60 T	4100









SIFTING BUCKET
SIEBSCHAUFEL
GODET TAMISEUR
ZEEFBAK







Ref	A	B	C				KG
01.ME.K1ZB0800	320	775	145	800	95	1 - 2 T	155
01.ME.K1ZB1000	320	775	145	1000	120	1 - 2 T	175
01.ME.K2ZB1200	400	875	175	1200	210	2 - 4 T	250
01.ME.K3ZB1400	400	875	175	1400	245	2 - 4 T	275
01.ME.K4ZB1400	480	1095	245	1400	360	4 - 5,5 T	375
01.ME.K4ZB1600	480	1095	245	1600	415	4 - 5,5 T	410
01.ME.K5ZB1400	530	1215	285	1400	425	5,5 - 8 T	445
01.ME.K5ZB1600	530	1215	285	1600	485	5,5 - 8 T	485






















SORTINGGRAB
ABBRUCHGREIFER
GRIFFE DE DÉMOLITION
SORTEERGRIJPER



Ref
08.ME.SG-***

STUMP GRINDER
BAUMSTUMPF-FRÄSE
DÉSSOUCHEUSE
BOOMSTRONKFREES



Ref	LPM			Ø	KG	
04.ME.SG360	48-70	175	1,8 - 4 T	435	150	20
04.ME.SG400	70 - 125	220	5 - 7 T	500	192	24
04.ME.SG550	120 - 220	400	12 - 20 T	650	430	36









THUMB CLAMP ARM
HYDRAULIKKLAMMER
PINCE HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE KLEM



Ref		KG
08.ME.K1DK-***	1 - 2 T	40
08.ME.K2DK-***	2,5 T	65
08.ME.K3DK-***	3,5 T	65
08.ME.K4DK-***STANDARD	5 T	140
08.ME.K4DK-***LONG	5 T	150
08.ME.K5DK-***STANDARD	6 - 8,5 T	145
08.ME.K4DK-***LONG	6 - 8,5 T	155







TREE SHEAR
BAUMSCHERE
CISEAUX ARBRE DE COUPE
BOOMKNIPSCHAAR

Ref	A	B	C		LPM			Ø	KG	CLASS
08.ME.TSHS650	1350	800	1100		60 - 100	200 - 220	550	160 - 200 *	270	3 - 7 T
08.ME.TSHS650SE	1350	800	1100	2 x 55°	60 - 100	200 - 220	550	160 - 200 *	315	3 - 7 T
08.ME.TSHS760	1600	830	1100		60 - 100	250 - 270	670	180 - 230 *	365	5 - 12 T
08.ME.TSHS760SE	1600	830	1100	2 x 55°	60 - 100	250 - 270	670	180 - 230 *	400	5 - 12 T
08.ME.TSHS850	1750	850	1150		80 - 100	270 - 300	660	210 - 280 *	475	11 - 18 T
08.ME.TSHS860	1700	800	1150		100 - 110	300	660	210 - 280 *	670	11 - 18 T
08.ME.TSHS860SE	1700	800	1150	2 x 60°	100 - 110	300	660	210 - 280 *	740	11 - 18 T
08.ME.TSHS865	1700	800	1150		100 - 110	300	660	210 - 280 *	775	11 - 18 T
08.ME.TSHS865SE	1700	800	1150	2 x 60°	100 - 110	300	660	230 - 320 *	795	11 - 18 T
08.ME.TSHS950SE	2200	1000	1250	2 x 70°	100 - 160	300	660	280 - 380 *	1075	15 and up
08.ME.TSHS960SE	2000	1100	1200	2 x 60°	120 - 200	320	660	340 - 410 *	1010	15 - 22 T

* CUTTING PERFORMANCE Ø OAK - ALDER
* SCHNEIDLEISTUNG IN Ø EICHE - ERLE
* PERFORMANCE DE COUPE EN Ø CHENE - AULNE
* SNIJCAPACITEIT IN Ø EIK - ELS









TREE TRANSPLANT BLADE
UNTERSCHNEIDEMESSER
LAME TRANSPLANTEUSE
ONDERSNIJMES



Ref	Ø	KG	CLASS
09.ME.OS1400	400	40	0,5 - 1,5 T

TREE TRANSPLANT BLADE
UNTERSCHNEIDEMESSER
LAME TRANSPLANTEUSE
ONDERSNIJMES




Ref	Ø	KG	CLASS
09.ME.OS2600	600	103	2,5 - 3 T
09.ME.OS2750	750	128	2,5 - 3 T
09.ME.OS3600	600	103	2,5 - 4 T
09.ME.OS3750	750	128	2,5 - 4 T
09.ME.OS3900	900	145	2,5 - 4 T
09.ME.OS4600	600	108	4 - 7 T
09.ME.OS4750	750	133	4 - 7 T
09.ME.OS4900	900	159	4 - 7 T





TRENCHER FOR EXCAVATOR
GRABENFRÄSE FÜR BAGGER
TRANCHEUSE POUR EXCAVATRICE
KETTINGGRAVER VOOR GRAAFMACHINE



Ref	LPM					KG
04.ME.KG7A244SS	30 - 53	117 - 227	600	100	2,5 - 4,5 T	196
04.ME.KG7A364SS	30 - 53	117 - 227	900	100	3 - 5 T	209
04.ME.KG14366ABF	41 - 75	137 - 227	910	150	5 - 8 T	265
04.ME.KG14366AF	41 -75	137 - 227	910	150	5 - 8 T	300









VERTICAL CUTTER HEAD
VERTIKALFRÄSE
FRAISE VERTICALE
VERTIKALE FREES



Ref	B	LPM		MAX		Ø	KG
04.ME.VC400	1000	60 - 110	350	37 (50)	7 - 12 T	380	380
04.ME.VC600	1100	100 - 140	350	50 (68)	10 - 18 T	420	510
04.ME.VC800	1200	120 - 170	350	60 (82)	15 - 25 T	450	690

















VIBRATING PLATE COMPACTORS
VERDICHTERPLATTEN
PLAQUES VIBRANTES
VIBREERPLATEN



Ref		LPM		HPM	MAX		KG
11.ME.VP300	290x710	30	160	2100	15	1,5 - 4 T	190
11.ME.VP450	440x710	57	160	2100	27	4 -10 T	300
11.ME.VP600	550x890	75	160	2100	34	6 - 12 T	410
11.ME.VP700	710x1160	110	160	2100	68	9 - 22 T	875
11.ME.VP850	860x1110	155	160	2100	93	20- 40 T	1040









VIBRATORY WHEEL COMPACTOR FOR EXCAVATOR
GRABENVERDICHTER FÜR BAGGER
ROUE DE COMPACTAGE POUR PELLE
COMPACT VIBREERWIEL VOOR GRAAFMACHINES



Ref			LPM		MAX	KG
11.ME.WC2.8	300	0 - 700	30 - 50	150 - 220	42 kN	530



WALL PROFILER
SCHEIBENFRÄSE
FRAISE A DISQUE
WALL PROFILER

Ref		LPM		MAX		Ø	KG
04.ME.WP400	55°	45 - 70	300 - 200	22 (30)	2,5 7 T	400	175
04.ME.WP500	55°	60 - 110	300 - 200	34 (46)	6 - 12 T	500	290









WEED BRUSH
WILDKRAUTBÜRSTE
BROSSE A DESHERBER
ONKRUIDBORSTEL



Ref	LPM		Ø	KG
05.ME.WB.01	37 - 70	140 - 210	750	200









WHEEL SAW ASPHALT AND CONCRETE
RADFRÄSE FÜR ASPHALT UND BETON
SCIE A ROCHE POUR ASPHALTE ET BETON
WIELZAAG VOOR ASFALT EN BETON

Ref	LPM					KG
04.ME.WS300	60 - 120	300 - 180	200 - 300	30-50-80	5 - 10 T	400
04.ME.WS500	90 - 160	350 - 210	300 - 500	50-80-100-130	9 - 18 T	1200
04.ME.WS600	200 - 350	350 - 210	300 - 600	80-100-130-200	24 - 45 T	1950





















ATTACHMENTS
ANBAUGERÄTE
ACCESSOIRWESS
AANBOUWDELEN
























LIFTTRUCK
GABELSTAPLER
CHARIOT ELEVATEUR
HEFTRUCKS















MECHANICAL ANGLING BROOM WITHOUT BUCKET
MECHANISCH SCHWENKBARER KEHRBESEN OHNE SCHAUFEL
BALAYEUSE SANS GODET INCLINAISON MECANIQUE
ZWENKBARE VEEGBORSTEL





STANDARD DELIVERED WITH 100% POLYPROPYLENE DISCS 600X125
STANDARD GELIEFERT MIT 100% POLYPROPYLEN RINGEN 600X125
LIVRÉ STANDARD AVEC DISQUES 100% POLYPROPYLÈNE 600X125
STANDAARD UITVOERING BORSTELHAAR 100% POLYPROPYLEEN 600X125

Ref	A	B	▭	Ø	KG	○	✺
05.ZB.1200	1354	958	1485	600	277	26	27
05.ZB.1400	1354	958	1685	600	288	31	32
05.ZB.1600	1354	958	1885	600	300	36	37
05.ZB.1800	1354	958	2085	600	310	41	42
05.ZB.2000	1354	958	2285	600	321	46	47
05.ZB.2200	1354	958	2485	600	333	51	52
05.ZB.2400	1354	958	2685	600	344	56	57
05.ZB.2600	1354	958	2885	600	360	61	62

ON REQUEST: MIXED BRISTLE RING 50% PPN / 50% STEELBRISTLE RINGS 100% STEEL
AUF ANFRAGE: GEMISCHTEN BORSTENRINGEN 50% PPN / 50% STAHLBORSTENRINGEN 100% STAHL
SUR DEMANDE: MIXTE BROSSE 50% PPN / 50% ACIERBROSSE 100% ACIER
OP AANVRAAG: GEMENGD BORSTELHAAR 50% PPN / 50% STAALBORSTELHAAR 100% STAAL










BROOM DISCS FOR ANGLING BROOM
BORSTENRINGE FÜR KEHRBESEN OHNE SCHAUFEL
DISQUES POUR BALAYEUSE SANS GODET
BORSTELRINGEN VOOR ZWENKBARE VEEGBORSTEL

Ref	A	B	KG
VG.05.ZB.007	600	125	0.64



BROOM DISCS NYLON
BORSTENRINGE POLYPROPYLEN
DISQUES POLYPROPYLÈNE
BORSTELRING POLYPROPYLEEN

Ref	A	B	KG
VG.05.ZB.008	600	125	0.87



BROOM DISCS STEEL
BORSTENRINGE STAHL
DISQUES ACIER
BORSTELRING STAAL

Ref	Ø	KG
VG.05.ZB.009	125	0.5



SPACERS
ABSTANDSRINGE
ANNEAUX
TUSSENRING





BARREL CLAMP
FASSKLAMMER
PINCE À FUT
VATENKLEM



Ref	KG
08.VK.0001	80










SALT AND SANDSPREADER
SALZ- UND SANDSTREUGERÄT
EPANDEUR DE SABLE ET SEL
ZOUT - EN ZANDSTROOIER





Ref	A	B			KG
01.ZS.1400	983	1153	1420	480	265
01.ZS.1400W	983	1153	1420	480	290










RUBBER SCRAPER
GUMMI-SCHIEBER
RABOT CAOUTCHOUC
RUBBERSCHUIVER





Ref	A	B	KG
06.VS.1500	1495	400	155

*OTHER DIMENSIONS ON REQUEST*ANDERE ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE*AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE*
ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG









SNOWBLADE - FIXED (RIGHT) FOR FORKLIFTTRUCKS AND PALLET FORK FRAMES
SCHNEERÄUMSCHILD - FEST (RECHTS) FÜR GABELSTAPLER UND PALETTENRAHMEN
CHASSE-NEIGE - (FIXE, DROITE) POUR CHARIOTS-ÉLÉVATEURS / CHASSIS FOURCHES
SNEEUWBLAD - VAST (RECHTS) VOOR VORKHEFTRUCKS EN PALLETVORKRAMEN



Ref			KG
06.SB.1800160V	1800	500	160

SNOWBLADE - MECHANICALY ADJUSTABLE (LEFT & RIGHT)
SCHNEERÄUMSCHILD - MECHANISCH VERSTELLBAR (LINKS & RECHTS)
CHASSE-NEIGE - RÉGLABLE MÉCANIQUEMENT (GAUCHE ET DROITE)
SNEEUWBLAD - MECHANISCH VESTELBAAR (LINKS & RECHTS)



Ref			KG
06.SB.1800180D	1800	500	180
06.SB.2000214D	2000	500	214
06.SB.2400239D	2400	500	239


SNOWBLADE - MECHANICALY ADJUSTABLE (LEFT & RIGHT) WITH SPRING LOADED EDGE
SCHNEERÄUMSCHILD - MECHANISCH VERSTELLBAR (LINKS & RECHTS) MIT FEDERRAND
CHASSE-NEIGE - RÉGLABLE MÉCANIQUEMENT (GAUCHE ET DROITE) AVEC BORD AVEC RESSORT
SNEEUWBLAD - MECHANISCH VESTELBAAR (LINKS & RECHTS)MET VERENDE RAND



Ref			KG
06.SB.1800180DK	1800	650	180
06.SB.2000250DK	2000	650	250
06.SB.2400289DK	2400	650	289

INDUSTRIAL SWEEPER
INDUSTRIELLE KEHRBESEN
BALAYEUSE INDUSTRIELLE
INDUSTRIËLE VEEGBORSTEL





STANDARD DELIVERED WITH 100% POLYPROPYLENE DISCS
STANDARD GELIEFERT MIT 100% POLYPROPYLEN RINGEN
LIVRÉ STANDARD AVEC DISQUES 100% POLYPROPYLÈNE
STANDAARD UITVOERING BORSTELHAAR 100% POLYPROPYLEEN

Ø600: 600X128

INDUSTRIAL SWEEPER POWERED BY FORK-LIFT TRUCK
INDUSTRIELLE KEHRBESEN ANGETRIEBEN DURCH GABELSTAPLER
BALAYEUSE INDUSTRIELLE ALIMENTÉ PAR CHARIOT ÉLÉVATEUR
INDUSTRIËLE VEEGBORSTEL AANGEDREVEN DOOR HEFTRUCK

Ref	A	B	▬	◥	Ø	KG	✺
05.IB.1200	1800	845	1200	135	600	355	42
05.IB.1500	1800	845	1500	170	600	400	53
05.IB.1800	1800	845	1800	205	600	445	64
05.IB.2100	1800	845	2100	240	600	490	74

ON REQUEST: MIXED BRISTLE RING 50% PPN / 50% STEEL
BRISTLE RINGS 100% STEEL

AUF ANFRAGE: GEMISCHTEN BORSTENRINGEN 50% PPN / 50% STAHL
BORSTENRINGEN 100% STAHLSUR DEMANDE: MIXTE BROSSE 50% PPN / 50% ACIER
BROSSE 100% ACIER

OP AANVRAAG: GEMENGD BORSTELHAAR 50% PPN / 50% STAAL
BORSTELHAAR 100% STAAL

INDUSTRIAL SWEEPER POWERED BY FUEL MOTOR
INDUSTRIELLE KEHRBESEN ANGETRIEBEN DURCH FUEL-MOTOR
BALAYEUSE INDUSTRIELLE ALIMENTÉ PAR MOTEUR CARBURANT
INDUSTRIËLE VEEGBORSTEL AANGEDREVEN DOOR BRANDSTOFMOTOR

Ref	A	B	▬	◥	Ø	KG	✺
05.IB.1200M	1800	845	1200	135	600	495	42
05.IB.1500M	1800	845	1500	170	600	550	53
05.IB.1800M	1800	845	1800	205	600	595	64
05.IB.2100M	1800	845	2100	240	600	640	74

ON REQUEST: MIXED BRISTLE RING 50% PPN / 50% STEEL
BRISTLE RINGS 100% STEEL

AUF ANFRAGE: GEMISCHTEN BORSTENRINGEN 50% PPN / 50% STAHL
BORSTENRINGEN 100% STAHL

SUR DEMANDE: MIXTE BROSSE 50% PPN / 50% ACIER
BROSSE 100% ACIER

OP AANVRAAG: GEMENGD BORSTELHAAR 50% PPN / 50% STAAL
BORSTELHAAR 100% STAAL

BROOM DISCS FOR INDUSTRIAL SWEEPER
BORSTENRINGE FÜR INDUSTRIELLE KEHRBESEN
DISQUES POUR BALAYEUSE INDUSTRIELLE
BORSTELRINGEN VOOR INDUSTRIELE VEEGBORSTEL

Ref	A	B	KG
VG.05.IB.066	600	125	0.64



BROOM DISCS
BORSTENRINGE
DISQUES POUR BALAYEUSE
BORSTELRINGEN

Ref	A	B	KG
VG.05.IB.067	600	125	0.87



BROOM DISCS STEEL
BORSTENRINGE STAHL
DISQUES ACIER
BORSTELRING STAAL

Ref	Ø	KG
VG05.IB.064	125	0.5



SPACERS
ABSTANDSRINGE
ANNEAUX
TUSSENRING


Ref	KG	
VG05.IB.093	5	Mixed / Gemischt / Mixte / Gemengd
VG05.IB.271	3	PPN / PPN / PPN / PPN
VG05.IB.272	7	Steel / Stahl / Acier / Staal



SIDE SWEEPER BRISTLE ELEMENT
SEITENBENSEKTION
ELÉMENT BALAI LATÉRAL
ZIJKANTBORSTELELEMENT

ACCESSORIES INDUSTRIAL SWEEPER
ZUBEHÖR INDUSTRIELLE KEHRBESEN
ACCESSOIRES BALAYEUSES INDUSTRIELLE
TOEBEHOREN INDUSTRIELE VEEGBORSTEL

Ref	KG	
05.IB.ZB01	5	Right side / Rechte Seite / Côte droite / Rechts
	5	Left side / Linkse Seite / Côte gauche / Links



SIDE SWEEPER
SEITENKEHRBESEN
BALAI LATÉRAL
ZIJKANTBORSTEL

Ref		KG
05.IB.SP01	125	12
05.IB.SP02	275	22



SPRINKLER SYSTEM
SPRINKLERANLAGE
SYSTÈME D'ARROSAGE
SPROEISYSTEEM

PUSH BROOM STANDARD
PUSH-BESEN STANDARD
BALAI POUSSEUR STANDARD
DUWBEZEM STANDAARD



Ref	A	B		KG	
05.PB.1800	706	540	1800	132	11
05.PB.2400	706	540	2400	175	11
05.PB.3000	706	540	3000	283	11

PUSH BROOM HEAVY DUTY
PUSH-BESEN SCHWERE AUSFÜHRUNG
BALAI POUSSEUR RENFORCÉS
DUWBEZEM HEAVY DUTY



Ref	A	B		KG	
05.PB.1200HD	540	540	1200	95	8
05.PB.1800HD	706	540	1800	157	11
05.PB.2400HD	706	540	2400	260	11
05.PB.3000HD	706	540	3000	337	11
















ATTEC INTERNATIONAL BVBA - Oostrozebekestraat 30 - B-8720 Markegem (Belgium)
T +32 (0)51 63 56 92 - F +32 (0)51 63 56 91- info@attec.be www.attec.be