



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

19

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 1136
Notified Body 0960
Notified Body 0679
Notified Body 1488
Notified Body 1769

Raam: ALU Aliplast STAR 75
Type: Draaikip
Afmetingen: 1200x2800mm
Glas: $\leq 1.10 U_g$
Thermisch onderbreking

Weerstand tegen windbelasting	Klasse C4
Waterdichtheid	Klasse 9A
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met nationale regelgeving
Schokproef	Klasse 4
Verkeerd gebruik	Klasse 4
Geluidswerendheid (dB)	47.1 dB (-1;-4)
Uw waarde (W/m ² K)	1.5 W/m ² K
Luchtdoorlatendheid	Klasse 3
Bedieningskrachten	Klasse 1
Herhaald openen en sluiten	Klasse 3
Inbraakwerendheid	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

19

NBN N 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 1136
Notified Body 0960
Notified Body 0679
Notified Body 1488
Notified Body 1769

Raam: ALU Aliplast STAR 75
Type: Samengesteld raam
Afmetingen: 3000x2400mm
Glas: $\leq 1.10 \text{ Ug}$
Thermisch onderbreking

Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3
Waterdichtheid	Klasse 9A
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met nationale regelgeving
Schokproef	Klasse 3
Verkeerd gebruik	Klasse 4
Geluidswerendheid (dB)	47.1 dB (-1;-4)
Uw waarde ($\text{W/m}^2\text{K}$)	1.5 $\text{W/m}^2\text{K}$
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
Bedieningskrachten	Klasse 1
Herhaald openen en sluiten	npd
Inbraakwerendheid	npd



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

19

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 1136
Notified Body 0960
Notified Body 0679
Notified Body 1488
Notified Body 1769

Raam: ALU Aliplast STAR 90
Type: Draaikpraam
Afmetingen: 1230x1480mm
Glas: $\leq 1.10 \text{ Ug}$
Thermisch onderbreking

Weerstand tegen windbelasting	Klasse C4
Waterdichtheid	Klasse 9A
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met nationale regelgeving
Schokproef	Klasse 4
Verkeerd gebruik	Klasse 4
Geluidswerendheid (dB)	npd
Uw waarde ($\text{W/m}^2\text{K}$)	$1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
Bedieningskrachten	Klasse 1
Herhaald openen en sluiten	npd
Inbraakwerendheid	npd



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

19

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 1136
Notified Body 0960
Notified Body 0679
Notified Body 1488
Notified Body 1769

Raam: ALU Aliplast STAR 90
Type: Samengesteld raam
Afmetingen: 3000x2025mm
Glas: $\leq 1.10 \text{ Ug}$
Thermisch onderbreking

Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3
Waterdichtheid	Klasse 9A
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met nationale regelgeving
Schokproef	Klasse 4
Verkeerd gebruik	Klasse 4
Geluidswerendheid (dB)	npd
Uw waarde ($\text{W/m}^2\text{K}$)	$1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
Bedieningskrachten	Klasse 1
Herhaald openen en sluiten	npd
Inbraakwerendheid	npd



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

19

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 1136
Notified Body 0960
Notified Body 0679
Notified Body 1488
Notified Body 1769

Raam: ALU Aliplast ULTRAGLIDE
Type: Schuifraam 2 vleugels
Afmetingen: 3850x2550mm
Glas: ≤ 1.10 Ug
Thermisch onderbreking

Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3
Waterdichtheid	Klasse 7A
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met nationale regelgeving
Schokproef	npd
Verkeerd gebruik	npd
Geluidswerendheid (dB)	Rw 40dB (-1;-4)
Uw waarde (W/m ² K)	1.5 W/m ² K
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
Bedieningskrachten	Klasse 1
Herhaald openen en sluiten	npd
Inbraakwerendheid	npd



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

19

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 1136
Notified Body 0960
Notified Body 0679
Notified Body 1488
Notified Body 1769

Raam: ALU Aliplast Visoglide 500
Type: Monorail
Afmetingen: 2000x2400mm
Glas: $\leq 1.10 U_g$
Thermisch onderbreking

Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3
Waterdichtheid	Klasse 8A
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met nationale regelgeving
Schokproef	Klasse 4
Verkeerd gebruik	npd
Geluidswerendheid (dB)	npd
Uw waarde (W/m^2K)	$2.1 W/m^2K$
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
Bedieningskrachten	Klasse 1
Herhaald openen en sluiten	npd
Inbraakwerendheid	npd



Bekaert Building Company

Eugene Bekaertlaan 51

B 8790 Waregem

19

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 1136

Notified Body 0960

Notified Body 0679

Notified Body 1488

Notified Body 1769

Raam: ALU Aliplast Visoglide 500

Type: Hefschuif 2 vleugels

Afmetingen: 3800x2700mm

Glas: ≤ 1.10 Ug

Thermisch onderbreking

Weerstand tegen windbelasting	Klasse C2
Waterdichtheid	Klasse 8A
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met nationale regelgeving
Schokproef	Klasse 4
Verkeerd gebruik	npd
Geluidswerendheid (dB)	npd
Uw waarde (W/m ² K)	2.1 W/m ² K
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
Bedieningskrachten	Klasse 1
Herhaald openen en sluiten	npd
Inbraakwerendheid	npd