



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 0620
Notified Body 1671
Notified Body 0960
Notified Body 1136
Notified Body 1769
Notified Body 0679
Notified Body 1390
Notified Body 0757

Raam: PVC Deceuninck Zendow NEO
Type: Draaikip / Opendraaiend
Afmetingen: 1484 x 1788mm
Glas: $\leq 1.10 \text{ Ug}$
Versterking: Thermisch

Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3
Waterdichtheid	Klasse 9A
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met nationale regelgeving
Schokproef	Klasse 3
Verkeerd gebruik	Klasse 3
Geluidswerendheid (dB)	44dB
Uw waarde ($\text{W/m}^2\text{K}$)	$1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
Bedieningskrachten	Klasse 1
Herhaald openen en sluiten	Klasse 3
Inbraakwerendheid	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 0620
Notified Body 1671
Notified Body 0960
Notified Body 1136
Notified Body 1769
Notified Body 0679
Notified Body 1390
Notified Body 0757

Raam: PVC Deceuninck Zendow Neo
Type: Draaikip / Vast deel
Afmetingen: 1484x1788mm
Glas: $\leq 1.10 \text{ Ug}$
Versterking: Thermisch

Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3
Waterdichtheid	Klasse 9A
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met nationale regelgeving
Schokproef	Klasse 3
Verkeerd gebruik	Klasse 3
Geluidswerendheid (dB)	44dB
Uw waarde (W/m ² K)	1.5 W/m ² K
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
Bedieningskrachten	Klasse 1
Herhaald openen en sluiten	Klasse 3
Inbraakwerendheid	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 0620
Notified Body 1671
Notified Body 0960
Notified Body 1136
Notified Body 1769
Notified Body 0679
Notified Body 1390
Notified Body 0757

Raam: PVC Deceuninck Zendow NEO
Type: Draaikip
Afmetingen: 1788x742mm
Glas: $\leq 1.10 \text{ Ug}$
Versterking: Thermisch

Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3
Waterdichtheid	Klasse 9A
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met nationale regelgeving
Schokproef	Klasse 3
Verkeerd gebruik	Klasse 3
Geluidswerendheid (dB)	44dB
Uw waarde ($\text{W/m}^2\text{K}$)	$1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
Bedieningskrachten	Klasse 1
Herhaald openen en sluiten	Klasse 3
Inbraakwerendheid	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 0620
Notified Body 1671
Notified Body 0960
Notified Body 1136
Notified Body 1769
Notified Body 0679
Notified Body 1390
Notified Body 0757

Raam: PVC Deceuninck Zendow NEO
Type: Kipraam
Afmetingen: 1484 x 1788mm
Glas: $\leq 1.10 U_g$
Versterking: Thermisch

Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3
Waterdichtheid	Klasse 9A
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met nationale regelgeving
Schokproef	Klasse 3
Verkeerd gebruik	Klasse 4
Geluidswerendheid (dB)	44dB
Uw waarde (W/m ² K)	1.5 W/m ² K
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
Bedieningskrachten	Klasse 1
Herhaald openen en sluiten	Klasse 3
Inbraakwerendheid	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 0620
Notified Body 1671
Notified Body 0960
Notified Body 1136
Notified Body 1769
Notified Body 0679
Notified Body 1390
Notified Body 0757

Raam: PVC Deceuninck Premium
Type: Draaikip
Afmetingen: 742x1788mm
Glas: $\leq 1.10 U_g$
Versterking: Thermisch

Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3
Waterdichtheid	Klasse 9A
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met nationale regelgeving
Schokproef	Klasse 3
Verkeerd gebruik	Klasse 4
Geluidswerendheid (dB)	46dB
Uw waarde (W/m ² K)	1.5 W/m ² K
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
Bedieningskrachten	Klasse 1
Herhaald openen en sluiten	Klasse 3
Inbraakwerendheid	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 0620
Notified Body 1671
Notified Body 0960
Notified Body 1136
Notified Body 1769
Notified Body 0679
Notified Body 1390
Notified Body 0757

Raam: PVC Deceuninck Premium
Type: Draaikip / Vast deel
Afmetingen: 1484x1788mm
Glas: 1.10 Ug
Versterking: Thermisch

Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3
Waterdichtheid	Klasse 9A
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met nationale regelgeving
Schokproef	Klasse 3
Verkeerd gebruik	Klasse 4
Geluidswerendheid (dB)	46dB
Uw waarde (W/m ² K)	1.5 W/m ² K
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
Bedieningskrachten	Klasse 1
Herhaald openen en sluiten	Klasse 3
Inbraakwerendheid	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 0620
Notified Body 1671
Notified Body 0960
Notified Body 1136
Notified Body 1769
Notified Body 0679
Notified Body 1390
Notified Body 0757

Raam: PVC Deceuninck Premium
Type: Draaikip /Opendraaiend
Afmetingen: 1484x1788
Glas: $\leq 1.10 U_g$
Versterking: Thermisch

Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3
Waterdichtheid	Klasse 9A
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met nationale regelgeving
Schokproef	Klasse 3
Verkeerd gebruik	Klasse 4
Geluidswerendheid (dB)	46dB
Uw waarde (W/m ² K)	1.5W/m ² K
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
Bedieningskrachten	Klasse 1
Herhaald openen en sluiten	Klasse 3
Inbraakwerendheid	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 0620
Notified Body 1671
Notified Body 0960
Notified Body 1136

Deur: PVC Deceuninck Premium
Type: Dubbele deur met kader onderaan
Afmetingen: 2394x2294mm
Glas: $\leq 1.10 \text{ Ug}$
Versterking: Thermisch

Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met nationale regelgeving
Schokproef	Klasse 3
Uw waarde ($\text{W/m}^2\text{K}$)	$1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Inbraakwerendheid	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 0960

Deur: PVC Deceuninck Premium
Type: Dubbele buitendraaiende deur met kader onderaan
Afmetingen: 2394x2294mm
Glas: $\leq 1.10 \text{ Ug}$
Versterking: Thermisch

Gevaarlijke stoffen

In overeenstemming met nationale regelgeving

Uw waarde ($\text{W/m}^2\text{K}$)

1.5 $\text{W/m}^2\text{K}$



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 0960

Deur: PVC Deceuninck Premium
Type: Dubbel buitendraaiende deur met lage onderdorpel
Afmetingen: 2468x2200mm
Glas: $\leq 1.10 U_g$
Versterking: Thermisch

Gevaarlijke stoffen

In overeenstemming met nationale regelgeving

Uw waarde (W/m^2K)

1.5 W/m^2K



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 0960

Notified Body 1136

Deur: PVC Deceuninck Premium
Type: Dubbele deur met lage onderdorpel
Afmetingen: 2394x2294
Glas: ≤ 1.10 Ug
Versterking: Thermisch

Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met nationale regelgeving
Schokproef	Klasse 3
Uw waarde (W/m^2K)	$1.5 W/m^2K$
Inbraakwerendheid	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 0620
Notified Body 1671
Notified Body 0960
Notified Body 1136

Deur: PVC Deceuninck Premium
Type: Binnendraaiend met kader onderaan
Afmetingen: 2394x1147mm
Glas: ≤ 1.10 Ug
Versterking: Thermisch

Weerstand tegen windbelasting	Klasse C4
Waterdichtheid	Klasse 8A
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met nationale regelgeving
Schokproef	Klasse 3
Uw waarde (W/m^2K)	1.5 W/m^2K
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
Inbraakwerendheid	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 0620
Notified Body 1671
Notified Body 0960
Notified Body 1136
Notified Body 1769
Notified Body 0679
Notified Body 1390
Notified Body 0757

Raam: PVC Deceuninck Premium
Type: Kipraam
Afmetingen: 1788x742mm
Glas: $\leq 1.10 \text{ Ug}$
Versterking: Thermisch

Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3
Waterdichtheid	Klasse 9A
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met nationale regelgeving
Schokproef	Klasse 3
Verkeerd gebruik	Klasse 4
Geluidswerendheid (dB)	46dB
Uw waarde ($\text{W/m}^2\text{K}$)	$1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
Bedieningskrachten	Klasse 1
Herhaald openen en sluiten	Klasse 3
Inbraakwerendheid	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 0960

Notified Body 1136

Deur: PVC Deceuninck Premium
Type: Enkele deur met lage onderdorpel
Afmetingen: 2394x1147mm
Glas: $\leq 1.10 U_g$
Versterking: Thermisch

Weerstand tegen windbelasting	Klasse C3
Waterdichtheid	Klasse 3A
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met nationale regelgeving
Schokproef	Klasse 3
Verkeerd gebruik	Klasse 1
Uw waarde (W/m^2K)	$1.5 W/m^2K$
Luchtdoorlatendheid	Klasse 2
Bedieningskrachten	Klasse 0
Herhaald openen en sluiten	Klasse 5
Inbraakwerendheid	NPD



Bekaert Building Company
Eugene Bekaertlaan 51
B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 0960

Deur: PVC Deceuninck Premium
Type: Buitendraaiende deur met lage onderdorpel
Afmetingen: 2468x1056mm
Glas: ≤ 1.10 Ug
Versterking: Thermisch

Gevaarlijke stoffen

In overeenstemming met nationale regelgeving

Uw waarde (W/m^2K)

1.5 W/m^2K



Bekaert Building Company

Eugene Bekaertlaan 51

B 8790 Waregem

11

NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notified Body 0960

Deur: PVC Deceuninck Premium

Type: Buitendraaiende deur met kader onderaan

Afmetingen: 2394x1147mm

Glas: ≤ 1.10 Ug

Versterking: Thermisch

Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met nationale regelgeving
Uw waarde (W/m^2K)	1.5 W/m^2K
Inbraakwerendheid	NPD