
BASISPRODUCTEN
VOOR HET WATERDICHTEN VAN KELDERS



COMPAKTUNA®

Quality & Innovation

BASISPRODUCTEN VOOR HET WATERDICHTEN

HULPSTOFFEN



COMPAKTUNA® PRO
KUNSTSTOFDISPERSIE

- Maakt mortel en beton hechtend en SUPER WATERDICHT
- Zeer goed verwerkbaar
- Opvallende flexibiliteit
- Voor alle dichtingswerken zoals kelders alsook watervergaarbakken, controleputjes, zwembaden, funderingsmuren, douches e.d.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission
CONFORM EN 934-2+A1

Verpakking
1 L, 5 L, 10 L, 25 L

Verbruik
Afhankelijk van de toepassing

CEMENTPLEISTER VOOR BEPLEISTEREN WANDEN



PUTZUNA® HY
WATERDICHTE PLEISTER OP CEMENTBASIS

- Voor het waterdicht maken en het effenen van verticale vlakken van kelders alsook watervergaarbakken, controleputjes, zwembaden, funderingsmuren, betonconstructies e.d.

CONFORM CS IV W 2 NBN EN 998-1

Verpakking
25 kg

Verbruik
±1,7 kg/mm/m²









WATERDICHT PRODUCT VOOR SNELLE CEMENT- EN BETONWERKEN



RAPOLITH®
SNELCEMENT

- Voor alle snelbindende en vlug verhardende waterdichte cementwerken
- Voor het stoppen van waterdoorbraken en lekken in kelders, tunnels, schachten, waterleidingen, enz.
- Het afdichten van doorzijpelende keldermuren met snelbindende bestrijkingen

RAPID TECHNOLOGY

Verpakking
2 kg, 5 kg, 20 kg

Verbruik
Nooit meer aanmaken dan verwerkt kan worden voor aanvang van de binding









SLIM WATERDICHTEN VAN KELDERS

COMPAKTUNA biedt een volledig assortiment duurzame bouwoplossingen aan voor de aannemer: hulpstoffen, primers, mortels, tegellijmen, pleisters, afdichtings- en lijmkitten. Zo ook producten voor het waterdichten van kelders, omschreven in deze folder.

VAN KELDERS

SEALING & BONDING



SEAL-ALL® AQUABLOCK
DOORVOER-AFDICHTINGSKIT

- Duurzaam plastische afdichtingsmassa voor het afdichten van kabeldoor-voeren en holle ruimten bij drukkend en niet-drukkend water (< 0,7 bar)
- Toepasbaar bij instromend water en het voorkomen ervan
- Droogt niet uit en blijft permanent actief en bewerkbaar
- Hechting op natte en droge ondergronden

Verpakking
310 ml & 530 ml

Verbruik
Ca. 1,6 kg/L holle ruimte



Toepassing SEAL-ALL® AQUABLOCK



Afwerking met RAPOLITH®

AFWERKING WAND



PLASPACTUNA®
WATERDICHTE DUNBESTRIJKING

- Voor het afdichten van kelders
- Ter bescherming van funderingsmuren
- Hoge waterdichtheid
- Uitstekende aanhechting

CONFORM CS IV W 2 NEN EN 998-1

Verpakking
20 kg PE

Verbruik
±1,4 kg/mm/m²
in poeder









AFWERKING TEGELVLOER

Duurzame totaaloplossing voor het betegelen van een betonnen keldervloer:

- **COMPAKTUNA® PRO** KUNSTSTOFDISPERSIE
  Te gebruiken in de aanbrandlaag bij het toepassen van de chape, voor een optimale waterdichting en hechting
- **CHAPMIX C20** GEBRUIKSKLARE CHAPEMORTEL
  Wordt gebruikt voor het leggen van cementgebonden dekvloeren
- **FLEXCEMENT® PLUS** FLEXIBELE S1-TEGELLIJM
  Voor diverse ondergronden, getande spaan van 4 tot 14 mm, met hoog standvermogen
- **JOINT HY PREMIUM** WATERAFSTOTENDE SNELUITHARDENDE VOEGMORTEL
  Voor een voegbreedte van 2 tot 5 mm, snelbindend, begaanbaar na 6 uur
- **SILICONE GR** AFDICHTINGSKIT
  Elastische afdichtingskit met een mat, gestructureerd uitzicht, voor natuursteen en keramische tegels, kan cementvoegen vervangen; 30 Shore A





De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III - Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent - BE
T +32 9 221 11 16 - info@compaktuna.be - www.compaktuna.be

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

TECHNISCH ADVIES OP HET GRATIS NUMMER
BE 0800 92 279
NL 0800 022 55 98