



LEMAHIEU
Processing

profielen - profils 1.1

HOME

BLOKHUTTEN / PROFILS CHALET

PLANCHETTEN / PLANCHETTES

DEURLIJSTEN / CHAMBRANLES

RONDE HOEKEN / COINS ARRONDIS

GEVELBEKLEDING / PLANCHES À CLIN

STORMPLANKEN / PLANCHES DE RIVE

GEBROKEN HOEKEN / COINS CASSÉS

TASSEAU-LATTEN / TASSEaux

KROONLIJSTEN / MOULURES

TERRASPLANKEN / PLANCHES DE TERRASSE

PLINTEN / PLINTHES

VLOERPLANKEN / PLANCHERS

PARALLELLOGRAMMEN / PARALLÉLOGRAMMES

Z-PROFIELEN / PROFILÉS EN Z

Headquarters

Zuiddokweg 44

9000 Ghent

Belgium

T. +32 9 255 58 88

gent@lemahieu.be | gent@leman.be

VAT BE0405 350 825

Production department

Vergunningenstraat 6

8400 Ostend


Belgium

T. +32 59 33 99 99

oostende@lemahieu.be

Blokhutten / Profils chalet

#BH100



Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:

- verschillende diktes en breedtes / différentes dimensions en épaisseur et largeur
- ronde, schuine, rechte hoeken / coins arrondis, biseautés, droits
- conische of rechte tand / languette conique ou droit
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaardmaten / Dimensions standard:


Brut	Net
32x150	27x130
38x150	32x130
25x150	21x130

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Vuren / Epicéa
Grenen / Pin

Blokhutten / Profils chalet

#BH200



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
50x150	45x130
50x200	45x180

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- verschillende diktes en breedtes / différentes dimensions en épaisseur et largeur
- ronde, schuine, rechte hoeken / coins arrondis, biseautés, droits
- conische of rechte tand / languette conique ou droit
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Vuren / Epicéa
Grenen / Pin

Blokhutten / Profils chalet

#BH500



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
50x150	45x130

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- verschillende diktes en breedtes / différentes dimensions en épaisseur et largeur
- ronde, schuine, rechte hoeken / coins arrondis, biseautés, droits
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Vuren / Epicéa
Grenen / Pin

Blokhutten / Profils chalet

#BH600



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
32x150	27x130
38x150	32x130
25x150	21x130

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- verschillende diktes en breedtes / différentes dimensions en épaisseur et largeur
- ronde, schuine of rechte hoeken / coins arrondis, biseautés ou droits
- conische of rechte tand / languette conique ou droit
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Vuren / Epicéa
Grenen / Pin

Deurlijsten / Chambranles

#DL100



Standaardmaten /
Dimensions standard:

Brut	Net
/	14x70

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- verschillende modellen / différents modèles
- A, B en C zijn variabel / A, B et C sont variables
- andere houtsoorten / autre types d'essences

**Standaard houtsoorten /
Essences de bois standard:**

Vuren / Epicéa
Grenen / Pin

Deurlijsten / Chambranles

#DL500



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
27x125	21,5x118

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- verschillende modellen / différents modèles
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Vuren / Epicéa
Grenen / Pin

Gevelbekleding / Planches à clin

#GB100 - TIKO



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
40x105	34x85

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Thermo-ayous / -Ayoux*

*LDCwood

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:

- andere houtsoorten / autre types d'essences

Gevelbekleding / Planches à clin

#GB100B



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
40x205	34x170
38x200	34x170


Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Thermo-ayous / -Ayoux FARO*
Thermo-vuren / -Epicéa BODO*
Grenen / Pin

*LDCwood

Gevelbekleding / Planches à clin

#GB100C



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
40x155	34x127,5
38x150	34x127,5


Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Thermo-ayous / -Ayoux BOGO*
Thermo-vuren / -Epicéa OSLO*
Grenen / Pin

*LDCwood

Gevelbekleding / Planches à clin

#GB101 (BELO)



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
40x130	34x105

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:

- andere houtsoorten / autre types d'essences


Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Thermo-ayous / -Ayoux*

*LDCwood

Gevelbekleding / Planches à clin

#GB101 (YOKO)



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
40x80	34x52,5

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Thermo-ayous / -Ayoux*


*LDCwood

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:

- andere houtsoorten / autre types d'essences

Gevelbekleding / Planches à clin

#GB102



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
32x150	26x124

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- enkel: +/- halve breedte / uniquement: +/- une demi-largeur
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Vuren / Epicéa
Grenen / Pin

Gevelbekleding / Planches à clin

#GB103



Standaardmaten /
Dimensions standard:


Brut	Net
/	25x150

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:

- andere houtsoorten / autre types d'essences

Gevelbekleding / Planches à clin

#GB200



Standaardmaten / Dimensions standard:

	Brut	Net
Rib 3	26x110	21x79
Rib 4	26x130	21x105
Rib 6	26x180	21x158

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:

- dubbelzijdig / double face
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Thermo-ayous / -Ayoux*


*LDCwood

Gevelbekleding / Planches à clin

#GR100



Zweeds rabat altijd fijn bezaagd/
Planche à clin suédois



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
38x200	23x190
38x150	23x140

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- verschillende diktes en breedtes / différentes dimensions en épaisseur et largeur
- met of zonder groeven achteraan / avec ou sans languettes en arrière
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Grenen / Pin
Douglas

Gevelbekleding / Planches à clin

#GR101



Zweeds rabat geschaafd /
Planche à clin suédois: 3°

Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
38x150	34x130
32x175	28x155
25x200	21x180

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- verschillende diktes en breedtes / différentes dimensions en épaisseur et largeur
- met of zonder groeven achteraan / avec ou sans languettes en arrière
- overlapping of tand & groef / mi-bois ou rainures et languettes
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Vuren / Epicéa
Grenen / Pin

Gevelbekleding / Planches à clin

#GR700



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
26x65	22x55
40x55	34x45
40x130	34x110

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- A, B en C zijn variabel / A, B et C sont variables
- overlapping of tand & groef / mi-bois ou rainures et languettes
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Padoek / Padouk

Gevelbekleding / Planches à clin

#GR702



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
26x65	22x55
40x55	34x45
40x130	34x110


Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:

- A, B en C zijn variabel / A, B et C sont variables
- overlapping of tand & groef / mi-bois ou rainures et languettes
- andere houtsoorten / autre types d'essences

**Standaard houtsoorten /
Essences de bois standard:**
Afrormosia

Gebroken hoeken / Coins cassés

#GH100



Standaardmaten / Dimensions standard:

	Brut	Net
van / de	19x100	16x90
t.e.m. / à	63x175	57x165

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- A, B en C zijn variabel / A, B et C sont variables / A, B et C sont variables
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Vuren / Epicéa
Grenen / Pin

Gebroken hoeken / Coins cassés

#GH550



Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:

- A, B en C zijn variabel / A, B et C sont variables
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaardmaten / Dimensions standard:

	Brut	Net
van / de	19x100	16x90
t.e.m. / à	63x175	57x165

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Vuren / Epicéa
Grenen / Pin

Gebroken hoeken / Coins cassés

#GH900



Standaardmaten / Dimensions standard:

	Brut	Net
van / de	100x100	90x90
t.e.m. / à	160x160	150x150


Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:

- A en B zijn variabel (C op aanvraag) / A et B sont variables (C sur demande)
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard: Douglas

Kroonlijsten / Moulures

#KL100



Standaardmaten / Dimensions standard:


Brut	Net
32x175	28x165

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:
- model op aanvraag / modèle sur demande

**Standaard houtsoorten /
Essences de bois standard:**
Grenen / Pin

Plinten / Plinthes

#P200



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
19x75	14x70

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- breedte en dikte zijn variabel / épaisseurs et largeurs sont variables
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Vuren / Epicéa
Grenen / Pin

Parallellogrammen / Parallélogrammes

#PAR100



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
27x155	21x142

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- A is variabel / A est variable
- 65° of 50° / 65° ou 50°
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Padoek / Padouk

Parallellogrammen / Parallélogrammes

#PAR200



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
25x150	21x140

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- A, B en C zijn variabel / A, B et C sont variables
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Vuren / Epicéa
Grenen / Pin

Planchetten / Planchettes

#PL100



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
20x156	15x131

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- breedte en dikte zijn variabel / épaisseurs et largeurs sont variables
- met of zonder groeven achteraan/ avec ou sans languettes en arrière/ avec ou sans languettes en arrière
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Western Red Cedar

Planchetten / Planchettes

#PL101



**Standaardmaten /
Dimensions standard:**

Brut	Net
20x155	15x126

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- breedte en dikte zijn variabel / épaisseurs et largeurs sont variables
- met of zonder groeven achteraan/ avec ou sans languettes en arrière/ avec ou sans languettes en arrière
- andere houtsoorten / autre types d'essences

**Standaard houtsoorten /
Essences de bois standard:**

Padoek / Padouk

Planchetten / Planchettes

#PL200




**Standaardmaten /
Dimensions standard:**

Brut	Net
32x150	28x130
38x150	33x130

Planchetten / Planchettes

#PL201



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
25x150	21x127

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- breedte en dikte zijn variabel / épaisseurs et largeurs sont variables
- met of zonder zaagsneden / avec ou sans trait de scie
- diverse afwerkingen / finitions diverses
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Vuren / Epicéa
Grenen / Pin

Planchetten / Planchettes

#PL300



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
25x150	21x130

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- A, B en C zijn variabel / A, B et C sont variables
- met of zonder groeven achteraan/ avec ou sans languettes en arrière/ avec ou sans languettes en arrière
- verschillende modellen met verdoken nageling / différents modèles avec clouage invisible
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Vuren / Epicéa
Grenen / Pin

Planchetten / Planchettes

#PL400



Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:

- met of zonder zaagsneden / avec ou sans trait de scie
- diverse afwerkingen / finitions diverses

Standaardmaten / Dimensions standard:


Brut	Net
22x100	19x82
25x125	21x110
25x150	21x135

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Vuren / Epicéa
Grenen / Pin

Ronde hoeken / Coins arrondis

#RH300



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
32x150	28x140
25x100	21x95

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- A, B en C zijn variabel / A, B et C sont variables
- radius 3, 5, 8 mm of op aanvraag / rayon 3, 5 ou 8 mm ou sur demande
- diverse afwerkingen / finitions diverses

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Vuren / Epicéa
Grenen / Pin

Ronde hoeken / Coins arrondis

#RH860



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
/	88x88
/	120x120

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- A, B, C en D variabel / A, B, C ou D sont variables
- hoek-, midden- of eindpaal / poteau d'angle, du milieu ou de fin
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Grenen / Pin

Ronde hoeken / Coins arrondis

#RH1750



Standaardmaten /
Dimensions standard:

Brut	Net
38x125	34x120


Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:

- A en B zijn variabel / A et B sont variables
- andere houtsoorten / autre types d'essences

**Standaard houtsoorten /
Essences de bois standard:**
Grenen / Pin

Stormplanken / Planches de rive

#SP100



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
24x155	20,5x140
24x205	20,5x190

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- B is variabel / B est variable
- diverse profielen / profils divers
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Western Red Cedar

Tasseau-latten / Tasseaux

#TAS100



**Standaardmaten /
Dimensions standard:**

Brut	Net
/	34x55
/	34x38


Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:

- diverse maten / différentes dimensions
- andere houtsoorten / autres types d'essences

**Standaard houtsoorten /
Essences de bois standard:**
Grenen / Pin

Terrasplanken / Planches de terrasse

#TP100



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
27x155	21x143
32x155	27x143

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- A is variabel / A est variable
- eventueel dubbelzijdig / double face
- diverse hoekafwerkingen / différentes finitions des bords
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Padoek / Padouk

Terrasplanken / Planches de terrasse

#TP200



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
27x155	21x143
32x155	27x143

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- A is variabel / A est variable
- eventueel dubbelzijdig / double face
- diverse hoekafwerkingen / différentes finitions des bords
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Padoek / Padouk

Terrasplanken / Planches de terrasse

#TP300



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
27x155	21x143
32x155	27x143

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:



- A is variabel / A est variable
- enkel- of dubbelzijdig / double face
- diverse hoekafwerkingen / différentes finitions des bords
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Padoek / Padouk

Terrasplanken / Planches de terrasse

#TP400



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
27x155	21x143
32x155	27x143


Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:

- A is variabel / A est variable
- eventueel dubbelzijdig / double face
- diverse hoekafwerkingen / différentes finitions des bords
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten /
Essences de bois standard:
Padoek / Padouk

Terrasplanken / Planches de terrasse

#TP401



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
27x155	21x143
32x155	27x143

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- A is variabel / A est variable
- enkel- of dubbelzijdig / double face
- diverse hoekafwerkingen / différentes finitions des bords
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Padoek / Padouk

Terrasplanken / Planches de terrasse

#TP500



**Standaardmaten /
Dimensions standard:**

Brut	Net
27x155	21x143


Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:

- B is variabel / B est variable
- vast profiel / profil fixe
- andere houtsoorten / autre types d'essences

**Standaard houtsoorten /
Essences de bois standard:**
Ipé

Terrasplanken / Planches de terrasse

#TP501



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
27x155	21x143
32x205	26x190

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- B is variabel / B est variable
- verschillende hoekafwerkingen / différentes finitions des bords
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Ipé

Terrasplanken / Planches de terrasse

#TP600



Hardwood-clip

Standaardmaten /
Dimensions standard:

Brut	Net
27x155	21x143
32x205	26x190


Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:

- A en B zijn variabel / A et B sont variables
- verschillende hoekafwerkingen / différentes finitions des bords
- andere houtsoorten / autre types d'essences

**Standaard houtsoorten /
Essences de bois standard:**
Ipé

Vloerplanken / Planchers

#VP100



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Nett
25x100	22x88
25x150	22x138

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- A, B, C en D zijn variabel / A, B, C et D sont variables
- afwijkingen op aanvraag / d'autres possibilités sur demande
- diverse hoekafwerkingen / différentes finitions des bords

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Vuren / Epicéa
Grenen / Pin

Vloerplanken / Planchers

#VP200



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
25x100	22x88
25x125	22x113


Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:

- A, B en C zijn variabel / A, B et C sont variables
- afwijkingen op aanvraag / d'autres possibilités sur demande
- diverse hoekafwerkingen / différentes finitions des bords
- andere houtsoorten / autre types d'essences

**Standaard houtsoorten /
Essences de bois standard:**
Grenen / Pin

Z-profielen / Profilés en Z

#ZP100



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
27x150	21x145
32x150	27x145

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:


- A en B zijn variabel / A et B sont variables
- afwijkingen op aanvraag / d'autres possibilités sur demande
- diverse afwerkingen / finitions diverses
- diverse hoekafwerkingen / différentes finitions des bords

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard:

Grenen / Pin

Z-profielen / Profilés en Z

#ZP200



Standaardmaten / Dimensions standard:

Brut	Net
22x150	18x140

Maatwerk op aanvraag / Travail sur mesure sur demande:

- A en B zijn variabel / A et B sont variables
- diverse afwerkingen / finitions diverses
- andere houtsoorten / autre types d'essences

Standaard houtsoorten / Essences de bois standard: Douglas

Lemahieu Processing is een afdeling van Lemahieu Group en focust op het bewerken en verfijnen van hout naargelang zijn toepassing/einddoel. Dankzij onze knowhow en productkennis garanderen we de hoogste kwaliteit en advies op maat.

Lemahieu Group wil als innovatieve speler in de hout -en platenindustrie de toepassingen van hout en platen, als duurzaam (bouw)materiaal, verruimen en verbreden. Dit is enkel mogelijk dankzij een continue investering in onze afdelingen:

Lemahieu Processing est le département de Lemahieu Group qui modifie et affine le bois selon son application/sa destination finale. Grâce à notre savoir-faire et notre connaissance du produit, nous garantissons toujours la meilleure qualité et des conseils sur mesure.

En tant qu'acteur novateur, **Lemahieu Group** veut élargir les applications de bois et panneaux comme matériaux (de constructions) ignifuges dans l'industrie du bois et des panneaux. Ceci n'est possible que grâce à l'investissement continue de nos départements:

