Partenaire du commerce du bois et de l'industrie de transformation du bois

LEMAHIEU TIMBER

LEMPAN PANELS

LDC WOOD

JENO WOOD

LEMAHIEU FireProtection® with Burnblock®

Nous présentons
un nouveau partenariat:

Lemahieu Group
&
FIBO

Fibo

La société

Le système

La différence

Produit de gamme

Certifications


Les caractéristiques environnementales

Normes Norvégiennes – La qualité a de l'importance



- Fabrique des panneaux muraux en Norvège **depuis 1952**
- Nos panneaux muraux sont installés dans **plus de 100 000 salles de bains par an** en Europe
- 16,5 millions d'euros ont été investis dans l'extension et la modification de l'usine ultramoderne en Norvège
- Fibo est leader sur le marché européen

Fibo | La société



- Usine
- Siège social
- Bureau de ventes
- Distribution



Fibo | Un partenariat fiable, fidèle et solide

- Usine ultramoderne
- Des technologies de pointe
- Certifié ISO 14001
- Expertise dans les zones humides et applications de cloisons
- Plus d'un million d'installations réalisées
- 25 ans de garantie



Panneaux muraux
avec Aqualock



UNE SOLUTION SÛRE

- 100 % hydrofuge
- dotée de toutes les autorisations nécessaires pour les pièces humides.

L'AQUALOCK

- Le système d'emboitement et de clipsage breveté
- Simplifie l'assemblage et minimise les joints
- Pas nécessaire d'installer un pare-vapeur ou une autre membrane étanche derrière les panneaux.



ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

Les panneaux muraux Fibo sont constitués :

- d'un corps en contreplaqué bouleau certifié PEFC
- d'un stratifié haute pression, ce qui place la membrane d'étanchéité à l'avant du panneau.

Cela permet d'obtenir un panneau étanche et respectueux de l'environnement.



DIMENSIONS


Les panneaux de 2400 mm de long permettent d'habiller rapidement et facilement l'ensemble du mur, du sol au plafond.



ENSEMBLE COMPLET

Le système est livré sous la forme d'un ensemble complet qui **simplifie le montage et garantit un résultat parfait et sûr**.

- Panneaux
- Accessoires
- Profils




Les accessoires de montage et profils ont été spécialement conçus pour répondre à tous les besoins et fabriqués pour garantir un résultat étanche à l'eau et sûr.



Pourquoi carreler quand on peut « Fibo-*er* » ?

	CARRELAGE	FIBO
Lavable	✓	✓
Couleurs résistantes	✓	✓
Prix économique	✓	✓
Montage rapide et facile	✗	✓
Propre et net	✗	✓
Étanche à l'eau	✗	✓
Facile à entretenir	✗	✓
Pas de joints sales	✗	✓
Matériau léger	✗	✓
Hygiénique	✗	✓
Surface agréable	✗	✓
Facile à couper et à installer	✗	✓





Pourquoi carreler quand on peut « Fibo-*er* » ?



Masquer les imperfections




Facile à transporter

Panneaux de
2400 mm x 600 mm

Collage sur carrelage, plaque de plâtre et ossatures bois



Rapide et facile à installer




Fibo | Produits de gamme standard et haut de gamme

















Fibo | Transfomer vos murs avec Fibo


















Fibo | Transfomer vos murs avec Fibo







Fibo | Transfomer vos murs avec Fibo







Fibo | Transfomer vos murs avec Fibo

La Scandinavie est connue pour ses réglementations strictes en matière de pièces humides et Fibo les dépasse !
Avec Fibo, vous obtenez une solution sûre et 100% étanche à l'eau.

Approved by SINTEF for use in Norwegian buildings and wet rooms with Technical Approval no. 2289

Approved system and fixing according to SP (Rise) report PX15820. The criteria's and test standards are developed by the Swedish wet room industry board.

Approved in Swedish wet rooms according to National Board of Housing, Building and Planning's building regulation based on ETA 17-0124.

CE marking based on approved European watertight kit water testing standards and European Assessment no. ETA 17-0124

VTT

MK approval no. 7.32/1462 in Denmark to show compliance with national building regulations for wet room.

Fibo | Les caractéristiques environnementales

Les panneaux muraux Fibo sont fabriqués dans des usines certifiées

ISO 14001

La **consommation d'énergie** a été **réduite** de 17%

Classé comme Eco produit

La Déclaration Environnementale du Produit est disponible



Fibo a réduit de 50 % son utilisation de plastique dans les emballages entre 2018 et 2024.

Fibo recycle responsablement

Les déchets alimentaires sont utilisés pour chauffer les bâtiments et les usines sur le site

Comment Fibo contribue-t-il à la protection de l'environnement ?

Les panneaux muraux Fibo sont faciles à installer grâce au système unique AQUALOCK (rainures et languettes étanches).

Les panneaux muraux FIBO sont constitués d'un corps en bois, une matière première renouvelable et neutre en carbone.

Traçabilité complète des matières premières

Produit fini

Tous les **bois** des panneaux muraux fibo sont certifiés PEFC

27 TONNES

27 tonnes de déchets plastiques recyclables par an sont économisées lors de la production

49 TONNES

49 tonnes de déchets carton/papier recyclables par an sont économisées lors de la production

Les panneaux muraux Fibo ont une longue durée de vie

FIBO WARRANTY 25 YEARS

Nouvelles conclusions du rapport – 37% réduction des émissions de CO2

Contrairement au carrelage, qui nécessite un support et de nombreux autres produits, les panneaux muraux Fibo ont la membrane d'étanchéité à l'avant et peuvent être montés directement sur le mur existant, ce qui **réduit de 80 % la quantité de matériaux nécessaires pour une salle de bains moyenne.**





Merci !
Des questions ?



Stéphane Olivier

+33 6 40 73 11 79
s.olivier@lemahieu.be



Fabrice Leguenne

+33 6 82 64 52 29
f.leguenne@lemahieu.be



Kato Gbellé

+33 6 46 37 48 92
k.gbelle@lemahieu.be



Arnaud de la Villarmois

33 6 23 05 27 69
a.delaVILLARMOIS@lemahieu.be