



LEMPAN
PANELS

Lemahieu Group



La connaissance du bois et le savoir-faire artisanal sont le fondement des produits **LEMAHIEU**. L'innovation et la qualité constituent le cœur de notre parc de machines et nous poussent à renouveler en permanence notre gamme de produits.

Outre des panneaux standards, **LEMPAN** propose également des produits spéciaux tels que les panneaux garantis ou le MDF TRICOYA EXTREME de MEDITE. Reportez-vous à la brochure consacrée à LEMPAN pour obtenir une vue d'ensemble de nos panneaux.

Depuis 2016, **LDCwood®** est le leader du marché belge de la production de ThermoWood®.

JenoWood est le point de vente de tous les produits en bois Lemahieu et LDCwood aux Pays-Bas.

Nous souhaitons être un partenaire loyal pour le commerce du bois et l'industrie spécialisée dans le traitement du bois, tant en Belgique qu'à l'étranger. Notre mission est donc d'atteindre un excellent niveau de service et de satisfaction de la clientèle en fournissant du bois et des panneaux de qualité, et en entretenant et développant des relations solides avec nos partenaires.



Gand, Belgique - Stock et siège social




Ostende, Belgique - Site de production



Hem, Pays-Bas - JenoWood





Created by nature

Nous pouvons fièrement dire que depuis 1911, nous sommes un partenaire fiable pour le commerce du bois et l'industrie de transformation du bois. Notre riche histoire et notre expérience nous permettent de proposer une large gamme de bois et de panneaux.



Redefined by Lemahieu Group

Au cœur battant de notre entreprise se trouve un parc de machines moderne, alimenté par de l'électricité verte de nos panneaux solaires et alimenté en eau de pluie.

Lemahieu Academy

Nous ne gardons pas notre expertise pour nous. Nous voulons en effet aider les clients et les professionnels de la construction à se perfectionner en leur transmettant notre savoir. Les tendances sectorielles, la législation afférente ainsi que des cas pratiques font l'objet d'ateliers personnalisés et de présentations adaptées au groupe ciblé.

À travers les stages, les visites guidées et les présentations, nous souhaitons également motiver et soutenir les jeunes et les étudiants dans leur développement professionnel et le début de leur carrière.



Envie de rafraîchir vos connaissances ? Consultez notre site web et participez à l'une de nos prochaines formations.

www.lemahieuacademy.be



Faits et chiffres Lemahieu Group



LEMAHIEU
GROUP



Regardez la
vidéo



Chaque année,
nous importons
220 000 m³ de bois
et de panneaux



Nos 100 employés
partagent une même
passion pour le bois



Nous disposons
de 120 000 m² de
matériau en stock



114 ans de
savoir-faire et
d'expérience,
depuis 1911



Scannez
et lire plus

SAVIEZ-VOUS QUE ...

... Lemahieu Group existe en fait depuis
plus de 110 ans ?

Au début du XXe siècle, la famille Lemahieu était déjà active dans le secteur du bois. La date de création n'a pas été retrouvée, mais des documents de 1911 font référence à la « Menuiserie Lemahieu » à Gullegem.

.... Lempan Panels a plus de 1.000 articles ?

Avec plus de 35 ans d'expérience dans l'importation de panneaux, nous avons construit des relations solides avec nos fournisseurs-partenaires. Notre connaissance des matériaux en feuilles nous permet de sélectionner les bons produits et les bonnes marques.



Nos valeurs sont notre fil conducteur

Nos valeurs ne sont pas de vains mots écrits sur un papier, elles sont au cœur de notre culture d'entreprise et guident nos actions quotidiennes.

DYNAMISME

Actifs. Ambitieux. Directs.

FAMILLE

Équipe. Écoute. Collégialité.

CONFIANCE

Service. Qualité. Innovation.

Chez Lemahieu Group, le bois est au cœur de tout ce que nous créons. Notre ligne de base exprime notre respect pour ce produit naturel et notre mission consiste à en étendre les applications, d'une manière durable et respectueuse de l'environnement.



Au sein de Lemahieu Group, nous nous attachons à créer un cadre de travail agréable pour nos collaborateurs en leur proposant des possibilités d'évolution, des activités informelles et des infrastructures collectives. Nous nous efforçons ainsi de faire en sorte que chacun prenne plaisir à venir travailler.

Marques fortes

En tant que partenaire privilégié de marques renommées, nous entretenons des relations solides et fiables avec nos fournisseurs.

Notre vaste stock comprend des panneaux standard ainsi que des produits spéciaux et des panneaux de garantie. Nos clients apprécient notre connaissance approfondie des produits et notre large gamme de produits.



Connaissance
approfondie des
produits



Relations étroites
avec les parties
prenantes



Partenaire privilégié
de nombreuses
marques



Large stock

Une sélection de nos marques

AGEPAN® SYSTEM

bruynzeel
Plywood

ALLIN
le vanneau

BelanzosHB

tablex

cmprc

fepco
The Supplywood Specialist

garnica
Challenge the ordinary

guararapes

EXTREME
MEDITE | **tracoya**

Metsä

ORLIMEX
Plywood experts. Worldwide.

MOURIKIS SA
WOOD INDUSTRY SINCE 1924

ODEK
Since 1885

SKLEJKA MULTI SA
SKLEJKA SPERRHOLZ PLYWOOD
BYDGOSKIE ZAKŁADY SKLEJEK
Plywood experts. Worldwide.

SPANOLUX

UNILIN

arauco

MEDITE®
SMARTPLY® | **I**
INNOVATIVE TIMBER PRODUCTS

Distributeur Premium de
MEDITE SMARTPLY

STEICO
engineered by nature

Distributeur de la gamme
de produits STEICO





Lemahieu Group est distributeur de la gamme de produits **STEICO**.

STEICO UNIVERSAL

Panneau de construction pour toiture et murs avec profil à rainure et languette



MARQUE
Steico

ÉPAISSEURS
22 et 35 mm

DIMENSIONS
2230 x 600 mm

STEICO UNIVERSAL DRY

Panneau de fibres de bois perméable à la vapeur pour le sous-toit et les murs



MARQUE
Steico

ÉPAISSEURS
60 mm

DIMENSIONS
1880 x 600 mm

STEICO FLEX 036

Panneau de fibres de bois flexible conçu pour être utilisé entre les chevrons, poutres et montants dans les toits, les murs et les planchers



MARQUE
Steico

ÉPAISSEURS
50 à 220 mm

DIMENSIONS
1220 x 575 mm

STEICO SPECIAL DRY

Pour le sous-toit/les murs et pour une isolation supplémentaire sur les chevrons



MARQUE
Steico

ÉPAISSEURS
100 et 140 mm

DIMENSIONS
2230 x 600 mm
1880 x 600 mm

STEICO ECO SILENT

Sous-couche pour le stratifié et le parquet



MARQUE
Steico

ÉPAISSEURS
3 à 7 mm

DIMENSIONS
790 x 590 mm

OSB

OSB3




ÉPAISSEURS
8 à 25 mm

DIMENSIONS
Différentes
dimensions

OPTIONS
Poncé
Non poncé
TG2
TG4
Bords droits

OSB SURE STEP

OSB3 avec revêtement antidérapant
Caractéristiques : Revêtement antidérapant



MARQUE
Smartply

ÉPAISSEURS
18-22 mm

DIMENSIONS
2397 x 1200 mm

OPTIONS
TG2

OSB ULTIMA

OSB4 capacité de charge élevée



MARQUE
Smartply

ÉPAISSEURS
18 mm

DIMENSIONS
2500 x 1250 mm
2500 x 625 mm

OPTIONS
Bords droits
TG4

OSB MAX FR B

OSB3 avec propriétés ignifuges
Caractéristiques : Classe de feu B



MARQUE
Smartply

ÉPAISSEURS
11-15-18 mm

OPTIONS
Bords droits
TG2

DIMENSIONS
Différentes
dimensions

OSB STRONGDECK

OSB4 capacité de charge élevée



MARQUE
Smartply

ÉPAISSEURS
30 mm

DIMENSIONS
2400 x 675 mm

MDF hydrofuge

MDF avec propriétés hydrofuges



MARQUES
MEDITE
Spanolux
Unilin

ÉPAISSEURS
6 à 38 mm

DIMENSIONS
Différentes
dimensions

MDF eco

MDF sans formaldéhyde ajouté



MARQUES
MEDITE
Spanolux

ÉPAISSEURS
9 à 19 mm

DIMENSIONS
2440 x 1220 mm
3050 x 1220 mm

MDF ignifuge

MDF avec propriétés ignifuges

Caractéristiques : Euroclass B




MARQUES
MEDITE
Spanolux

ÉPAISSEURS
Verschillende
Épaisseurs

DIMENSIONS
Différentes
dimensions

MDF noir

MDF noir coloré dans la masse



MARQUE
Spanolux

ÉPAISSEURS
6 à 25 mm

DIMENSIONS
Différentes
dimensions

OPTIONS
Hydrofuge
Non hydrofuge

MDF avec film prêt à peindre

MDF avec film prêt à peindre

Caractéristiques : Prêt à peindre



MARQUE
Unilin

ÉPAISSEURS
9 à 18 mm

DIMENSIONS
2440 x 1220 mm
3050 x 1220 mm

MDF pli

MDF brun

Caractéristiques : Fil en long et en travers



ÉPAISSEURS
6-9 mm

DIMENSIONS
2440 x 1220 mm
1220 x 2440 mm

MDF mélaminé

MDF avec revêtement en mélamine blanche



MARQUE
Unilin

ÉPAISSEURS
18 mm

DIMENSIONS
Différentes
dimensions

MDF MEDITE EXTÉRIEUR

MDF pour usage extérieur



ÉPAISSEURS
6 à 25 mm

DIMENSIONS
2440 x 1220 mm
2745 x 1220 mm
3050 x 1220 mm

MDF prime

MDF Prêt à peindre

Caractéristiques : MDF avec une couche de primaire deux faces



MARQUES
MEDITE
Spanolux
Unilin

ÉPAISSEURS
9 à 18 mm

DIMENSIONS
2440 x 1220 mm
3050 x 1220 mm

OPTIONS
Hydrofuge

MDF Panneau de construction perméable à la vapeur

Panneau de contreventement perméable à la vapeur



MARQUES
Unilin RWH
Agepan DWD
MEDITE

DIMENSIONS
2440 x 610 mm
2510 x 635 mm
2800 x 1196 mm
2397 x 1197 mm

ÉPAISSEURS
12-16 mm

OPTIONS
TG4

MDF MEDITE TRICOYA EXTREME

MDF ultra-durable

Caractéristiques : Pour applications extérieures • 50 ans de garantie



MARQUE
MEDITE

ÉPAISSEURS
4 à 18 mm

DIMENSIONS
2440 x 1220 mm
3050 x 1220 mm

Panneau de fibres dur

Panneau de fibres dur brun



ÉPAISSEURS
2 à 6,4 mm

DIMENSIONS
1220 x 610 mm
2440 x 1220 mm
2745 x 1700 mm
3050 x 1220 mm

OPTIONS
Blanche
Laqué
Perforé
Eucalyptus
Trempé à l'huile

Panneau de fibres léger

Panneau de fibres de bois destiné à des fins acoustiques

Caractéristiques : Acoustique



ÉPAISSEURS
10 à 20 mm

DIMENSIONS
Différentes
dimensions

OPTIONS
Isorel
Isorel Ivory
Phaltex

Lempaboard



Panneau composite de OSB et panneau de fibres léger
Caractéristiques : Acoustique • RL4

MARQUE
Lempan

ÉPAISSEURS
28-38 mm

DIMENSIONS
2440 x 590 mm

Lempagips



Panneau composite de OSB et plaque de plâtre
Caractéristiques : Acoustique

MARQUE
Lempan

ÉPAISSEURS
32,5 mm

DIMENSIONS
2600 x 1200 mm

Contreplaqué érable



Contreplaqué renforcé et polyvalent
Caractéristiques : Qualité: B/BB

MARQUE
Garnica

ÉPAISSEURS
9 à 30 mm

DIMENSIONS
2440 x 1220 mm

Contreplaqué hêtre



Caractéristiques : Collage pour intérieur • Qualité B/BB

ÉPAISSEURS
4 à 24 mm

DIMENSIONS
2500 x 1250 mm

Contreplaqué bouleau



Caractéristiques : Collage pour intérieur et extérieur •
Qualités : de B/BB à C/C

ÉPAISSEURS
3 à 40 mm

DIMENSIONS
Différentes
dimensions

OPTIONS
Laqué 1 face
Laqué 2 faces
Ignifugation

Contreplaqué peuplier



Contreplaqué léger européen
Caractéristiques : Qualités : B/BB - BB/BBB

ÉPAISSEURS
3 à 30 mm

DIMENSIONS
2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm
3050 x 1300 mm

Contreplaqué garanti okoumé



Okoumé multiplex

Caractéristiques : Pour applications extérieures • Qualités : A/BB + B/BB

MARQUE
Allin

ÉPAISSEURS
4 à 40 mm

OPTIONS
Ignifugation

DIMENSIONS
2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm

Contreplaqué marin garanti okoumé



Okoumé multiplex

Caractéristiques : Pour applications extérieures •
Avec placage spécialement sélectionné

MARQUE
Allin

ÉPAISSEURS
4 à 25 mm

DIMENSIONS
2500 x 1220 mm

Contreplaqué Suprahecht garanti sapelli



Caractéristiques : Pour applications extérieures

MARQUE
Allin

ÉPAISSEURS
4 à 25 mm

DIMENSIONS
2500 x 1220 mm

Contreplaqué okoumé garantie Multipaint



Caractéristiques : Pour applications extérieures • revêtu 2 faces d'un
enduit aux résines synthétiques recouvrable

MARQUE
Allin

ÉPAISSEURS
10 à 18 mm

DIMENSIONS
2500 x 1220 mm

Contreplaqué garanti okoumé Brupaint



Caractéristiques : Fil en long et en travers

MARQUE
Allin

ÉPAISSEURS
6 à 25 mm

DIMENSIONS
2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm

Contreplaqué garanti okoumé Multigroove



Contreplaqué okoumé avec rainure et languette
Caractéristiques : Pour applications extérieures

MARQUE
Allin

ÉPAISSEURS
9 mm

DIMENSIONS
2500 x 1242 mm

Contreplaqué rainuré indonésien

Contreplaqué rainuré



ÉPAISSEURS 9-12 mm	DIMENSIONS 2440 x 1220 mm
-----------------------	------------------------------

Contreplaqué rainuré pin radiata

Pin radiata rainuré



ÉPAISSEURS 12 mm	DIMENSIONS 2440 x 1220 mm
---------------------	------------------------------

Contreplaqué pli

Caractéristiques : Lanks- en dwarsdraad



ÉPAISSEURS 5-7-16 mm	DIMENSIONS 2500 x 1220 mm 1220 x 2500 mm
-------------------------	--

Contreplaqué chinois

Caractéristiques : Collage pour extérieur • Qualité : B/BB



ÉPAISSEURS 3,6 à 40 mm	DIMENSIONS 2500 x 1220 mm 2440 x 1220 mm 3050 x 1530 mm
---------------------------	--

Contreplaqué Premium E-Vision

Contreplaqué de classe 3 (WBP)
Caractéristiques : Couche supérieure E-vision • Âme eucalyptus



MARQUE Lempan	ÉPAISSEURS 9 à 25 mm	DIMENSIONS 2440 x 1220 mm 2500 x 1220 mm 2140 x 1220 mm (18 mm)
------------------	-------------------------	---

Contreplaqué d'Asie du Sud-Est

Contreplaqué de classe 3 (WBP) d'Indonésie et Malaisie
Caractéristiques : Qualité : BB/CC



ÉPAISSEURS 3,6 à 40 mm	DIMENSIONS 2440 x 1220 mm 2500 x 1220 mm 3050 x 1530 mm (limité)
---------------------------	--

Contreplaqué en pin résineux polonais

Panneau pour intérieur
Caractéristiques : Panneau pour intérieur



ÉPAISSEURS 4 à 25 mm	DIMENSIONS 2440 x 1220 mm 2500 x 1250 mm 3050 x 1530 mm (sur commande)
-------------------------	--

Contreplaqué en pin résineux radiata

Contreplaqué en résineux chilien
Caractéristiques : Qualités : B/C et CP/C



ÉPAISSEURS 9 à 25 mm	DIMENSIONS 2440 x 1220 mm 2440 x 610 mm	OPTIONS TG2 TG4
-------------------------	---	-----------------------

Contreplaqué en pin résineux elliot

Contreplaqué de construction
Caractéristiques : Qualité : résineux C+/C



ÉPAISSEURS 7 à 30 mm	DIMENSIONS 2440 x 610 mm 2440 x 1220 mm 2500 x 1250 mm	OPTIONS TG2 TG4
-------------------------	---	-----------------------

Contreplaqué en épicéa résineux finlandais

Contreplaqué en résineux
Caractéristiques : Qualités : II/III - III/III



MARQUE Metsawood	ÉPAISSEURS 9 à 30 mm	OPTIONS Ignifugation TG2 TG4
DIMENSIONS 2440 x 1220 mm		

Contreplaqué en pin résineux russe

Contreplaqué de construction
Caractéristiques : Qualités : résineux I/III - II/III - III/III



ÉPAISSEURS 9 à 21 mm	DIMENSIONS Différentes dimensions
-------------------------	--------------------------------------


Panneau d'hévéa

Panneau intérieur composé de bois massif lamellé & collé
Caractéristiques : Qualité : A/B • Emballé à la pièce



ÉPAISSEURS 15 à 56 mm	DIMENSIONS 4500 x 1100 mm 4500 x 650 mm
--------------------------	---

Bétonplex



Contreplaqué avec film

Caractéristiques : Disponible avec couche de finition lisse et antidérapante • Couleur de base standard du film : brun

DIMENSIONS
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
3050 x 1530 mm

VARIANTS
Bouleau
Radiata pine
Mérami
Chinois

COULEUR FILM
Noir
Blanche
Vert

Diverses âmes possibles en provenance de différents pays de production

Panneau de particules



Panneau de particules standard

Caractéristiques : Qualités : P1, P2 et P4

MARQUE
Unilin

ÉPAISSEURS
Verschillende
Épaisseurs

DIMENSIONS
Différentes
dimensions

OPTIONS
Poncé
Non poncé
Ignifugation
Bords droits
TG2
TG4

Panneau de particules hydrofuge



Panneau de particules hydrofuge

Caractéristiques : Qualités : P3 et P5


MARQUE
Unilin

ÉPAISSEURS
Verschillende
Épaisseurs

DIMENSIONS
Différentes
dimensions

OPTIONS
Poncé
Non poncé
Bords droits
TG2
TG4

Panneau de particules pour coffrage



Panneau de coffrage pour béton

Caractéristiques : Qualités : P3 et P5

MARQUE
Unilin

ÉPAISSEURS
17-18 mm

DIMENSIONS
Différentes
dimensions

OPTIONS
Betonspan
Acryspan
WRB

Panneau de particules mélaminé



Panneau de particules mélaminé blanche

Caractéristiques : Couche de finition blanche

MARQUE
Unilin

ÉPAISSEURS
8 à 25 mm

DIMENSIONS
2500 x 1250 mm
3050 x 1250 mm
2070 x 2800 mm

Tablettes mélaminées



Panneau de particules mélaminé avec bande de chant

Caractéristiques : Couche de finition blanche

MARQUE
Unilin

ÉPAISSEURS
Verschillende
Épaisseurs

DIMENSIONS
Différentes
dimensions





Taillés pour la tâche

Nos connaissances étendues, nos techniques innovantes et nos matériaux durables se combinent pour garantir des produits écologiques pour l'intérieur et l'extérieur. Vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ou vous savez déjà parfaitement quelle tâche vous voulez nous confier ? Contactez-nous !

Zuiddokweg 44
9000 Gand
Belgique

Vergunningenstraat 6
8400 Ostende
Belgique

Zuiderkoggeweg 2a
1607 MV Hem
Les Pays-Bas

www.lemahieu.be - www.lempan.be - www.ldcwood.com - www.jenowood.nl