



LEMPAN
PANELS

Lemahieu Group



Kennis van hout én de ambacht liggen aan de basis van de **LEMAHIEU**-producten. Innovatie en kwaliteit staan centraal in ons machinepark en zorgen voor een immer vernieuwend assortiment.

Naast de gangbare plaatmaterialen, kunt u bij **LEMPAN** ook terecht voor speciale producten zoals garantieplaten of MDF TRICOYA EXTREME van MEDITE. Raadpleeg onze aparte LEMPAN-uitgave met een overzicht van ons plaatmateriaal.

LDCwood® is sinds 2016 de Belgische marktleider in de productie van ThermoWood®.

JenoWood is het verkooppunt van alle Lemahieu en LDCwood houtproducten in Nederland.

We wensen een trouwe partner te zijn voor de houthandel en de gespecialiseerde houtverwerkende industrie in binnen- en buitenland. Het is daarom onze missie om een uitstekend niveau van klantenservice- en tevredenheid na te streven door het leveren van kwaliteitsvol hout en plaatmateriaal en door het onderhouden en ontwikkelen van sterke relaties met onze stakeholders.



Gent, België - Maatschappelijke zetel




Oostende, België - Productiesite



Hem, Nederland - JenoWood





Created by nature

Met trots kunnen we zeggen dat we al sinds 1911 een betrouwbare partner zijn voor de houthandel en de houtverwerkende industrie. Onze rijke geschiedenis en ervaring stellen ons in staat om een uitgebreid assortiment hout en platen aan te bieden.



Redefined by Lemahieu Group

In het kloppend hart van onze onderneming bevindt zich een modern machinepark, aangedreven door groene stroom van onze zonnepanelen en gevoed met hemelwater.

Lemahieu Academy

Onze vakkennis houden we niet voor onszelf. We willen klanten en professionals uit de bouwsector laten groeien door aan hen onze kennis over te dragen. Zowel trends in de sector, relevante wetgeving alsook praktijkcases gieten we in gepersonaliseerde workshops en presentaties op maat van de doelgroep.

Via stages, rondleidingen en presentaties willen we ook jongeren en studenten motiveren en ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en de start van hun loopbaan.



Uw kennis bijschaven?
Check onze website en
neem deel aan een van onze
volgende sessies.

www.lemahieuacademy.be



Facts & figures Lemahieu Group



LEMAHIEU
GROUP



Bekijk de
video



Jaarlijks importeren
we 220.000 m³ hout
en platen



Onze 100
medewerkers delen
een passie voor hout



120.000 m²
overdekte
voorraad



114 jaar
vakmanschap en
ervaring, sinds 1911



Scan en
lees meer

WIST U DAT ...

... Lemahieu Group eigenlijk al
meer dan 110 jaar bestaat?

In het begin van de 20ste eeuw was de familie Lemahieu al actief in de houtsector. De oprichtingsdatum is niet teruggevonden, maar documenten van 1911 verwijzen naar 'Menuiserie Lemahieu' in Gullegem.

... Lempan Panels over meer dan 1000 artikelen beschikt?

Met meer dan 35 jaar ervaring in de platenimport hebben we stevige relaties opgebouwd met onze leverancier-partners. Onze kennis van plaatmateriaal stelt ons in staat om de juiste producten en merken te selecteren.



Onze waarden als rode draad

Onze waarden zijn niet alleen woorden op papier; ze vormen het hart van onze bedrijfscultuur en zijn de leidraad voor ons dagelijks handelen.

DRIVE

Dynamisch. Ambitieuw. Direct.

FAMILY

Team. Luisteren. Collegiaal.

TRUST

Service. Kwaliteit. Innovatie.

Bij Lemahieu Group vormt hout de kern van alles wat we creëren. Onze slogan verwoordt ons respect voor dit natuurlijk materiaal en onze missie om de toepassingen ervan, op een milieuvriendelijke en duurzame manier, uit te breiden.



Bij Lemahieu Group willen we een fijne werkomgeving creëren voor onze medewerkers door oog te hebben voor ontwikkelingsmogelijkheden, informele activiteiten en bedrijfsfaciliteiten. Zo streven we ernaar dat iedereen met volle overtuiging graag komt werken.

Sterke merken

Lempan Panels richt zich op de import en distributie van hoogwaardig plaatmateriaal. Als toegewijde premium partner van gerenommeerde merken onderhouden we sterke en betrouwbare relaties met onze leveranciers. Onze uitgebreide voorraad omvat zowel standaard plaatmateriaal als speciale producten en garantieplaten. Onze klanten waarderen onze diepgaande productkennis en ruim assortiment.



Uitgebreide
productkennis



Sterke relaties
met stakeholders



Premium partner
voor tal van
merken



Ruime voorraad

Selectie van onze merken

AGEPAN® SYSTEM

bruynzeel
Plywood

ALLIN
le vanneau

BelanzosHB

tablex

cmprc

fepco
The Supplywood Specialist

garnica
Challenge the ordinary

guararapes

EXTREME
MEDITE | **tracoya**

Metsä

ORLIMEX
Plywood experts. Worldwide.

MOURIKIS SA
WOOD INDUSTRY SINCE 1924

ODEK
Since 1885

SKLEJKA MULTI SA
SKLEJKA SPERRHOLZ PLYWOOD
Rok od 1914

SPANOLUX

UNILIN

arauco

MEDITE®
SMARTPLY® | 
INNOVATIVE TIMBER PRODUCTS

Premium dealer van
MEDITE SMARTPLY

STEICO
engineered by nature

Verdeler van het productassortiment
van STEICO





Lemahieu Group is verdeler van het productassortiment van **STEICO**.

STEICO UNIVERSAL

Onderdak- en wandbouwplaat met tand- en groef profiel



MERK
Steico

DIKTES
22 en 35 mm

AFMETINGEN
2230 x 600 mm

STEICO UNIVERSAL DRY

Dampopen houtvezelplaat voor onderdak en wanden



MERK
Steico

DIKTES
60 mm

AFMETINGEN
1880 x 600 mm

STEICO FLEX 036

Flexibele houtvezelplaat voor kepers, balken en stijlen in dak, wand en vloer



MERK
Steico

DIKTES
50 tot 220 mm

AFMETINGEN
1220 x 575 mm

STEICO SPECIAL DRY

Houtvezelplaat voor onderdak/wanden en voor extra isolatie op de kepers




MERK
Steico

DIKTES
100 en 140 mm

AFMETINGEN
2230 x 600 mm
1880 x 600 mm

STEICO ECO SILENT

Ondervloer voor laminaat en parket



MERK
Steico

DIKTES
3 tot 7 mm

AFMETINGEN
790 x 590 mm

OSB

OSB3




DIKTES
8 tot 25 mm

AFMETINGEN
Verschillende
afmetingen

OPTIES
Geschuurd
Ongeschuurd
TG2
TG4
Rechte boord

OSB SURE STEP

OSB3 met antislip coating
Kenmerken: Antislip coating



MERK
Smartply

DIKTES
18-22 mm

AFMETINGEN
2397 x 1200 mm

OPTIES
TG2

OSB ULTIMA

OSB4 met hoog draagvermogen



MERK
Smartply

DIKTES
18 mm

AFMETINGEN
2500 x 1250 mm
2500 x 625 mm

OPTIES
Rechte boord
TG4

OSB MAX FR B

OSB3 met brandvertragende eigenschappen
Kenmerken: Brandklasse B



MERK
Smartply

DIKTES
11-15-18 mm

AFMETINGEN
Verschillende
afmetingen

OPTIES
Rechte boord
TG2

OSB STRONGDECK

OSB4 met hoog draagvermogen



MERK
Smartply

DIKTES
30 mm

AFMETINGEN
2400 x 675 mm

MDF vochtwerend

MDF met vochtwerende eigenschappen



MERKEN
MEDITE
Spanolux
Unilin

DIKTES
6 tot 38 mm

AFMETINGEN
Verschillende
afmetingen

MDF eco

MDF zonder toegevoegde formaldehyde



MERKEN
MEDITE
Spanolux

DIKTES
9 tot 19 mm

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm
3050 x 1220 mm

MDF brandvertragend

MDF met brandvertragende eigenschappen

Kenmerken: Brandklasse B




MERKEN
MEDITE
Spanolux

DIKTES
Verschillende
diktes

AFMETINGEN
Verschillende
afmetingen

MDF zwart

MDF zwart gekleurd in de massa



MERK
Spanolux

DIKTES
6 tot 25 mm

OPTIES
Vochtwerend
Niet-vochtwerend

AFMETINGEN
Verschillende
afmetingen

MDF lakdraagfolie

MDF met hoogwaardige lakdraagfolie

Kenmerken: Schilderklaar



MERK
Unilin

DIKTES
9 tot 18 mm

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm
3050 x 1220 mm

MDF plooi

Bruine MDF

Kenmerken: Langs- en dwarsdraad



DIKTES
6-9 mm

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm
1220 x 2440 mm

MDF gemelamineerd

MDF voorzien van een witte melaminelaag



MERK
Unilin

DIKTES
18 mm

AFMETINGEN
Verschillende
afmetingen

MDF MEDITE EXTERIOR

MDF voor buitengebruik



DIKTES
6 tot 25 mm

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm
2745 x 1220 mm
3050 x 1220 mm

MDF prime

MDF schilderklaar

Kenmerken: 2-zijdig geprimeerde MDF



MERKEN
MEDITE
Spanolux
Unilin

DIKTES
9 tot 18 mm

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm
3050 x 1220 mm

OPTIES
Vochtwerend

MDF dampopen bouwplaat

Uitstijvende dampopen plaat



MERKEN
Unilin RWH
Agepan DWD
MEDITE

AFMETINGEN
2440 x 610 mm
2510 x 635 mm
2800 x 1196 mm
2397 x 1197 mm

DIKTES
12-16 mm

OPTIES
TG4

MDF MEDITE TRICOYA EXTREME

Extra duurzame MDF

Kenmerken: Voor buitentoepassingen • 50 jaar garantie



MERK
MEDITE

DIKTES
4 tot 18 mm

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm
3050 x 1220 mm

Hardboard

Bruine harde houtvezelplaat



DIKTES
2 tot 6,4 mm

AFMETINGEN
1220 x 610 mm
2440 x 1220 mm
2745 x 1700 mm
3050 x 1220 mm

VARIANTEN/OPTIES
Wit
Gelakt
Geperforeerd
Eucalyptus
Oil tempered

Softboard

Lichte houtvezelplaat voor akoestische doeleinden

Kenmerken: Akoestisch



DIKTES
10 tot 20 mm

AFMETINGEN
Verschillende
afmetingen

OPTIES
Isorel
Isorel Ivory
Phaltex

Lempaboard

Samengestelde plaat van OSB en softboard

Kenmerken: Akoestisch • TG4



MERK
Lempan


DIKTES
28-38 mm

AFMETINGEN
2440 x 590 mm

Lempagips

Samengestelde plaat van OSB en gipsplaat

Kenmerken: Akoestisch



MERK
Lempan

DIKTES
32,5 mm

AFMETINGEN
2600 x 1200 mm

Multiplex esdoorn

Versterkte en multifunctionele multiplex

Kenmerken: Kwaliteit B/BB



MERK
Garnica

DIKTES
9 tot 30 mm

AFMETINGEN
440 x 1220 mm

Multiplex beuk

Kenmerken: Interieur verlijming • Kwaliteit: B/BB



DIKTES
4 tot 24 mm

AFMETINGEN
2500 x 1250 mm

Multiplex berk

Kenmerken: Interieur- en exterieurverlijming • Kwaliteiten: B/BB tot C/C



DIKTES
3 tot 40 mm

AFMETINGEN
Verschillende
afmetingen

OPTIES
1-zijdig gelakt
2-zijdig gelakt
Brandvertragend

Multiplex populier

Europese lichtgewicht multiplex

Kenmerken: Kwaliteiten: B/BB - BB/BBB



DIKTES
3 tot 30 mm

AFMETINGEN
2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm
3050 x 1300 mm

Multiplex okoumé garantie

Okoumé multiplex

Kenmerken: Voor buitentoepassingen • Kwaliteiten: A/BB + B/BB



MERK
Allin

DIKTES
4 tot 40 mm

OPTIES
Brandvertragend

AFMETINGEN
2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm

Multiplex okoumé garantie Hechthout

Okoumé multiplex

Kenmerken: Voor buitentoepassingen • Speciaal geselecteerde fineren



MERK
Allin

DIKTES
4 tot 25 mm

AFMETINGEN
2500 x 1220 mm

Multiplex sapelli garantie Suprahecht

Kenmerken: Voor buitentoepassingen



MERK
Allin

DIKTES
4 tot 25 mm

AFMETINGEN
2500 x 1220 mm

Multiplex okoumé garantie Multipaint

Kenmerken: Voor buitentoepassingen • 2-zijdig voorzien van een overschilderbare kunstharcoating



MERK
Allin

DIKTES
10 tot 18 mm

AFMETINGEN
2500 x 1220 mm

Multiplex okoumé garantie Brupaint

Kenmerken: Voor buitentoepassingen • 2-zijdig voorgeschilderd 80 µm



MERK
Allin

DIKTES
6 tot 25 mm

AFMETINGEN
2500 x 1220 mm
3100 x 1530 mm

Multiplex okoumé garantie Multigroove

Gegroefde okoumé multiplex met tand en groef

Kenmerken: Voor buitentoepassingen



MERK
Allin

DIKTES
9 mm

AFMETINGEN
2500 x 1242 mm

Multiplex Indonesisch gegroefd

Gegroefde multiplex



DIKTES
9-12 mm

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm

Multiplex radiata pine gegroefd

Gegroefde radiata pine



DIKTES
12 mm

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm

Multiplex plooï

Kenmerken: Langs- en dwarsdraad



DIKTES
5-7-16 mm

AFMETINGEN
2500 x 1220 mm
1220 x 2500 mm

Multiplex Chinees

Kenmerken: exterieur verlijming • Kwaliteit: B/BB



DIKTES
3,6 tot 40 mm

AFMETINGEN
2500 x 1220 mm
2440 x 1220 mm
3050 x 1530 mm

Multiplex Premium E-Vision

Klasse 3 multiplex (WBP)

Kenmerken: E-vision toplaag • Eucalyptus kern



MERK
Lempan

DIKTES
9 tot 25 mm

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm
2500 x 1220 mm
2140 x 1220 mm
(18 mm)

Multiplex Zuidoost-Azië

Klasse 3 multiplex (WBP) uit Indonesië/Maleisië

Kenmerken: Kwaliteit: BB/CC



DIKTES
3,6 tot 40 mm

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm
2500 x 1220 mm
3050 x 1530 mm
(beperkt)

Multiplex Poolse den

Interieurplaat

Kenmerken: Interieurverlijming



DIKTES
4 tot 25 mm

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm
2500 x 1250 mm
3050 x 1530 mm
(Op bestelling)

Multiplex radiata pine

Chileens naaldhoutmultiplex

Kenmerken: Kwaliteiten: B/C en CP/C



DIKTES
9 tot 25 mm

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm
2440 x 610 mm

OPTIES
TG2
TG4

Multiplex elliottis pine

Constructiemultiplex

Kenmerken: Kwaliteit: naaldhout C+/C



DIKTES
7 tot 30 mm

AFMETINGEN
2440 x 610 mm
2440 x 1220 mm
2500 x 1250 mm

OPTIES
TG2
TG4

Multiplex Finse spruce

Naaldhoutmultiplex

Kenmerken: Kwaliteiten: II/III - III/III



MERK
Metsawood

DIKTES
9 tot 30 mm

OPTIES
Brandvertragend
TG2
TG4

AFMETINGEN
2440 x 1220 mm

Multiplex Russische grenen

Constructiemultiplex

Kenmerken: Kwaliteiten: I/III - II/III - III/III



DIKTES
9 tot 21 mm

AFMETINGEN
Verschillende
afmetingen

Rubberwood

Interieurplaat van gevingerlaste lamellen massief hout


Kenmerken: Kwaliteit: A/B • Individueel verpakt



DIKTES
15 tot 56 mm

AFMETINGEN
4500 x 1100 mm
4500 x 650 mm

Betonplex



Multiplex met film

Kenmerken: Beschikbaar in gladde en antislip toplaag • Standaard basiskleur film: bruin

AFMETINGEN
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
3050 x 1530 mm

VARIANTEN
Berk
Radiata pine
Meranti
Chinees

KLEUR FILM
Zwart
Wit
Groen

Diverse kernen uit diverse productielanden

Spaanplaat



Standaard spaanplaat

Kenmerken: Kwaliteiten: P1, P2 en P4

MERK
Unilin

DIKTES
Verschillende
diktes

AFMETINGEN
Verschillende
afmetingen

OPTIES
Geschuurd
Ongeschuurd
Brandvertragend
Rechte boord
TG2
TG4

Vochtwerende spaanplaat



Spaanplaat vochtwerend

Kenmerken: Kwaliteiten: P3 en P5


MERK
Unilin

DIKTES
Verschillende
diktes

AFMETINGEN
Verschillende
afmetingen

OPTIES
Geschuurd
Ongeschuurd
Rechte boord
TG2
TG4

Betonspaanplaat



Betonbekistingsplaat

Kenmerken: Kwaliteiten: P3 en P5

MERK
Unilin

DIKTES
17-18 mm

AFMETINGEN
Verschillende
afmetingen

OPTIES
Betonspan
Acryspan
WRB

Melamine spaanplaat



Spaanplaat voorzien van witte melaminelaag

Kenmerken: Witte toplaag

MERK
Unilin

DIKTES
8 tot 25 mm

AFMETINGEN
2500 x 1250 mm
3050 x 1250 mm
2070 x 2800 mm

Meubelpanelen



Spaanplaat gemelamineerd voorzien van kantenband

Kenmerken: Witte toplaag

MERK
Unilin

DIKTES
Verschillende
diktes

AFMETINGEN
Verschillende
afmetingen





Uit het juiste hout gesneden

Onze breed vertakte kennis, innovatieve technieken en duurzame materialen staan samen garant voor ecologisch verantwoorde producten voor binnen en buiten. Graag meer informatie over onze producten of al exact in gedachten wat u in onze capabele handen wilt leggen? Neem contact op.

Zuiddokweg 44
9000 Gent
België

Vergunningenstraat 6
8400 Oostende
België

Zuiderkoggeweg 2a
1607 MV Hem
Nederland

www.lemahieu.be - www.lempan.be - www ldcwood.com - www.jenowood.nl