



PROFESSIONELE REINIGING EN BESCHERMING
VOOR BOUW EN INDUSTRIE



NETTOYAGE ET PROTECTION PROFESSIONNELS
POUR LA CONSTRUCTION ET L'INDUSTRIE



REINIGING EN BESCHERMING ONTWIKKELD DOOR ÉN VOOR PROFESSIONELEN

Belgaprocare staat voor een uiterst uitgebreid assortiment producten ontstaan uit meer dan 30 jaar ervaring in ontwikkeling en toepassingen in de bouw en industrie.

Onze producten worden door professionals zowel toegepast in residentiële en industriële bouw alsook bij lichte als doorgevoerde renovatiewerken.

DÉ KRACHT VAN **Belgaprocare**

Meer dan 30 jaar ervaring

Meer dan 30 jaar ervaring in reinigings- en beschermingstechnieken resulteert in uiterst betrouwbare en doeltreffende oplossingen voor nagenoeg elk voorkomende toepassing.

Professioneel advies

Onze mensen staan u desgewenst graag vakkundig én gratis bij op uw werf. Onze handige productwijzer reikt u op een eenvoudige manier al vaak de oplossing van uw vraag aan.

Hulplijn

Bij twijfel kan u steeds uw vraag sturen naar sos@belgaprocare.be. Wij proberen u dan zo snel als mogelijk te begeleiden in uw probleemstelling.

Professioneel distributienetwerk

Belgaprocare is enkel verkrijgbaar via de professionele bouw- en vakhandel, waar u steeds direct terecht kan voor ervaren begeleiding en ondersteuning.

NETTOYAGE ET PROTECTION DÉVELOPPÉ PAR ET POUR LES PROFESSIONNELS

Belgaprocare est une gamme de produits extrêmement sophistiquée, résultant de plus de 30 ans d'expérience en matière de développement et d'applications dans le domaine de la construction et de l'industrie.

Nos produits sont utilisés par les professionnels dans la construction résidentielle et industrielle ainsi que dans les travaux de rénovation légère et extensive.

LA PERFORMANCE DE **Belgaprocare**

Plus de 30 ans d'expérience

Plus de 30 ans d'expérience dans les techniques de nettoyage et de protection se traduisent par des solutions extrêmement fiables et efficaces pour quasiment toutes les applications.

Conseils professionnels

Si vous le souhaitez, nos collaborateurs seront heureux de vous assister d'une manière professionnelle et gratuite sur le chantier. Notre guide des produits pratique vous apportera souvent la solution à votre question.

Ligne d'assistance

En cas de doute, nous vous invitons à envoyer votre question à sos@belgaprocare.be. Nous essaierons de vous aider à résoudre votre problème le plus vite possible.

Réseau de distribution professionnel

Belgaprocare n'est disponible que par des professionnels de la construction et du commerce spécialisé, où vous pouvez toujours vous adresser pour obtenir une assistance expérimentée.

Belgaprocure biedt een ruim assortiment
reinigings- en beschermingsproducten
afhankelijk van type vervuiling en ondergrond.
U vindt met de productwijzer
snel en eenvoudig de geschikte oplossing.



= ADVIES

Belgaprocure propose une large gamme de
produits de nettoyage et de protection
en fonction du type de salissure et de surface.
Utilisez le guide des produits pour trouver
rapidement et facilement la bonne solution.



= CONSEIL

TE BEHANDELEN OPPERVLAKKEN · SURFACES À TRAITER

Cementgebonden Cimenté			Baksteen -rode- Brique -rouge-	Kunsthars gebonden -gevelisolatie- Résine synthétique -isolation de façade-	Natuursteen Pierre naturelle		Glas Verre	ALU		Kunststof Plastique	
Beton Béton	Kalkzand- steen Brique silico- calcaire	Pleisterwerk Crépi			Kalkhoudend Calcaire	Kalkvrij Sans calcaire		Blank -geanodiseerd- Claire -anodisé-	Gecoat Revêtu	PVC	HPL (Trespa)



REINIGING · NETTOYAGE

Type vervuiling · Type de pollution	Olie - vet Huile - graisse	BELGACLEAN 100			BELGACLEAN 100		
	Roet Suie	BELGACLEAN 100			BELGACLEAN 100		
	Roest Rouille	BELGACLEAN 201		BELGACLEAN 201			BELGACLEAN 201
	Atmosferisch Atmosphérique	BELGACLEAN 300		BELGACLEAN 300		BELGACLEAN 301	
	Cementsluis Voile de ciment	BELGACLEAN 201		BELGACLEAN 200-201			BELGACLEAN 201
	Witte aanslag Dépôt blanc	BELGACLEAN 201		BELGACLEAN 200-201			BELGACLEAN 201
	Groen aanslag Dépôt vert	BELGACLEAN 400			BELGACLEAN 400		BELGACLEAN 400



BESCHERMING · PROTECTION

Hydrofobering vloei methode Hydrophobisation méthode d'écoulement			BELGA- PROTECT 100
Hydrofobering crème emulsie Hydrophobisation émulsion de crème	BELGAPROTECT 200		BELGA- PROTECT 200
Injectievloeistof tegen opstijgend vocht Fluide d'injection contre remontée d'humidité	BELGA- PROTECT 300		BELGAPROTECT 300
Injectiegel tegen opstijgend vocht Gel d'injection contre remontée d'humidité	BELGAPROTECT 400		

(1) Kalk, cement en zout / Chaux, ciment et sel
(2) Algen, mos en schimmels / Algues, mousses et moisissures



QR-code
Scan met uw smartphone de QR-code en
raadpleeg snel en efficiënt de meest actuele technische info.
Avec votre smartphone, scannez la code QR et
consultez rapidement et efficace les informations techniques les plus actuelles.

ADVIES = er dient rekening gehouden te worden met meerdere factoren.
Raadpleeg steeds de technische fiche en/of neem contact op voor advies.
De informatie in deze productwijzer is indicatief, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
CONSEIL = plusieurs aspects doivent être pris en compte. Consultez toujours
la fiche technique et/ou contactez-nous pour obtenir des conseils.
Les informations contenues dans ce guide produit sont indicatives, aucun droit ne peut en être tiré.



BELGACLEAN 100

REINIGER VOOR VUIL, VET EN ROET
NETTOYANT POUR SALETÉ, GRAISSE ET SUIE

BELGACLEAN 100 is veelzijdig inzetbaar voor het verwijderen van vuil, vet, roet- en brandschade op diverse ondergronden zoals vloer, wanden, hout, tegels, meubels en machines. Het product kan tevens ingezet worden voor reiniging van kunststof (gevel-)bekleding.

BELGACLEAN 100 est polyvalent et permet d'éliminer la saleté, la graisse, suie et les dommages causés par le feu sur diverses surfaces telles que les sols, murs, le bois, les carrelages, meubles et machines. Le produit peut également être utilisé pour nettoyer les revêtements synthétiques (muraux).



- ideaal voor reiniging van olie- en vetresten
 - lost extreme korstvorming op
 - door oppervlakte-actieve stoffen worden vet/olie waterafspoelbaar
 - veel aangenamer qua geur dan ammoniak producten op basis van NH_3OH
 - zéér snelle werking en zelfwerkend
 - grondige reiniging tot diep in de poriën
 - zeer gebruiksvriendelijk
- idéal pour le nettoyage des résidus d'huile et de graisse
 - dissout les incrustations extrêmes
 - grâce aux tensioactifs, graisses/huiles deviennent réparables à l'eau
 - odeur beaucoup plus agréable que les produits ammoniacués à base de NH_3OH
 - agit très rapidement et de manière autonome
 - nettoyage en profondeur des pores
 - très facile à utiliser



Inhoud Contenu	Verpakking Emballage	EAN code
10 L	bus/bidon	5425031022329

7 Reiniger voor vuil, vet en roet
Nettoyant pour saleté, graisse et suie **BELGACLEAN 100**

8 Reiniger voor kalk- en cementvervuiling
Nettoyant pour les salissures de chaux et ciment
zuurbestendige ondergronden
surfaces résistantes à l'acide **BELGACLEAN 200**

9 Reiniger voor kalk- en cementvervuiling
Nettoyant pour les salissures de chaux et ciment
zoutzuur-vrij
sans acide chlorhydrique **BELGACLEAN 201**

10 Gevelreiniger . universeel
Nettoyant pour façade . universel **BELGACLEAN 300**

11 Reiniger (voor gevel) . biologisch neutraal
Nettoyant (de façade) . biologiquement neutre **BELGACLEAN 301**

12 Groene aanslag verwijderaar
Nettoyant pour éliminer les dépôts verts **BELGACLEAN 400**



PROFESSELE REINIGING

Belgaprocure CLEAN producten bieden dé kwalitatieve oplossing op het gebied van reiniging. Elk type vervuild oppervlak kan met Belgaprocure CLEAN effectief gereinigd worden. Van kleine vervuilingen tot grote bouwprojecten!

NETTOYAGE PROFESSIONNEL

Belgaprocure CLEAN produits offrent une solution de nettoyage de haute qualité. Belgaprocure CLEAN permet de nettoyer efficacement tout type de surface contaminée. Des petites salissures aux grands projets de construction!

BELGACLEAN 200

REINIGER VOOR KALK- EN CEMENTVERVUILING
NETTOYANT POUR LES SALISSURES DE CHAUX ET CIMENT

BELGACLEAN 200 is veelzijdig inzetbaar voor het moeiteloos verwijderen van oude cement- en kalkaanslag van diverse zuurvaste ondergronden. Het product kan tevens ingezet worden bij het verwijderen van cementsluiser alsook als ontkalker van leidingen (kalk, urine(-aanslag)), ketels, etc.

BELGACLEAN 200 est polyvalent et permet d'éliminer sans effort les vieux dépôts de ciment et de calcium sur les substrats résistants à l'acide. Le produit peut également être utilisé pour éliminer les résidus de ciment et comme détartrant pour les canalisations (calcaire, urine (tartre)), les chaudières, etc.



- reiniging van ondergronden vervuild met kalk- en cementresten
- enkel geschikt voor zuurbestendige ondergronden
- product op basis van zoutzuur
- zéér snel effectieve werking
- ook toepasbaar voor reiniging van urine-aanslag
- breed inzetbaar
- nettoyage de supports encrassés par des résidus de chaux et ciment
- convient uniquement aux supports résistants aux acides
- produit à base d'acide chlorhydrique
- agit très rapide et efficace
- peut également être utilisé pour nettoyer les dépôts d'urine
- largement applicable



Inhoud Contenu	Verpakking Emballage	EAN code
10 L	bus/bidon	5425031022336




BELGACLEAN 201

ZOUTZUUR-VRIJE REINIGER VOOR o.a. KALK- EN CEMENTVERVUILING
NETTOYANT SANS ACIDE CHLORHYDRIQUE DE CHAUX ET CIMENT, e.a.

BELGACLEAN 201 is vrij van zoutzuur en kan, dankzij zijn uitzonderlijke kenmerken, ingezet worden als reiniger van bouwmaterialen (gevelmetselwerk, beton, natuursteen), alsook van kalkaanslag op diverse ondergronden z.a. glas, ALU en PVC. Tevens inzetbaar om roest te verwijderen van o.a. betonopervlakken.

BELGACLEAN 201 est exempt d'acide chlorhydrique et, grâce à ses propriétés exceptionnelles, peut être utilisé comme nettoyeur pour les matériaux de construction (maçonnerie, béton, pierres naturelles) et pour éliminer les dépôts de calcaire sur substrats divers tels que le verre, l'ALU et le PVC. Peut également être utilisé pour éliminer la rouille sur les surfaces en béton, e.a.



- uitermate geschikt voor verwijdering van kalk- en cementuitbloei
- tevens voor verwijdering van roestvlekken op metselwerk, beton en diverse natuurstenen
- toepasbaar op glas, ALU en PVC (sanitair)
- zéér snelle werking
- vrij van zoutzuur
- ideaal voor op de bouwwerf voor het reinigen van o.a. metselprofielen vervuild door cement(sluier)
- biologisch afbreekbaar
- convient particulièrement pour éliminer les efflorescences de chaux et de ciment
- également pour éliminer les taches de rouille sur la maçonnerie, béton et diverses pierres naturelles
- applicable sur le verre, l'ALU et le PVC (sanitaire)
- action très rapide
- sans acide chlorhydrique
- idéal sur les chantiers pour nettoyer les profils de maçonnerie pollués par le ciment (voile)
- biodégradable



Inhoud Contenu	Verpakking Emballage	EAN code
10 L	bus/bidon	5425031022343



BELGACLEAN 300

UNIVERSELE GEVELREINIGER
NETTOYANT UNIVERSEL POUR FAÇADES

BELGACLEAN 300 is veelzijdig inzetbaar voor reiniging van diverse ondergronden z.a. baksteen (metselwerk), klinkers, uitgewassen grindbeton, ... Naast de eigenschappen van een effectieve gevelreiniger, verwijdert het product ook mos en algen.

BELGACLEAN 300 est polyvalent pour le nettoyage de différents supports tels que la brique (maçonnerie), les clinkers, le béton de gravier délavé, ... Outre les propriétés d'un nettoyeur de façade efficace, le produit élimine également les mousses et les algues.



- uiterst geschikt voor verwijdering van atmosferische vervuiling
- zéér snelle werking
- zéér effectief
- makkelijk verwerkbaar
- op basis van fluorwaterstof (gebruik de geschikte PBM's!)
- convient parfaitement à l'élimination de la contamination atmosphérique
- action rapide
- très efficace
- facile à mettre en oeuvre
- à base de fluorure d'hydrogène (utiliser les EPI appropriés!)



Inhoud Contenu	Verpakking Emballage	EAN code
10 KG	bus/bidon	5425031022350



BELGACLEAN 301

BIOLOGISCH NEUTRALE (GEVEL-)REINIGER
NETTOYANT (DE FAÇADES) BIOLOGIQUEMENT NEUTRE

BELGACLEAN 301 is inzetbaar als PH-neutrale reiniging van diverse ondergronden z.a. baksteen (metselwerk), kalk- en zandsteen, leisteen, sierbeton, etc. Het product heeft een hoog vuiloplossend vermogen zonder zuren of oplosmiddelen.

BELGACLEAN 301 peut être utilisé pour le nettoyage à PH neutre de substrats divers tels que la brique (maçonnerie), le calcaire et le grès, l'ardoise, le béton apparent, etc. Le produit possède une grande capacité de dissolution de la saleté sans acides ni solvants.



- basisreiniger voor gevelmetselwerk
- uitermate geschikt voor verwijdering van atmosferische vervuiling, mos en algen
- PH-neutraal
- gebruiksvriendelijk
- biologisch afbreekbaar
- nettoyeur de base pour les briques de façade
- convient parfaitement à l'élimination de la contamination atmosphérique, de la mousse et des algues
- PH neutre
- facile à utiliser
- biodégradable



Inhoud Contenu	Verpakking Emballage	EAN code
10 L	bus/bidon	5425031022367



BELGACLEAN 400

DÉ REINIGER VOOR GROENE AANSLAG
LE NETTOYANT DU DÉPÔT VERT

BELGACLEAN 400 is inzetbaar voor het intensief verwijderen en voorkomen van groene aanslag zoals algen, mos en schimmels. Het product is toepasbaar op muren, daken, terrassen, (tegel)paden, etc. Kan tevens gebruikt worden voor het verwijderen van donkere schimmelvlekken in siliconenvoegen.

BELGACLEAN 400 peut être utilisé pour l'élimination intensive et la prévention des dépôts verts tels que les algues, les mousses et les moisissures. Le produit peut être appliqué sur les murs, les toits, les terrasses, les voies (en dalles), etc. Peut également être utilisé pour éliminer les taches de moisissure foncées dans les joints en silicones.



- uiterst geschikt voor verwijdering van algen, mos en schimmels
- zelfwerkend
- werkt curatief en preventief
- snelle en efficiënte werking
- ook geschikt voor het verwijderen van donkere schimmelvlekken in siliconenvoegen
- grondige reiniging tot diep in de poriën
- convient parfaitement à l'élimination des algues, mousses et moisissures
- auto-agissant
- agit de manière curative et préventive
- action rapide et efficace
- convient également pour éliminer les taches de moisissure foncées dans les joints en silicones
- nettoyage en profondeur des pores



Inhoud Contenu	Verpakking Emballage	EAN code
10 KG	bus/bidon	5425031022374



15

Hydrofuge Hydrophobe

op basis van oligomere polysiloxanen
à base de polysiloxanes oligomères

BELGAPROTECT 100

16

Hydrofobeercrème op silaanbasis Crème hydrophobique à base de silane

minerale ondergronden
substrats minéraux

BELGAPROTECT 200

17

Injectievloeistof tegen opstijgend vocht Fluide d'injection contre l'humidité ascendante

op basis van solventen
à base de solvants

BELGAPROTECT 300

18

Injectiecrème tegen opstijgend vocht Crème d'injection contre l'humidité ascendante

op basis van silaan/siloxaan
à base de silane/siloxane

BELGAPROTECT 400

19

Fixeermiddel voor minerale ondergronden Fixateur pour supports minéraux

asbest, gevelplaten, beton
amiant, panneaux de façade, béton

BELGAPROTECT 500



PROFESSIONELE BESCHERMING

Belgaprocure producten bieden dé totaaloplossing op het gebied van bescherming. Diverse (bouw-)materialen worden met Belgaprocure PROTECT effectief beschermd tegen vervuiling, mos- en algenvorming, opstijgend vocht, etc.

PROTECTION PROFESSIONNELLE

Belgaprocure produits offrent une solution de protection totale. Belgaprocure PROTECT protège efficacement divers matériaux (de construction) contre les salissures, la formation de mousses et d'algues, les remontées d'humidité, etc.

BELGAPROTECT 100

HYDROFUGE OP BASIS VAN OLIGOMERE POLYSILOXANEN
HYDROPHOBE À BASE DE POLYSILOXANES OLIGOMÈRES

BELGAPROTECT 100 wordt gebruikt als waterafstotend product voor poreuze minerale bouwstoffen zoals baksteen, betonsteen, e.a. Het product wijzigt het aspect van de ondergrond niet waarbij ook de dampdoorlaatbaarheid behouden blijft. De stof is ontgeurd waardoor het product uiterst gebruiksvriendelijk is in alle omstandigheden.

BELGAPROTECT 100 est utilisé comme produit hydrofuge pour les matériaux de construction minéraux poreux tels que la brique, la brique en béton, etc. Le produit ne modifie pas l'aspect du support et la perméabilité à la vapeur est maintenue. Les ingrédients sont désodorisés, ce qui rend le produit extrêmement convivial en toutes circonstances.



- beschermt metselwerk tegen vervuiling, zure regen
- vermindert vorstschade en mosvorming
- verhindert zoutvorming
- klasse A (WTCB), hoogst efficiënt
- perfect dampdoorlatend
- langdurige werking
- zéér gebruiksvriendelijk
- kleurloos en reukarm
- hoge indringing in de ondergrond
- overschilderbaar met dispersieverven (geen minerale)

- protège la maçonnerie contre la pollution, les pluies acides
- réduit les dégâts causés par le gel et la formation de mousse
- empêche la formation de sel
- classe A (CSTC), très efficace
- parfaitement perméable à la vapeur
- effet durable
- très facile à utiliser
- incolore et à faible odeur
- forte pénétration dans le support
- recouvrable avec des peintures à dispersion (pas minérales)



Inhoud Contenu	Verpakking Emballage	EAN code
10 L	bus/bidon	5425031022756
25 L	bus/bidon	5425031022732

BELGAPROTECT 200

HYDROFOBEERCRÈME OP SILAANBASIS
CRÈME HYDROPHOBIQUE À BASE DE SILANE

BELGAPROTECT 200 zorgt voor een uiterst duurzame waterafstotende bescherming voor minerale ondergronden z.a. baksteen (metselwerk), beton, kalksteen, zandsteen, e.a. Dient enerzijds om het oppervlak te vrijwaren van vervuiling, vorstschade en micro-organismen, en anderzijds blijft de dampdoorlaatbaarheid ongewijzigd.

BELGAPROTECT 200 offre une protection hydrophobe extrêmement durable pour les substrats minéraux tels que la brique (maçonnerie), le béton, le calcaire, le grès, etc. Le produit sert d'une part à protéger la surface contre la pollution, les dégâts dus au gel et les micro-organismes, et d'autre part, la perméabilité à la vapeur d'eau reste inchangée.



- langdurige bescherming tegen slagregen
- sterk pareleffect
- dringt diep door in de poriën
- dampdoorlaatbaarheid blijft ongewijzigd
- oplosmiddelvrij
- vermindert uitbloeiing van zouten en kalk
- snel regenbestendig
- gebruiksvriendelijk, één arbeidsgang
- UV- en alkalibestendig
- hoge bescherming tegen vorst-dooi
- *protection durable contre la pluie battante*
- *effet perlant prononcé*
- *pénétration profonde dans les pores*
- *la perméabilité à la vapeur reste inchangée*
- *sans solvant*
- *réduit les efflorescences de sels et de calcaire*
- *rapidement étanche à la pluie*
- *un seul cycle de travail*
- *résistant aux UV et alcalis*
- *protection élevée contre les cycles de gel-dégel*



Inhoud Contenu	Verpakking Emballage	EAN code
10 KG	emmer/seau	5425031022305



BELGAPROTECT 300

SOLVENTGEDRAGEN INJECTIEVLOEISTOF TEGEN OPSTIJGEND VOCHT
FLUIDE D'INJECTION À BASE DE SOLVANT CONTRE REMONTÉE D'HUMIDITÉ

BELGAPROTECT 300 wordt gebruikt als horizontale afdichting tegen opstijgend grondvocht en voor het droogmaken van bestaande muren. De injectie wordt toegepast via een professionele injectiespuit en PVC-injectienippels die via een nippeldrijver worden ingebracht.

BELGAPROTECT 300 est utilisé comme étanchéité horizontale contre les remontées d'humidité du sol et pour l'assèchement des murs existants. L'injection se fait à l'aide d'une seringue professionnelle et les mamelons d'injection en PVC sont insérés à l'aide d'un chasse-mamelons.



- vormt een definitieve waterdichte ondoordringbare zone in het metselwerk
- klaar voor gebruik
- hoog penetratievermogen
- zéér efficiënt (zelfs bij hoge concentratie stijgvocht)
- vochtscherm wordt gevormd na max. 72 uren
- voorkomt warmteverlies
- *forme une zone finale imperméable à l'eau dans la maçonnerie*
- *prêt à l'emploi*
- *grand capacité de pénétration*
- *très efficace (même en cas de forte concentration d'humidité ascendante)*
- *la barrière d'humidité est formée après max. 72 heures*
- *empêche les pertes de chaleur*



Inhoud Contenu	Verpakking Emballage	EAN code
25 L	bus/bidon	5425031022749
50 st/p *	zak/sac	5425031022787

* Toebehoren/Accessoires:
18 mm Ø injectienippels/mamelons d'injection




BELGAPROTECT 400

INJECTIECRÈME TEGEN OPSTIJGEND VOCHT
CRÈME D'INJECTION CONTRE L'HUMIDITÉ ASCENDANTE

BELGAPROTECT 400 wordt toegepast als horizontale afdichting tegen opstijgend (grond-)vocht in metselwerk en voor het droogmaken van muren, bestaande uit zowel volle als holle stenen.

BELGAPROTECT 400 est appliqué comme étanchéité horizontale contre les remontées d'humidité (du sol) dans la maçonnerie et pour assécher les murs, constitués de briques pleines et creuses.



- gebruiksklare injectiecrème op basis van silaan/siloxaan
- gebruiksvriendelijk
- 80% werkzame actieve stoffen
- optimaal voor drukloze injectie
- hoog penetratievermogen
- geurloos en oplosmiddelvrij
- niet-ontvlambaar
- na 1 behandeling wordt een ondoordringbare (sperlaag) horizontaalafdichting gevormd

- crème injectable prête à l'emploi à base de silane/siloxane
- très facile à appliquer
- 80% de matières actives
- optimal pour l'injection sans pression
- inodore et sans solvant
- non-inflammable
- après 1 traitement un joint horizontal impénétrable (couche barrière) se forme



Inhoud Contenu	Verpakking Emballage	EAN code
10 L	emmer/seau	5425031022237

BELGAPROTECT 500

FIXEERMIDDEL VOOR MINERALE ONDERGRONDEN
FIXATEUR POUR SUPPORTS MINÉRAUX

BELGAPROTECT 500 is een fixeermiddel, op waterbasis, voor minerale ondergronden z.a. asbest, gevelplaten en beton. Het product wordt hoofdzakelijk ingezet als fixeermiddel bij verwijdering van asbest. BELGAPROTECT 500 biedt een duurzame oppervlaktebescherming.

BELGAPROTECT 500 est un fixateur à base d'eau pour les supports minéraux tels que l'amiante, les panneaux de façade et le béton. Le produit est principalement utilisé comme fixateur pour le désamiantage. BELGAPROTECT 500 assure une protection durable des surfaces.



- fixatie- en impregneermiddel voor poreuze oppervlaktes (bijv. asbest)
- hoofdzakelijk ingezet als fixeermiddel bij afbraak van asbest
- optimale sluiting van de poriën
- waterafstotend
- door formulering op waterbasis kan BELGAPROTECT 500 ook gebruikt worden voor binnentoepassingen

- fixateur et agent d'imprégnation pour les surfaces poreuses (p.ex. l'amiante)
- principalement utilisé comme fixateur lors de la démolition d'amiante
- fermeture optimale des pores
- hydrofuge
- convient également aux applications à l'intérieur grâce à sa formulation à base d'eau



Inhoud Contenu	Verpakking Emballage	EAN code
10 L	bus/bidon	5425031022312

Belgaprocure



CHOICE OF PROFESSIONALS



Belgaprocure
CLEAN

Belgaprocure
PROTECT

INDEX

p 2-3	Introductie <i>Introduction</i>
p 4-5	Productwijzer <i>Guide des produits</i>
p 6	
p 7	BELGACLEAN 100
p 8	BELGACLEAN 200
p 9	BELGACLEAN 201
p 10	BELGACLEAN 300
p 11	BELGACLEAN 301
p 12	BELGACLEAN 400
p 14	
p 15	BELGAPROTECT 100
p 16	BELGAPROTECT 200
p 17	BELGAPROTECT 300
p 18	BELGAPROTECT 400
p 19	BELGAPROTECT 500
p 23	Veiligheidsrichtlijnen · Aansprakelijkheid <i>Directives de sécurité · Responsabilité</i>

NL -

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Consulteer voor gebruik steeds het veiligheidsblad.

Wij bevelen aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen. Gebruik steeds persoonlijke bescherming conform de lokaal geldende richtlijnen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met de plaatsingsrichtlijnen!

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievooraarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaplastics.be. Deze documentatie geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van de technische fiche kunt u vinden op www.belgaplastics.be.

FR -

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Consulter les fiches de données de sécurité appropriées avant utilisation.

Nous recommandons de prendre en considération la prudence et l'hygiène ordinaires lors de l'utilisation de substances chimiques. Toujours utiliser un équipement de protection individuelle conforme aux normes locales.

INDICATIONS SPÉCIALES

Veuillez tenir compte des directives de mise en place!

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'application en effectuant ses propres tests.

RESPONSABILITÉ

Nos conditions générales de vente et de garantie sont d'application. Vous pouvez les consulter sur le site www.belgaplastics.be. Cette documentation donne seulement un avis, sans acceptation de responsabilité. Les indications de traitements proposées doivent être adaptées aux conditions environnementales réelles. L'utilisateur est dans l'obligation d'examiner lui-même le caractère approprié et la possibilité d'application, afin d'éviter les échecs, pour lesquels nous n'assumons pas la moindre responsabilité. Sous réserve de modifications techniques. Vous trouverez la version la plus récente de la fiche technique à www.belgaplastics.be.

BELGA PLASTICS nv/sa

Belgaprocure productcatalogoog, editie 1, 2025

© Het is niet toegestaan om enig deel van deze publicatie te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Belga Plastics nv.

Catalogue de produit *Belgaprocure*, édition 1, 2025

© Il est interdit de reproduire toute partie de cette publication sans l'autorisation écrite de Belga Plastics sa.



 **CHOICE OF PROFESSIONALS**

REINIGING EN BESCHERMING
ONTWIKKELD DOOR
ÉN VOOR PROFESSIONELEN

NETTOYAGE ET PROTECTION
DÉVELOPPÉ PAR ET POUR
LES PROFESSIONNELS

www.belgaprocare.be

DEALER

A BRAND BY

BELGA PLASTICS
SMART BUILDING SOLUTIONS

Gontrode Heirweg 302
B-9090 Melle
T +32 (0)9 210 77 60
info@belgaplastics.be
www.belgaplastics.be

