




ROLXX[®]

TECH SPEC | NL





HET ROLGORDIJN VOOR ELK RAAM

Rolgordijnen van Rolxx vormen dé aanwinst voor elke woning: stijl- en bijzonder kwaliteitsvolle raamdecoratie die optimaal beschut tegen overvloedige zoninval, warmte en inkijk. Esthetisch én functioneel.

Personaliseren kan haast ongelimiteerd: van klein formaat tot XXL, de stof, kleuren, transparantiegraad en warmtewering. Onderlat en inbouw- of designsteunen zijn leverbaar in inox, aluminium of een RAL-kleur naar wens. Een Rolxx kan bediend worden met ketting, via een afstandsbediening of aangesloten worden op domotica. Kortom: het rolgordijn voor elk raam.

PURE ESTHETIEK, SUPREME FUNCTIONALITEIT

ULTIEME GEZELLIGHEIDSFACITOR

Slim gekozen rolgordijnen die naadloos aansluiten op het interieur zijn een absolute meerwaarde voor de gezelligheidsfactor in de kamer. Zo voelt het pas echt als **thuis** komen. De juiste details in de keuze en de personalisatie van de rolgordijnen zetten de punten op de i van het interieur.

CREËER INTIEME RUIMTES

Gefilterd licht met een mooi uitzicht of privacy met voldoende lichtinval? De verhouding tussen openheid, afscherming en licht kan perfect worden aangepast door bewust te kiezen voor een doeksoort die meer of minder privacy garandeert. Overdag en 's avonds wordt het puur genieten in een cocon van rust, **zonder nieuwsgierige blikken**.

VERDUISTEREND

Graag volledige verduistering? In onze collectie hebben we een doek dat voldoet aan deze vereiste. Dit type is **ideaal voor slaapkamers** en is daardoor een uitstekend alternatief voor rolluiken. Ook voor projectieruimtes is dit rolgordijn de perfecte oplossing.


BRENG GELUID IN BALANS

Minimalistische kamers met veel glas en beton dreigen soms klankkasten te worden. Bepaalde doeken beschikken over verbeterde akoestische waarden, waardoor ze een **geluiddempend** effect hebben.




PURE ESTHETIEK, SUPREME FUNCTIONALITEIT


WARMTEWERING



warmte transmissie
(%)



warmte reflectie
(%)



warmte-absorptie
(%)

screen transparant XXL 124 lichtgrijs	RAL 7035	10	45	45
screen transparant XXL 125 wit/120 uw	RAL 9010	16	67	17
screen transparant XXL 126 lichtbeige	RAL 1013	14	58	28
screen afsluitend 244 lichtgrijs	RAL 7035	7	51	42
screen afsluitend 245 wit/240 uw	RAL 9010	15	67	18
screen afsluitend 246 lichtbeige	RAL 1013	13	62	25
screen afsluitend 247 beige	RAL 1013	14	52	34
aluscreen 481 zwart	RAL 9005	4	72	24
aluscreen 482 grijszwart	RAL 9005	3	72	25
aluscreen 483 antraciet	RAL 7011	3	72	25
aluscreen 484 donkergrijs	RAL 7042	4	70	26
aluscreen 485 middengrijs	RAL 7004	4	70	26
aluscreen 486 lichtgrijs	RAL 7047	3	72	25
aluscreen 487 wit	RAL 9016	4	72	24
aluscreen 488 lichtbeige	RAL 9002	4	71	25

ZONNEWERING

Warmtewering

Rolxx biedt hét alternatief voor zonwering. Het warmteverschil tussen de binnen- en buitentemperatuur kan **tot vijf graden** oplopen dankzij goed gekozen raamdecoratie. Transparant, translucient of verduisterend. U kiest, want de warmtebesparende regel geldt ook bij transparant. Perfect voor moderne bouwstijlen en passiefwoningen waarin vaak grote raampartijen verwerkt zitten.

Lichtregularisatie

Een rolgordijn houdt bovendien de **reflectie** in computer- en tv-schermen **tegen**. Vergeet visueel discomfort door de lage winterzon.

UV-wering

Verkleuring van meubels en parket wordt tegengehouden.

ARCHITECTONISCHE VRIJHEID

BLIJFT BEHOUDEN

Rolgordijnen hebben de bijzondere eigenschap om zichtbaar of (nagenoeg) onzichtbaar te zijn, wanneer dat gewenst is. Een Rolxx rolgordijn wordt strak op de buis opgerold en neemt zo **minimale ruimte** in. Dankzij interessante steunen en **inbouwmogelijkheden** kan een Rolxx volledig in de nis ingebouwd worden, waardoor de architectuur van een gebouw of kamer niet in het minst gehinderd wordt.



EEN KWALITATIEVE INSTALLATIE BEGINT TIJDENS DE RUWBOUW

- 1 Raamdecoratie is één van de laatste stappen in de afwerking van een interieur. Maar: de voorbereiding van een op alle vlak geslaagde installatie begint veel eerder in het bouwproces. Tijdens de ruwbouw al is het van bijzonder belang om **goed na te denken** over de **latere raamdecoratie**. Hou absoluut rekening met de nodige minimale inbouwruimte om in een latere fase Rolxx kwalitatief en comfortabel te kunnen laten installeren.

INBOUWMATEN

Onderstaande tabel geeft de **minimaal vereiste inbouwruimte** van de nis weer, mits gebruik van de 'Inbox Round Verhoogd'-steun.

! Om uitermate comfortabel te werken wordt aangeraden om **2 cm extra** te voorzien bovenop de aangegeven maten.

	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
100																										
120																										
140																										
160																										
180						Ø 5						Ø 6,5			Ø 8			Ø 10			Ø 11			Ø 12		
200						B 8 x H 8,5						B 9 x H 9,5			B 11 x H 11			B 13 x H 13			B 14 x H 14			B 15 x H 15		
220																										
240																										
260																										
280																										
300																										
320						Ø 6,5																				
340						B 9,5 x H 10																				
360																Ø 8										
380						Ø 8										B 11,5 x H 11,5										
400																										
420																										
440						Ø 10																				
460						B 14 x H 14																				
480																										
500						Ø 11																				
520						B 15,5 x H 15,5																				
540																										
560						Ø 12																				
580						B 16,5 x H 16,5																				
600																										

alle afmetingen in cm

MINIMALE INBOUWRUIMTE

AUTOMATISCH OP EN NEER



Voor de elektronische bediening van rolgordijnen werkt Rolxx samen met **Somfy®**, dé partner voor motoren. Rolgordijnen kunnen worden aangesloten op een domoticasysteem, of worden bediend met een afstandsbediening (RTS en io) of een (draadloze) schakelaar. Rolxx rolgordijnen kunnen ook worden bestuurd via smartphone of tablet met behulp van een TaHoma-systeem.

Een bijkomende optie is de **timer**, **warmte- of lichtsensor**, of een combinatie van deze drie, die detecteert wanneer het rolgordijn op of neer moet en de motor automatisch aanstuurt.



VERGEET DE ELEKTRISCHE AANSLUITING NIET TIJDENS DE RUWBOUWFASE

Wanneer de architect elektrische bediening aanbeveelt, of de bouwheer er zelf voor kiest, worden de nodige leidingen best op voorhand ingetekend en voorzien. Vanaf 420 cm breed of hoog is een **elektrische bediening** noodzakelijk.



Somfy Smooove Moderne draadloze wandschakelaar met tiptoets bediening. ➔

Kan op elke plaats worden gemonteerd en is leverbaar in diverse typen en kleurafwerkingen.

PRAKTISCHE TIPS



VERMIJD SCHEERLICHT

Hierdoor worden de natuurlijke oneffenheden die deel uitmaken van de eigenschappen van het product onevenredig uitvergroot. **Ledverlichting in de nis** wordt daarom absoluut afgeraden.



STEVIGE ONDERGROND

Zorg voor een stevige ondergrond aan de buitenkanten van de nis voor de bevestiging van de steunen.



CORRECT GEPLAATSTE ELEKTRISCHE VOEDING

De positie van de **elektrische kabel** is belangrijk om na de installatie zo weinig mogelijk van de kabel te zien. De meest aangewezen plaats voor de aansluiting is vaak afhankelijk van de exacte situatie ter plaatse. Vraag tijdig advies aan een erkend Rolxx installateur voor een **correcte positionering** van de kabel.

Hou alvast rekening met de volgende aandachtspunten voor de meest vlotte installatie en het mooiste resultaat:

- Een 3-draadsaansluiting voor RTS-bediening; en een 4-draadsaansluiting in het geval van aansluiting op een domoticsysteem.
- Voorzie een spanning van 220 à 240 Volt.

Tech spec

ROLXX®





ÉÉN MERK ZES PRODUCTEN

- ROL** | Het kwaliteitsvol rolgordijn-referentieproduct.
- XXL** | Opmerkelijk brede en hoge toepassingen.
- LXX** | DupLXX: Twee gordijnen in één steun.
- XXS** | XXSecret: Privacy overdag én 's avonds.
- SKY** | Transparant en afsluitend aan elkaar gezet, in één rolgordijn.
- PNL** | Schuifpanelen.

SKY IN DETAIL

TRANSPARANT EN AFSLUITEND IN ÉÉN

Het SKY-rolgordijn is een combinatie van een transparant en een afsluitend doek op één en hetzelfde systeem. De hoogte van de overgang kan zelf gekozen worden. Op die manier kan de verhouding van openheid, afscherming en licht geoptimaliseerd worden.





XXL IN DETAIL

OPMERKELIJK BREDE EN HOGE TOEPASSINGEN

In moderne architectuur vinden we vaak grote raampartijen terug, die optimaal licht en zicht voorzien. Architect en bouwheer eisen dan ook een product dat geen afbreuk doet aan de bouwkunst. De keuze gaat resoluut naar Rolxx, want er is niets strakker dan een Rolxx rolgordijn! Deze raamdecoratie vult het **clean ontwerp** van de architect perfect aan. Onze XXL rolgordijnen kunnen een groot formaat aan met behoud van de kwaliteit van een rolgordijn op klein formaat.

Tot **zes meter breed en drie meter hoog**, of omgekeerd. En dat zonder lasnaad. De XXL rolgordijnen geven het interieur een strakke designlook. Een aanrader van formaat.





LXX IN DETAIL

TWEE GORDIJNEN IN ÉÉN STEUN

Twee rolgordijnen in één steun bieden tal van mogelijkheden. Door verschillende soorten doek samen te gebruiken, kunnen de positieve kanten van beide doeken benut worden. De dupLXX is geschikt voor alle ruimtes waar een transparant doek voor overdag en een afsluitend doek voor 's avonds nodig is.



XXS IN DETAIL

XXSECRET: PRIVACY OVERDAG ÉN 'S AVONDS

XXSecret is een rolgordijn waarbij **ledverlichting** ingebouwd is. Die ledmodule zorgt ervoor dat er 's avonds geen inkijk is van buiten naar binnen, ook al staat het licht binnen aan. Bovendien houdt het doek overdag warmte tegen en behoudt het zicht naar buiten.

- Rolgordijn en verlichting kunnen aangesloten worden op een domoticasysteem (5 draden te voorzien) of bediend worden met afstandsbediening of schakelaars (1 voor het rolgordijn en 1 voor de verlichting)
- Materiaal: geanodiseerd aluminium

DETAILS MAKEN HET VERSCHIL

BRON- EN DOEKCONTROLE

Een supreem eindresultaat komt er niet zomaar. Geen enkel gordijn gaat namelijk de deur uit vooraleer een grondige bron- en doekcontrole uitgevoerd werd. Als de ophangbuizen zelfs maar de kleinste millimeter afwijken van onze **toleranties**, worden ze als scheef beschouwd en dus niet gebruikt in het rolgordijn. Elk doek wordt afzonderlijk op tafel geplaatst om na te gaan of het voldoet aan onze **vlaktestandaard**.

Kleine naden, vlekken, kleurverschillen worden onmiddellijk door een deskundig oog gespot. Pas als aan beide voorwaarden wordt voldaan – vlak, zonder productiefouten – zullen we het doek verwerken.





BUITENGEWONE OPHANGSYSTEMEN

Een Rolxx rolgordijn is op maat, en dus absoluut niet standaard. Waarom zouden onze ophangsystemen dat dan zijn? We tekenden en ontwikkelden zelf gietvormen voor onze steunen, die in verschillende afmetingen altijd garant staan voor een **esthetische afwerking**.

Afhankelijk van de situatie thuis worden de geschikte steunen gekozen:

- **Aluround:** zichtbare design steun
- **Inboxround:** inbouwsteun in een nis
- **TriPly:** zichtbare steun afgewerkt met afdekplaatje

FINESSE TROEF

Onmisbaar deel van Rolxx is de **harmonie** tussen alle gebruikte materialen en kleuren. De steunen en de onderlat zijn leverbaar in inox, mat aluminium of een RAL-kleur naar keuze. In functie van het interieur, de combinatie met de gekozen stof en andere interieuraccenten kiest u de meest aangewezen optie.

MANUEEL-TECHNISCHE EINDCONTROLE

Alle rolgordijnen worden **ter controle** in het atelier opgehangen voor verpakking en verzending.

SOS SERVICE

Dringende **bestellingen, reparaties en rechtzettingen** zijn geen probleem voor ons, aangezien wij produceren in België.

AFWASBAAR

Rolxx biedt een ruime keuze **afwasbare stoffen** aan, waardoor nog langer van de gordijnen genoten kan worden. Een onderhoudskit en -instructies worden meegeleverd. Deze grote systemen schoonhouden, vormt dus geen enkel probleem.

WISSELSTUKKENBIBLIOTHEEK

In onze wisselstukkenbibliotheek houden we van elk gordijn dat we opleveren elk **afzonderlijk stuk** bij, en dat al sinds de start van onze productie. Zo hoeft niet het hele gordijn vervangen te worden, maar is het perfect mogelijk om één stuk te bestellen.



ROLXX®



ROLXX, THE COMPANY

In **Belgisch atelier** vervaardigt Rolxx rolgordijnen op maat van uw interieur en smaak. Al meer dan 10 jaar staan de Rolxx rolgordijnen synoniem voor een strakke vormgeving, een detaillistische afwerking en een hoge graad van personalisatie, ook op XXL-formaat.

Rolxx kiest zorgvuldig zijn partners uit.
Zij worden opgeleid in product, plaatsing en dienst na verkoop.

ROLXX®

T. +32 (0)9 344 65 80
info@rolxx.be

www.rolxx.be