





Dessins de détail


Profil ProAttika® WILLCO


Un profil de rive de toit révolutionnaire qui se fait invisible après mise en œuvre.

	CONSTRUCTION	
Détail ProAttika: 1.1	Coupe verticale	
Date: 07.2024	Application: Profil ProAttika® WILLCO	





Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ENTREPRENEUR TRAVAUX DE TOITURE - POSER LE PARE-VAPEUR	
Détail ProAttika: 1.2	Coupe verticale	
Date: 07.2024	Application: Profil ProAttika® WILLCO	





Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ENTREPRENEUR TRAVAUX DE TOITURE - POSER L'ISOLATION DE TOITURE	
Détail ProAttika: 1.3	Coupe verticale	
Date: 07.2024	Application: Profil ProAttika® WILLCO	





Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ENTREPRENEUR TRAVAUX DE TOITURE - POSER L'ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE	
Détail ProAttika: 1.4	Coupe verticale	
Date: 07.2024	Application: Profil ProAttika® WILLCO	





Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ENTREPRENEUR ISOLATION DE FAÇADE - PLACER L'ISOLATION DE FAÇADE	
Détail ProAttika: 1.5	Coupe verticale	
Date: 07.2024	Application: Profil ProAttika® WILLCO	





Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ENTREPRENEUR ISOLATION DE FAÇADE - PLACER LE BLOC D'ISOLATION PRÉFORMÉ EPS 01 40	
Détail ProAttika: 1.6	Coupe verticale	
Date: 07.2024	Application: Profil ProAttika® WILLCO	





Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ENTREPRENEUR ISOLATION DE FAÇADE - POSER LA COLLE DE PROFIL	
Détail ProAttika: 1.7	Coupe verticale	
Date: 07.2024	Application: Profil ProAttika® WILLCO	





Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ENTREPRENEUR ISOLATION DE FAÇADE - POSER LE PROFIL PROATTIKA® WILLCO	
Détail ProAttika: 1.8	Coupe verticale	
Date: 07.2024	Application: Profil ProAttika® WILLCO	





Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ENTREPRENEUR ISOLATION DE FAÇADE - POSER LE MORTIER DE COLLAGE ET D'ÉGALISATION WILLCO + LE FIBRE DE VERRE WILLCO	
Détail ProAttika: 1.9	Coupe verticale	
Date: 07.2024	Application: Profil ProAttika® WILLCO	




Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	ENTREPRENEUR TRAVAUX DE TOITURE - POSER UN EPDM	
Détail ProAttika: 1.10	Coupe verticale	
Date: 07.2024	Application: Profil ProAttika® WILLCO	



* Une liste des composants compatibles pour le traitement du profil ProAttika® WILLCO est disponible sur demande.


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	ENTREPRENEUR TRAVAUX DE TOITURE - POSER LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	
Détail ProAttika: 1.11	Coupe verticale	
Date: 07.2024	Application: Profil ProAttika® WILLCO	



* Une liste des composants compatibles pour le traitement du profil ProAttika® WILLCO est disponible sur demande.


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	ENTREPRENEUR ISOLATION DE FAÇADE - POSER L'ISOLATION DE FAÇADE	
Détail ProAttika: 1.12	Coupe verticale	
Date: 07.2024	Application: Profil ProAttika® WILLCO	



* Une liste des composants compatibles pour le traitement du profil ProAttika® WILLCO est disponible sur demande.


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	ENTREPRENEUR ISOLATION DE FAÇADE - REPLISSAGE ISOLATION DE FAÇADE	
Détail ProAttika: 1.13	Coupe verticale	
Date: 07.2024	Application: Profil ProAttika® WILLCO	



* Une liste des composants compatibles pour le traitement du profil ProAttika® WILLCO est disponible sur demande.


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	ENTREPRENEUR ISOLATION DE FAÇADE - POSER LE COUCHE DE FINITION	
Détail ProAttika: 1.14	Coupe verticale	
Date: 07.2024	Application: Profil ProAttika® WILLCO	



* Une liste des composants compatibles pour le traitement du profil ProAttika® WILLCO est disponible sur demande.


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	PROFIL WILLCO PROATTIKA® - VARIANTE AVEC WILLCO PROATTIKA® SEAL 05		
Détail ProAttika: 1.14.1	Coupe verticale		
Date: 07.2024	Application: Profil ProAttika® WILLCO		



* Une liste des composants compatibles pour le traitement du profil ProAttika® WILLCO est disponible sur demande.


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	PROFIL WILLCO PROATTIKA® - VARIANTE AVEC PROFIL XL WILLCO PROATTIKA® ET WILLCO ISO&STRIPES	
Détail ProAttika: 1.14.2	Coupe verticale	
Date: 05.2026	Application: Profil ProAttika® WILLCO	




* Une liste des composants compatibles pour le traitement du profil ProAttika® WILLCO est disponible sur demande.


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION PROFIL PROATTIKA® AU COIN DE LA FAÇADE - AVEC PROFIL H WILLCO	
Détail ProAttika: 2.1	Perspective	
Date: 07.2024	Application: Profil ProAttika® WILLCO	





Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION PROFIL PROATTIKA® AU COIN DE LA FAÇADE - VARIANTE AVEC PROFIL 5404 WILLCO	
Détail ProAttika: 2.1.1	Perspective	
Date: 07.2024	Application: Profil ProAttika® WILLCO	





Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION PROFIL PROATTIKA® AU COIN DE LA FAÇADE - VARIANTE AVEC ESTOLAN 2K WILLCO	
Détail ProAttika: 2.1.2	Perspective	
Date: 07.2024	Application: Profil ProAttika® WILLCO	




Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	MUR AUTOPORTANT	
Détail ProAttika: 2.2	Coupe verticale	
Date: 07.2024	Application: Profil ProAttika® WILLCO	



* Une liste des composants compatibles pour le traitement du profil ProAttika® WILLCO est disponible sur demande.


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION PROFIL PROATTIKA® AVEC UN MATÉRIAU ÉTRANGE	
Détail ProAttika: 2.3	Perspective	
Date: 10.2025	Application: Profil ProAttika® WILLCO	



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION PROFIL PROATTIKA® AVEC BALCON		
Détail ProAttika: 2.4	Coupe verticale		
Date: 07.2024	Application: Profil ProAttika® WILLCO		



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.