


Accessoires pour le système Aventi WILLCO




Vis Aventi WILLCO


Pour la fixation de panneau de façade Aventi WILLCO.


Dessin	Description	Matériel	Dimensions	Emballage
	Vis à tête SQD fraisée	Inox	4,8 x 48 mm	100 pièces



Profils de Ventilation Aventi WILLCO


Le vide ouvert situé entre la face arrière de la plaque et l'isolant ou la construction arrière doit être fermé en bas au moyen d'un profil en aluminium perforé, qui empêche les oiseaux et autres nuisibles d'y pénétrer. Ce profil est serré entre la latte en bois et le revêtement de façade, et ne peut faire plus d'1 mm d'épaisseur.

Dessin	Description - n°	Matériel	Dimensions	Emballage
	N° 3695 Un profil de ventilation flexible (4 sur 1) qui peut être plié selon l'angle.	PVC	100 x 5000 mm	12 rouleaux/ carton

Dessin	Description - n°	Matériel	Dimensions (a x longueur)	Emballage
	N° 3612	PVC	30 x 2500 mm	20 longueurs
	N° 3610	PVC	50 x 2500 mm	20 longueurs
	N° 3611	PVC	60 x 2500 mm	10 longueurs
	N° 3613	PVC	70 x 2500 mm	10 longueurs
	N° 3617	PVC	90 x 2500 mm	10 longueurs


Dessin	Description - n°	Matériel	Dimensions (a x longueur)	Emballage
	N° 9312	ALU	50 x 2500 mm	20 longueurs
	N° 9313	ALU	70 x 2500 mm	20 longueurs
	N° 9314	ALU	90 x 2500 mm	20 longueurs

Dessin	Description - n°	Matériel	Dimensions (a x longueur)	Emballage
	N° 9309	ALU	30 x 2500 mm	20 longueurs
	N° 9301	ALU	40 x 2500 mm	20 longueurs
	N° 9071	ALU	50 x 2500 mm	20 longueurs
	N° 9330	ALU	60 x 2500 mm	10 longueurs
	N° 9072	ALU	70 x 2500 mm	20 longueurs
	N° 9306	ALU	90 x 2500 mm	20 longueurs
	N° 9332	ALU	100 x 2500 mm	10 longueurs
	N° 9334	ALU	120 x 2500 mm	10 longueurs

Dessin	Description - n°	Matériel	Dimensions	Emballage
	N° 9320	ALU	50 x 2500 mm	20 longueurs
	N° 9040	ALU	70 x 2500 mm	20 longueurs
	N° 9322	ALU	80 x 2500 mm	20 longueurs
	N° 9324	ALU	100 x 2500 mm	20 longueurs
	N° 9095	ALU	120 x 2500 mm	20 longueurs

Profil d'Arrêt 3512 Aventi WILLCO

Le profil sert de protection pour les bords des panneaux de façade Aventi WILLCO. On obtient un résultat beau et impeccable, puisque la finition peut être appliquée jusqu'à l'extrême bord du profil.

Dessin	Description - n°	Matériel	Dimensions	Emballage
	N° 3512	PVC	2500 mm	10 longueurs